

# NOVÁ ÉRA JEDNODUCHÉHO A BEZPEČNÉHO SKENOVANIA BEZ OVLÁDAČOV

 imageFORMULA  
DR-S350NW

Canon imageFORMULA DR-S350NW je výkonný stolový skener formátu A4 navrhnutý na podporu hybridného pracovného režimu. Umožňuje jednoduché skenovanie vďaka funkcii webového skenovania bez ovládačov a priameho pripojenia na skenovanie úloh.



## DR-S350NW

VEĽKÁ FAREBNÁ DOTYKOVÁ  
OBRAZOVKA S WEBOVÝM SKENOVANÍM

RÝCHLOSŤ SKENOVANIA  
50 STR./MIN/100 OBR./MIN

AUTOMATICKÝ PODÁVAČ  
DOKUMENTOV 60 LISTOV

ODPORÚČANÝ DENNÝ OBJEM  
AŽ 9 000 SKENOV

## VÝHODY

- **Jednoduché a bezproblémové skenovanie** pomocou webového prehliadača a priame skenovanie úloh vďaka vstavanej webovej aplikácii Canon. Pohodlné skenovanie bez ovládačov, ktoré vám ušetrí čas a námahu, pretože nevyžaduje pripojenie k počítaču.
- **Flexibilné pripojenie a kompatibilita** s možnosťou výberu rozhrania USB, LAN a/alebo Wi-Fi, práce s rôznymi zariadeniami a operačnými systémami a odosielania obrázkov do rôznych typov cieľových umiestnení.
- **Používateľsky prívetivá intuitívna obsluha** pomocou veľkej farebnej dotykovej obrazovky a preddefinovaných ikon profilu úlohy, s náhľadom obrázkov a animovanými ponukami pomocníka na uľahčenie ovládania.
- **Zvýšené zabezpečenie pre používanie bez obáv** – nastavenia prístupu a obmedzení používateľov, šifrovanie dokumentov a robustné opatrenia na pripojenie zariadení a sietí.
- **Ušetríte náklady a čas** vďaka pokročilému spracovaniu obrazu vrátane funkcie OCR, produktívnemu vysokorýchlostnému spoľahlivému skenovaniu a nástrojom na správu zariadení.
- **Znížte vplyv na životné prostredie** a podporte životné prostredie používaním tohto vysokoodolného zariadenia so zlatým certifikátom EPEAT\* a nízkou spotrebou energie.

Zlatý certifikát EPEAT\*



# JEDNODUCHÉ, FLEXIBILNÉ POUŽÍVANIE A BEZPEČNÉ PRIPOJENIE.

## JEDNODUCHÁ FUNKCIA WEBOVÉHO SKENOVANIA NA OKAMŽITÉ PRIPOJENIE

Ušetríte čas a námahu vďaka jednoduchému skenovaniu vo webovom prehliadači. Používatelia v rovnakej sieti môžu svoje mobilné zariadenie okamžite a jednoducho pripojiť k skeneru nasnímaním QR kódu na displeji skenera. Otvorí sa vstavaný softvér CaptureOnTouch Lite Web a môžete začať skenovať – je to úplne jednoduché! Môžete sa tiež pripojiť cez webový prehliadač na počítači PC alebo Mac, využiť funkciu jednoduchého webového skenovania a zároveň sa vyhnúť potrebe inštalácie softvéru alebo ovládačov.

## FUNKCIA PRIAMEHO SKENOVANIA ÚLOH NA VIACERÉ UMIESTNENIA

Zariadenie DR-S350NW podporuje aj priame skenovanie bez potreby ďalšieho počítača alebo softvéru. Používajte preddefinované skenovacie úlohy na vykonávanie všetkých bežných pracovných úloh priamo na zariadení a odosielanie súborov priamo cez sieť do cieľového umiestnenia. Zariadenie podporuje odosielanie naskenovaných súborov do zdieľaných priečinkov, na e-mailové adresy, do tlačiarň a na servery FTP (FTP/FTPS/SFTP). Funkcia skenovania do e-mailu používateľom tiež umožňuje odosielať obrázky do aplikácie Teams alebo Slack, čo zlepšuje spoluprácu a zdieľanie informácií.

## INTUITÍVNE OVLÁDANIE

Veľký 10,9 cm farebný dotykový panel jasne zobrazuje všetky skenovacie úlohy a iné nastavenia a používatelia si môžu pred odoslaním pozrieť náhľad nasnímaných obrázkov, čo zvyšuje presnosť a šetrí čas. Prostredníctvom animovaných obrázkov a pokynov vo formáte GIF je k dispozícii rýchla pomoc a používateľské rozhranie si môžete prispôbiť tak, aby vyhovovalo vašim pracovným postupom.

## FLEXIBILNÉ MOŽNOSTI PRIPOJENIA

Skener DR-S350NW má rozhranie USB, LAN aj Wi-Fi (2,4 GHz/5 GHz) a je možné používať ho s rôznymi typmi zariadení vrátane PC, a Chromebook a inteligentných zariadení (Android a iOS). Podporuje aj funkciu Mopria® Scan na používanie so zariadeniami Android a Chrome. Ideálny na jednoduché zavedenie a všestranné použitie vo všetkých typoch pracovného prostredia a pracovných skenovacích aplikáciách.



ZDIEĽANÝ  
PRIEČINOK



E-MAIL



TLAČIAREŇ




FTP



FTPS



SFTP



## BEZPEČNÉ SKENOVANIE

Zabráňte neoprávnenému prístupu ku skeneru alebo používaniu vybraných funkcií pomocou rôznych metód overenia a nastavením rôznych obmedzení. V prípade potreby môžete rôzne pripojenia, napríklad Wi-Fi, zakázať. Zariadenie podporuje aj rôzne bezpečnostné protokoly vrátane WPA3 a siete vyžadujúce protokol 802.1X. Zariadenie podporuje aj nastavenie ochrany dokumentov heslom, aby bolo možné zaistiť, že sa k informáciám dostanú len oprávnení používatelia.





## ŠPIČKOVÁ KVALITA A PRODUKTIVITA

Vytvárajte konzistentné vysokokvalitné obrazy pri skenovaní všetkých typov dokumentov vďaka funkcii aktívneho prahovania a ďalším pokročilým nástrojom na spracovanie obrazu. Pomocou vysokovýkonného, robustného podávača môžete spoľahlivo skenovať rôzne typy dokumentov vrátane pasov a identifikačných kariet. Šetrite čas vďaka vysokej rýchlosti skenovania až 100 obrázkov za minútu. S istotou zvládnete aj väčšie pracovné zaťaženie, keďže toto zariadenie má odporúčaný denný objem skenovania až 9000 skenov/deň.

## VÝKONNÝ SOFTVÉR S FUNKCIOU OCR

CaptureOnTouch Pro je skenovací klientský softvér, ktorý ponúka používateľsky prívetivé rozhranie s jednoduchým ovládaním pomocou ikon a má výkonné nástroje na spracovanie dokumentov. Nastavte si ukladanie úloh vo viacerých formátoch vrátane PNG, JPEG, TIFF, BMP, PPTX, Word, Excel a PDF. Podporuje funkciu OCR, rozpoznávanie čiarových kódov a 2D kódov, ako aj tvorbu súborov s údajmi o registroch na účely bezproblémového začlenenia do existujúcich pracovných postupov a systémov na správu dokumentov.

## UŠETRITE NA PREVÁDZKOVÝCH NÁKLADOCH

Flexibilné nástroje na centrálnu správu dostupné na podporu vášho obchodného a používateľského prostredia.

- **Web Menu:** jednoduchá metóda na správu nastavení pre malý počet skenerov.
- **DR Scanner Management Tool:** efektívna metóda na súčasné monitorovanie a distribúciu nastavení pre veľký počet skenerov v rámci organizácie.
- **COT Admin:** serverové riešenie na správu používateľských profilov a pracovných postupov prostredníctvom služby Active Directory. Podporuje používanie externej karty NFC na overenie pri prihlásení.

## ZNÍŽTE VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Podporte životné prostredie používaním tohto vysoko odolného zariadenia so zlatým certifikátom EPEAT\* a nízkou spotrebou energie. Dodáva sa v balení z opakovane použiteľných materiálov a pri jeho výrobe sa používa vysoký podiel recyklovaného plastu.

\*Certifikácia USA



**Canon**

# TECHNICKÉ ÚDAJE

## TECHNICKÉ PARAMETRE PRODUKTU

Typ	Stolový obojstranný skener s podávačom listov
Snímač skenovacej jednotky	CIS
Optické rozlíšenie	600 dpi
Zdroj svetla	Dióda RGB LED
Strana skenovania	Predná/zadná/obojsstranne
Používateľský panel	Farebná dotyková obrazovka – 10,9 cm (4,3")
Rozhranie	USB: USB 3.2 Gen 1, Ethernet: 1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T Wi-Fi: 802.11 b, g, n (2,4 GHz)/802.11 a, ac (5 GHz) <sup>1</sup> Hostiteľ USB: USB 2.0 typ A (len pre externú čítačku NFC)
Rozmery (Š x H x V)	So zatvoreným zásobníkom: 291 x 267 x 242 mm
Hmotnosť pribl.	3,4 kg
Požiadavky na napájanie	AC 220 – 240 V (50/60 Hz)
Spotreba energie	Skenovanie: 28 W alebo menej/v režime spánku: 2,0 W/pri vypnutí: 0,3 W alebo menej
Prevádzkové podmienky	10 °C – 32,5 °C Relatívna vlhkosť: 20 % – 80 %
Environmentálna kompatibilita	Produkt: EPEAT Gold <sup>2</sup> , Energy STAR <sup>3</sup> , RoHS Výrobca: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485, certifikácia ESG (SGS)

## TECHNICKÉ PARAMETRE SKENOVANIA

Čiernobiely	50 str./min/100 obr./min (200 dpi/300 dpi)
Farebné	50 str./min/100 obr./min (200 dpi) 40 str./min/80 obr./min (300 dpi)
Výstupné rozlíšenie	100/150/200/240/300/400/600/1200 dpi
Režim výstupu	Farebný/odtíene sivej/čiernobiely
Odporúčaný denný objem	6 000 až 9 000 skenov/deň

## ŠPECIFIKÁCIE DOKUMENTOV

Šírka	50,8 – 216 mm
Dĺžka	54 – 356 mm
Hrúbka	27 g/m <sup>2</sup> – 255 g/m <sup>2</sup> (0,04 – 0,3 mm)
Režim dlhého dokumentu	Až 5588 mm
Skenovanie vizitiek	Šírka: 50 – 55 mm/dĺžka: 85 – 91 mm/ hrúbka: 128 – 255 g/m <sup>2</sup> (0,15 – 0,3 mm)
Skenovanie plastových kariet	Šírka: 86 mm/dĺžka: 54 mm/hrúbka: 1,4 mm alebo menej (podpora embosovaných kariet)
Pas	Do hrúbky 4,0 mm (s podkladovým listom)
Oddelenie papiera	Metóda spomaľovacieho valca
Kapacita podávača dokumentov (80 g/m <sup>2</sup> )	60 listov (A4)

## ŠPECIÁLNE FUNKCIE

Webové skenovanie (bez ovládača)	Skenovanie vo webovom prehliadači s použitím ľubovoľného zariadenia v rovnakej sieti pomocou vstavaných aplikácií CaptureOnTouch Lite Web (podporuje pripojenie cez QR kód, rozpoznávanie pomocou funkcie OCR, ultrazvukovú detekciu dvojitého podávania, režim pasu, vynechanie prázdnych strán, automatickú detekciu veľkosti strany, ochranu heslom)
Priame skenovanie (bez ovládača)	Priame skenovanie úloh z panela umožňujúce samostatnú funkciu. (Skenovanie do zdieľaného priečinka, FTP/FTPS/SFTP, e-mailu, tlačiarne. Podporuje rozpoznávanie pomocou funkcie OCR, náhľad obrázka, ultrazvukovú detekciu dvojitého podávania, režim pasu, vynechanie prázdnych strán, automatickú detekciu veľkosti strany)

Nastavenia (s ovládačom)	Ultrazvuková detekcia dvojitého podávania, automatická detekcia veľkosti strany, automatické nastavenie rozlíšenia, rozpoznávanie orientácie textu, rozpoznávanie čiarových kódov/2D kódov, rozpoznávanie pomocou funkcie OCR, oddelovanie dávok, aktívne prahovanie, vylepšenie textu (I/I), korekcia zošikmenia, uvoľnenie po dvojitom podaní, predbežné skenovanie, 3-rozmerná korekcia farieb, zabránenie presvitaniu/odstránenie pozadia, vyhladenie pozadia, zvýraznenie znakov, odstránenie/vylepšenie farieb (RGB), funkcia MultiStream, upravitelné nastavenia gamma, redukcia moiré, režim Folio, úprava redukčného pomeru, čiernobiely kontrast, otočenie obrázka, systém rýchleho obnovenia.
--------------------------	--

## PRIBALENÝ SOFTVÉR

Windows	Ovládač ISIS, TWAIN a WIA/CaptureOnTouch Pro/nástroj na nastavenie ovládačov zariadenia Canon imageFORMULA/nástroj na nastavenie pripojenia IEEE 802.1X/DR-Management Tool (iba na prevzatíe)/nástroj CoT Admin (iba na prevzatíe)
Iné	CaptureOnTouch Lite Web (webová aplikácia zabudovaná v zariadení) podporuje používanie s webovým prehliadačom na zariadeniach s rôznymi operačnými systémami. S certifikáciou Mopria® na používanie so systémami Android a Chrome OS.

## SPOTREBNÝ MATERIÁL A MOŽNOSTI

SPOTREBNÝ MATERIÁL	Súprava výmenného valčeka
PRÍSLUŠENSTVO	Jednotka plochého skenera 202 (Flatbed Scanner Unit 202) (A3) Jednotka plochého skenera 102 (Flatbed Scanner Unit 102) (A4) Podkladový list na formát A4 Podkladový list na pas

Poznámka pod čiarou:

<sup>1</sup> Geografické obmedzenia sa môžu uplatňovať v závislosti od regiónu. Informácie o dostupnosti zariadení získate od miestneho zastúpenia spoločnosti Canon.

<sup>2</sup> EPEAT GOLD je certifikácia USA.

<sup>3</sup> ENERGY STAR sa v Európe neuplatňuje.

Všetky údaje vychádzajú zo štandardných testovacích metód spoločnosti Canon, pokiaľ to nie je uvedené inak. Údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

## MOŽNOSTI



Jednotka plochého skenera 102 pre dokumenty veľkosti A4



Jednotka plochého skenera 202 pre dokumenty veľkosti A3

## VOLITEĽNÝ PLOCHÝ SKENER PRE DOKUMENTY VEĽKOSTI

### A3 A A4

Skenujte viazané knihy, časopisy a krehké médiá pridaním jednotky plochého skenera 102 pre dokumenty veľkosti A4 alebo jednotky plochého skenera 202 pre dokumenty veľkosti A3. Ploché skenery bez problémov spolupracujú so skenermi Canon ADF pripojenými cez USB (Len pripojenie USB).

## PRISPÔSOBENÁ INTEGRÁCIA

Integrujte svoju webovú aplikáciu so súpravou na vývoj softvéru CaptureOnTouch Lite Web, použite nástroj na prispôsobenie používateľského rozhrania skenera a získajte prístup k ďalším súpravám na vývoj softvéru a rozhraniak API prostredníctvom vývojárskeho programu spoločnosti Canon. Ak chcete získať viac informácií, zaregistrujte sa tu:

<https://developers.canon-europe.com>

## VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

Všetky údaje vychádzajú zo štandardných testovacích metód spoločnosti Canon, pokiaľ to nie je uvedené inak. Rýchlosť skenovania sa môže líšiť v závislosti od počítačového prostredia, nastavení skenera a iných faktorov. Na základe použitého softvéru, ovládača a operačného systému existujú obmedzenia dostupných funkcií. Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Viac informácií nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon. Canon a logo Canon sú registrované ochranné známky spoločnosti Canon Inc. v Spojených štátoch a môžu byť tiež ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami v iných krajinách.

Microsoft, Windows, Microsoft Edge a Microsoft Teams sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách.

Mac, Mac OS, macOS a Safari sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v Spojených štátoch a iných krajinách.

Slack je ochrannou známkou alebo registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Slack Technologies, Inc. v Spojených štátoch a iných krajinách.

Google Chrome, Chrome OS a Android sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Google LLC.

QR Code je registrovaná ochranná známka spoločnosti DENSO WAVE INCORPORATED v Japonsku a v iných krajinách.

ISIS je registrovaná ochranná známka spoločnosti OpenText v Spojených štátoch.

Canon Electronics Inc.  
canon-elec.co.jp

Canon Europe  
Canon-europe.com

Slovak edition

© Canon Europa N.V., 2025