

# NOVA ERA JEDNOSTAVNOG BEZBEDNOG SKENIRANJA BEZ UPRAVLJAČKOG PROGRAMA

Canon imageFORMULA DR-S350NW je snažni stoni A4 skener dizajniran tako da podržava hibridni rad sa jednostavnim i lakim skeniranjem uz veb skeniranje bez upravljačkog programa i uz mogućnost direktnog povezivanja zadatka skeniranja.

 imageFORMULA  
DR-S350NW



## DR-S350NW

VELIKI EKRAN U BOJI OSETLJIV NA DODIR  
SA FUNKCIJOM VEB SKENIRANJA

BRZINA SKENIRANJA  
50 STRANICA U MINUTI /  
100 SLIKA U MINUTI

MEHANIZAM ZA AUTOMATSKO  
UVLAČENJE DOKUMENATA  
ZA 60 LISTOVA

PREPORUČENI DNEVNI OBIM  
DO 9.000 SKENIRANIH  
DOKUMENATA

## PREDNOSTI

- Jednostavno skeniranje bez napora uz veb pregledač i direktno skeniranje zadataka pomoću ugrađene Canon veb aplikacije i praktičnog skeniranja bez upravljačkog programa, što vam štedi vreme i trud, bez potrebe za povezivanjem sa računarom.
- Fleksibilno povezivanje i kompatibilnost sa izborom između USB, LAN i/ili Wi-Fi interfejsa, rad sa raznim uređajima i operativnim sistemima i slanje slika na različite tipove izlaznih odredišta.
- Intuitivno rukovanje putem velikog ekrana u boji osetljivog na dodir i ikona unapred definisanih profila zadataka sa pregledom slike i animiranih menija za pomoć olakšava rukovanje svima.
- Bićete spokojni uz poboljšanu bezbednost zahvaljujući kontroli korisničkog pristupa i ograničenja, šifrovanju dokumenata i robustnim uređajima i merama za povezivanje na mrežu.
- Uštedite novac i vreme zahvaljujući naprednoj obradi slike, što obuhvata OCR, produktivno i brzo pouzdano skeniranje i alatke za upravljanje uređajem.
- Smanjite uticaj na životnu sredinu zahvaljujući ovom izuzetno izdržljivom uređaju sa sertifikatom EPEAT Gold\*, koji omogućava malu potrošnju energije.

Sertifikat EPEAT Gold\*

# JEDNOSTAVNO, FLEKSIBILNO RUKOVANJE I BEZBEDNO POVEZIVANJE.

## FUNKCIJA JEDNOSTAVNOG WEB SKENIRANJA OMOGUĆAVA TRENUTNO POVEZIVANJE

Uštedite vreme i trud zahvaljujući jednostavnom skeniranju u veb pregledaču. Korisnici sa iste mreže mogu trenutno da povežu svoj mobilni uređaj sa skenerom tako što će jednostavno skenirati QR kôd na ekranu skenera kako bi otvorili ugrađeni softver CaptureOnTouch Lite Web i započeli skeniranje – i to je sve! Ili povežite PC ili Mac pregledač veba da biste iskoristili prednosti jednostavnih funkcija za veb skeniranje kako ne biste morali da instalirate namenski softver niti upravljačke programe.

## FUNKCIJA DIREKTNOG SKENIRANJA ZADATAKA NA VIŠE LOKACIJA

Uređaj DR-S350NW takođe podržava direktno skeniranje, bez potrebe za dodatnim računarom ili softverom. Koristite unapred definisane zadatke skeniranja za sve rutinske zadatke radnog procesa na samom uređaju da biste slali datoteke direktno preko mreže na izlazno odredište. Uređaj podržava slanje skeniranih datoteka u deljene fascikle, na e-adrese, štampače i FTP servere (FTP/FTPS/SFTP). Pomoću funkcije skeniranja u e-poštu korisnici takođe mogu da šalju slike na platforme Teams ili Slack, čime se poboljšavaju saradnja i deljenje informacija.

## INTUITIVAN RAD

Veliki ekran u boji osetljiv na dodir od 4,3 inča pruža jasnu vidljivost svih zadataka skeniranja i drugih postavki, a korisnici mogu da pregledaju skenirane slike pre slanja kako bi poboljšali preciznost i uštedeli vreme. Brza pomoć je dostupna kroz animirane GIF slike i uputstva, a korisnički interfejs se može prilagoditi za specifične radne procese.

## FLEKSIBILNO POVEZIVANJE

Skener DR-S350NW poseduje USB, LAN i Wi-Fi (2,4 GHz / 5 GHz) interfejs i podržava korišćenje sa različitim vrstama uređaja, uključujući PC računare, MacBook računare, Chromebook računare i pametne uređaje (Android i iOS). Takođe, skener poseduje podršku za aplikaciju Mopria® Scan i može da se koristi sa operativnim sistemom Chrome, bez potrebe za instaliranjem upravljačkog programa ili aplikacije. Idealan je za jednostavnu primenu i svestranu upotrebu u svim vrstama radnih okruženja i primenu u radnom procesu skeniranja.

**Canon**



DELJENA  
FASCIKLA



POŠTA



ŠTAMPAČ




FTP



FTPS



SFTP



## BEZBEDNO SKENIRANJE

Sprečite neovlašćeni pristup skeneru i korišćenje izabраниh funkcija putem više ponuđenih metoda provere identiteta i kontrola ograničenja. Ako je potrebno, onemogućite različite veze kao što je Wi-Fi, a uređaj podržava različite bezbednosne protokole, uključujući WPA3 i mreže koje zahtevaju 802.1X. Uređaj podržava dodavanje kontrole šifrovanja lozinki za dokumente, kako bi samo ovlašćeni korisnici mogli da pristupaju informacijama.



## SUPERIORAN KVALITET I PRODUKTIVNOST

Kreirajte slike dosledno visokog kvaliteta prilikom skeniranja svih vrsta dokumenata zahvaljujući funkciji Aktivni prag i drugim naprednim alatima za obradu slike. Sa snažnim i robustnim mehanizmom za uvlačenje pouzdano skenirajte razne vrste dokumenata, uključujući pasoše i lične karte. Uštedite vreme zahvaljujući velikim brzinama skeniranja do 100 slika u minuti i preuzimajte sa pouzdanošću zahtevnije količine posla zahvaljujući uređaju koji ima preporučeni obim skeniranja do 9.000 skeniranih dokumenata na dan.

## MOĆAN SOFTVER SA TEHNOLOGIJOM OCR

CaptureOnTouch Pro je softver za skeniranje zasnovan na klijentskim računarima, koji pruža intuitivni interfejs jednostavan za rukovanje zahvaljujući ikonama, i obuhvata snažne alatke za obradu dokumenata. Podesite zadatke za čuvanje u više formata, uključujući PNG, JPEG, TIFF, BMP, PPTX, Word\*, Excel\* i PDF. Podržava OCR, prepoznavanje bar-kodova i 2D kodova, kao i izlazne datoteke sa podacima indeksa za glatku integraciju u postojeće radne procese i sisteme za upravljanje dokumentima.

## UŠTEDA NA OPERATIVNIM TROŠKOVIMA

Fleksibilne alatke za centralizovano upravljanje dostupne su za pružanje podrške poslovnim i korisničkim okruženjima.

- **Web Menu:** Jednostavan način upravljanja postavkama za mali broj skenera.
- **DR Scanner Management Tool:** Efikasan metod za istovremeno nadgledanje i distribuciju postavki za veliki broj skenera u organizaciji.
- **COT Admin:** Rešenje zasnovano na serveru za upravljanje korisničkim profilima, radnim procesima sa aktivnim direktorijumom, koje podržava korišćenje spoljne kartice za potvrdu identiteta prilikom prijavljivanja.

## SMANJITE UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU

Smanjite uticaj na životnu sredinu zahvaljujući ovom izuzetno izdržljivom uređaju sa sertifikatom EPEAT Gold\* koji omogućava malu potrošnju energije. Isporučuje se u pakovanju od materijala za višekratnu upotrebu, a napravljen je upotrebom visokog nivoa reciklirane plastike.

Sertifikat EPEAT Gold\*



**Canon**

# TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

SPECIFIKACIJE PROIZVODA	
Tip	Stoni skener sa mehanizmom za dvostrano uvlačenje listova
Jedinica senzora za skeniranje	CIS
Optička rezolucija	600 tpi
Izvor svetla	RGB LED
Strana za skeniranje	Prednja strana/zadnja strana/obostrano
Korisnička tabla	Ekran u boji osetljiv na dodir – 10,9 cm (4,3")
Interfejs	USB: USB 3.2 Gen1, Ethernet: 1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T Wi-Fi: 802.11 b, g, n (2,4 GHz) / 802.11 a, ac (5 GHz) <sup>1</sup> USB host: USB 2.0 tip A (samo za spoljni NFC čitač)
Dimenzije (Š x D x V)	Sa zatvorenim ležištem: 291 x 267 x 242 mm
Približna težina	3,4 kg
Energetski zahtevi	220–240 V naizmjenične struje (50/60 Hz)
Potrošnja energije	Skeniranje: 28 W ili manje   U režimu mirovanja: 2,0 W   Isključeno napajanje: 0,3 W ili manje
Radno okruženje	10–32,5 °C, Vlažnost: 20–80% RV
Ekološka usaglašenost	Proizvod: EPEAT Gold <sup>2</sup> , Energy STAR <sup>3</sup> , RoHS Proizvođač: sertifikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485, ESG (SGS)
SPECIFIKACIJE SKENIRANJA	
Crno-belo	50 stranica u minuti / 100 slika u minuti (200 tpi / 300 tpi)
U boji	50 stranica u minuti / 100 slika u minuti (200 tpi) 40 stranica u minuti / 80 slika u minuti (300 tpi)
Izlazna rezolucija	100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 600 / 1.200 tpi
Izlazni režim	U boji / nijanse sive / crno-belo
Preporučeni dnevni obim	od 6.000 do 9.000 skeniranih dokumenata na dan
SPECIFIKACIJE ZA DOKUMENTE	
Širina	50,8–216 mm
Dužina	54–356 mm
Debljina	27 g/m <sup>2</sup> – 255 g/m <sup>2</sup> (0,04–0,3 mm)
Režim za dugačke dokumente	Do 5.588 mm
Skeniranje vizitkarti	Širina: 50–55 mm / Dužina: 85–91 mm / Debljina: 128–255 g/m <sup>2</sup> (0,15–0,3 mm)
Skeniranje plastičnih kartica	Širina: 86 mm / Dužina: 54 mm / Debljina: 1,4 mm ili manje (Podržane su kartice sa reljefom)
Pasoš	Debljine do 4,0 mm (pomoću nosećeg lista)
Odvajanje papira	Metod pomoću valjka sa zadržkom
Kapacitet mehanizma za uvlačenje dokumenata (80 g/m <sup>2</sup> )	60 listova (A4)
SPECIJALNE FUNKCIJE	
Veb skeniranje (bez upravljačkog programa)	Skeniranje u pregledaču veba pomoću bilo kojeg uređaja koji je povezan na istu mrežu putem ugrađenog softvera CaptureOnTouch Lite Web (podržava povezivanje putem QR koda, OCR prepoznavanje, ultrazvučnu detekciju duplog uvlačenja, režim pasoša, preskakanje prazne stranice, automatsko prepoznavanje veličine stranice, zaštitu pomoću lozinke)
Direktno skeniranje (bez upravljačkog programa)	Direktno skeniranje zadataka sa table za samostalno rukovanje. (Skeniranje u fasciklu za deljenje, FTP/FTPS/SFTP, poštu, na štampač. Podržava OCR prepoznavanje, pregled slike, ultrazvučnu detekciju duplog uvlačenja, režim pasoša, preskakanje prazne stranice, automatsko prepoznavanje veličine papira)

Postavke (sa upravljačkim programom)	Ultrazvučna detekcija duplog uvlačenja, automatsko prepoznavanje boja, preskakanje prazne stranice, automatsko prepoznavanje veličine papira, automatsko podešavanje rezolucije, prepoznavanje orijentacije teksta, prepoznavanje bar-koda/2D koda, OCR prepoznavanje, odvajanje serije, aktivni prag, poboljšanje teksta (l/i/l), poravnavanje stranice, oslobađanje duplog uvlačenja, predskeneriranje, trodimenzionalno, korekcija boja, sprečavanje probijanja / uklanjanje pozadine, umekšavanje pozadine, naglašavanje znakova, izbacivanje/poboljšavanje boje (RGB), funkcija MultiStream, podešavanje postavke game, smanjivanje moarea, režim Folio, podešavanje odnosa redukcije, crno-beli kontrast, obrnuta slika, sistem brzog oporavka.
--------------------------------------	---

SOFTVER KOJI SE ISPORUČUJE U PAKETU	
Windows	ISIS, upravljački program TWAIN i WIA / CaptureOnTouch Pro / Canon imageFORMULA alatka za podešavanje upravljačkog programa / alatka za podešavanje IEEE 802.1X / alatka DR-Management (samo putem preuzimanja) / alatka CoT Admin (samo preuzimanje)
Mac	Upravljački program TWAIN / CaptureOnTouch
Ostalo	CaptureOnTouch Lite Web (web aplikacija ugrađena u uređaj) Podržava operativni sistem Chrome i poseduje sertifikat za Mopria skeniranje
POTROŠNI MATERIJAL I OPCIJE	
POTROŠNI MATERIJAL	Komplet za zamenu valjka
DODATNA OPREMA	Položena jedinica za skeniranje 202 (A3) Položena jedinica za skeniranje 102 (A4) Noseći list za A4 Noseći list za pasoš

Fusnota:

<sup>1</sup> Mogu da se primenjuju geografska ograničenja u zavisnosti od regiona. Proverite dostupnost uređaja u lokalnoj kancelariji kompanije Canon.

Svi podaci zasnovani su na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon, osim ako nije drugačije naglašeno. Moguće su izmene bez prethodne najave.

## OPCIJE



Položena jedinica za A4 skeniranje 102



Položena jedinica za A3 skeniranje 202

## OPCIONI POLOŽENI A3 I A4 SKENER

Skenirajte povezane knjige, dnevnike i osetljive medije tako što ćete dodati položenu jedinicu za skeniranje 102 za format A4 ili jedinicu 202 za format A3. Položeni skeneri, koji se povezuju putem USB-a, besprekorno rade u kombinaciji sa ADF skenerima kompanije Canon.

## PRILAGOĐENA INTEGRACIJA

Integrirajte veb aplikaciju pomoću veb SDK-a CaptureOnTouch Lite, koristite alatku za prilagođavanje korisničkog interfejsa skenera i steknite pristup drugim kompletima za razvoj softvera i API-jima preko programa za programere kompanije Canon. Da biste saznali više, registrujte se ovde:

<https://developers.canon-europe.com>

## ODRICAJE OD ODGOVORNOSTI

Svi podaci zasnovani su na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon, osim ako nije drugačije naglašeno. Brzina skeniranja može da se razlikuje u zavisnosti od računarskog okruženja, postavki skenera i drugih faktora. Postoje ograničenja po pitanju funkcija koje su dostupne u zavisnosti od softvera, upravljačkog programa i operativnog sistema koji se koristi. Specifikacije su podložne promenama bez najave. Posetite Canon veb stranicu za više informacija. Canon i Canon logotip su registrovani zaštićeni trgovački znakovi kompanije Canon Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama, a mogu da budu zaštićeni trgovački znakovi ili registrovani zaštićeni trgovački znakovi i u drugim zemljama.

imageFORMULA je zaštićeni trgovački znak kompanije CANON ELECTRONICS INC.

Microsoft, Windows, Microsoft Edge i Microsoft Teams su registrovani zaštićeni trgovački znakovi ili zaštićeni trgovački znakovi kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili u drugim zemljama.

Mac, Mac OS, macOS i Safari su trgovački znakovi kompanije Apple Inc. registrovani u SAD i u drugim zemljama.

Slack je zaštićeni trgovački znak ili registrovani zaštićeni trgovački znak kompanije Slack Technologies, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.

Google Chrome, Chrome OS i Android su registrovani trgovački znakovi ili trgovački znakovi kompanije Google LLC.

QR Code je registrovani trgovački znak kompanije DENSO WAVE INCORPORATED u Japanu i drugim zemljama.

ISIS je registrovani trgovački znak kompanije OpenText u Sjedinjenim Američkim Državama.

Canon Electronics Inc.

canon-elec.co.jp

Canon Europe

canon-europe.com

Serbian edition

© Canon Europa N.V. 2024.