

# HUIPPUNOPEA TUOTANTOSKANNERI



## imageFORMULA DR-X10C -tuotantoskanneri

Jos yrityksesi skannaa paljon, tuotantoskanneri tarjoaa huippuluokan suorituskykyä. Helppokäyttöiseksi suunniteltu DR-X10C hoitaa asiakirjojen syötön ja käsittelyn puolestasi.

### Ylivertaista tuottavuutta

DR-X10C on erittäin tehokas A3-skanneri, jonka skannausnopeus on jopa 260 kuvaa minuutissa (A4, vaakasuunta). Tämä uskomaton tehokkuus saavutetaan käyttämällä erillistä, tietokoneesta riippumatonta sirua, joka hoitaa suuren osan kuvankäsittelystä. Nopeassa tilassa voidaan skannata 300 dpi:n kuvia. Tehotilassa onnistuu myös 400 dpi:n ja 600 dpi:n kuvien skannaus.

## DR-X10C

MUSTAVALKO- JA  
VÄRISKANNAUSNOPEUS  
130 SIVUA/MIN /  
260 KUVA/MIN

EHDOTETTU PÄIVITTÄINEN  
KAPASITEETTI  
60 000 SKANNAUSTA  
PÄIVÄSSÄ

AUTOMAATTINEN  
ASIAKIRJANSYÖTTÖLAITE  
500 ARKKIA

PÄÄLLEKÄISSYÖTÖN  
TUNNISTUS  
3 ANTURILLA

# SUUNNITELTU TUOTTAMAAN YLIVERTAISIA TULOKSIA

## Vaivaton syöttö:

DR-X10C -skannerissa on suuri 500 arkin asiakirjansyöttölaite. Automaattinen asiakirjansyöttölaite voidaan säätää keskelle lukittavilla ohjaimilla. Sen korkeutta voi säätää (500, 300 ja 100 arkkiä) skannattavien erien asiakirjamäärän mukaan, mikä säästää aikaa ja lisää kokonaistehoa.

## Kaksoissyötön ultraäänitunnistus:

DR-X10C-skannerissa on kolme itsenäisesti toimivaa ultraäänianturia, jotka havaitsevat päällekkäisyyden tarkasti ja luotettavasti. Anturit voidaan määrittää käyttöön tai pois käytöstä skannatun kuvan etureunan etäisyyden mukaan, mikä helpottaa esimerkiksi muistilappujen ja tarrojen skannaamista.

## Niitintunnistus:

Canonin innovatiivinen niitintunnistus lopettaa asiakirjojen syötön heti, kun se havaitsee niitin, jotta laite tai asiakirja ei vahingoitu.

## Aktiivinen erotteluvoiman säätö:

Innovatiivisen ominaisuuden sähköisesti säädettävät herkkyysasetukset mahdollistavat erilaisten materiaalien käsittelyn, paksusta paperista hauraisiin asiakirjoihin. Tästä on hyötyä erityisesti skannattaessa helposti vaurioituvia asiakirjoja, jotka voidaan erotella ilman vahingoittumisriskiä ja syöttää skanneriin luotettavasti.

## Uudelleenyrittävä erottelu:

Tämä ainutlaatuinen ominaisuus palauttaa asiakirjat syöttölaitteeseen, kun se havaitsee kaksoissyötön, ja syöttää sivut uudelleen. Myös kirjekuoren skannaaminen on helppoa. Kun laite on tunnistanut kuvan, voit jatkaa skannausta automaattisesti painamalla ohjauspaneelin painiketta, mikä parantaa yleistä tuottavuutta.

## Nopea koon ja vinouden tunnistus:

Skannerin sisällä oleva erillinen anturi tunnistaa automaattisesti skannerin läpi kulkevan asiakirjan koon ja vinouden, mikä takaa tarkan ja luotettavan lopputuloksen.







# HUIPPUNOPEA A3-KOON TUOTANTOSKANNERI



## LISÄÄ HALLINTAA AINA TARVITTAESSA

### CaptureOnTouch

Canonin intuitiivisella CaptureOnTouch-ohjelmistolla skannatuista paperiasiakirjoista voi luoda helposti digitaalisia arkistoja. Asiakirjat voi tallentaa ja lähettää useisiin eri kohteisiin, kuten pilvipalveluihin. Full Auto Mode -toiminto yksinkertaistaa skannausta ja takaa laadukkaat tulokset. Sisäänrakennetun OCR-tekstintunnistustekniikan avulla voi luoda hakukelpoisia PDF-tiedostoja. Useimmin käytetyt toiminnot voi tallentaa pikavalikkoon.

### Kofax VRS

Kun haluat parhaat tulokset, valitse DR-X10C-skanneri ja Kofax Virtual Rescan (VRS) Professional -ohjelmisto. Luotettava ja palkittu kuvanparannustekniikka tuottaa huippuluokan lopputuloksen myös heikkolaatuisista asiakirjoista, mikä lyhentää asiakirjojen valmistelu-aikaa ja vähentää käyttäjän toimia. Lisävarusteena saatavassa Kofax VRS Professional CGA -kortissa on runsaasti automaattisia toimintoja, jotka parantavat skannausprosesseja, kuten OCR- ja ICR-tekstintunnistus, ja vähentävät uudelleenskannauksen tarvetta.

### Upeita kuvia

Kun kuvanlaatu ratkaisee, DR-X10C ja sen 600 dpi:n tarkkuus sekä lukuisat kuvanparannustoiminnot ovat korvaamaton apu. DR-X10C-skannerin automaattinen puhallin, pyyhiin ja varjostusmekanismi pitävät anturin puhtaana ja kuvanlaadun huipputasolla estämällä pölyn kerääntymisen.

### Kuvankäsittelyn lisätoiminnot

DR-X10C-skannerissa on useita kuvankäsittelytoimintoja, jotka lisäävät suoritusnopeutta ja helpottavat skannerin käyttöä. Näitä ovat tekstinparannus, automaattinen värintunnistus, läpinäkyvyyden esto, moiré-ilmion vähennys sekä mustan reunan ja rei'ityksen poisto. Saatavana on myös taustan poistotyökalu (mustavalko ja väri). Valitse haluamasi tausta ohjainasetuksista ja DR-X10C valitsee haluamasi asetuksen.

<b>Tyyppi</b>	Asiakirjaskanneri työpöytäkäyttöön	
<b>Skannausyksikön kuvantunnistin</b>	CMOS CIS 3 -linjatunnistin	
<b>Optinen tarkkuus</b>	600 dpi	
<b>Valonlähde</b>	RGB LED	
<b>Skannaustavat</b>	Yksipuolinen / kaksipuolinen / tyhjän sivun ohitus / folio	
<b>Liitännät</b>	High Speed USB 2.0 ja SCSI-3 Lisävarusteena Kofax VRS Professional CGA -kortti	
<b>Koko</b>	Syöttötaso suljettuna: 528 (L) x 563 (S) x 375 (K) mm Taso auki: 528 (L) x 861 (S) x 432 (K) mm	
<b>Paino</b>	Noin 39 kg	
<b>Käyttöjännite</b>	AC 220-240 V (50/60 Hz)	
<b>Virrankulutus</b>	Skannaus: enintään 125 W, lepotila: enintään 4,5 W, Virta katkaistuna: 0 W	
<b>Käyttöympäristö</b>	10-32,5 °C, suhteellinen ilmankosteus 20-80 %	
<b>Ympäristönsäännöstenmukaisuus</b>	RoHS	
<b>SKANNAUSNOPEUS*</b>	<b>DR-X10C</b>	
<b>(A4, pysty)</b>		
<b>Mustavalko/harmaasävy</b>	200/300 dpi	100 sivua/min / 200 kuvaa/min
<b>Väri</b>	200 dpi	100 sivua/min / 200 kuvaa/min
<b>Väri</b>	300 dpi	100 sivua/min / 170 kuvaa/min
<b>(vaakasuuntainen A4)</b>		
<b>Mustavalko/harmaasävy</b>	200/300 dpi	130 sivua/min / 260 kuvaa/min
<b>Väri</b>	200 dpi	130 sivua/min / 260 kuvaa/min
<b>Väri</b>	300 dpi	130 sivua/min / 260 kuvaa/min
<b>ASIAKIRJAN TIEDOT</b>		
<b>Leveys</b>	50,8-305 mm	
<b>Pituus</b>	70-432 mm	
<b>Paksuus</b>	Automaattinen syöttö: 52-128 gm <sup>2</sup> (0,06-0,15 mm) Ohisyöttö: 42-255 g/m <sup>2</sup> (0,05-0,3 mm)	
<b>Pitkät asiakirjat</b>	Enintään 3000 mm (valittavissa Windowsin ohjauspaneelista)	
<b>Paperinerottelu</b>	Erotusrullatoiminto	
<b>Syöttölaitteen kapasiteetti</b>	500 arkkia Valittavissa 500, 300 tai 100 arkkia ja käsinsyöttö/ohisyöttö Syöttötila: offset-syöttö ja lukittavat sivuohjaimet	
<b>LUOVUTUS</b>		
<b>Resoluutio</b>	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi	
<b>Tila</b>	Mustavalko, virheenkorjaus, Advanced Text Enhancement- ja Advanced Text Enhancement II -tekstinparannus, 8-bittinen harmaasävy (256-tasoinen), 24-bittinen väri, automaattinen värintunnistus, Active Threshold	
<b>ERIKOISTOIMINNOT</b>	Automaattinen sivukoon tunnistus, vinouden korjaus, tyhjän sivun ohitus, tekstin suunnan tunnistus, värinpoisto (RGB/mukautettu) / värin parannus (RGB/mukautettu), moiré- ilmiön vähennys, läpikuultamisen esto / taustan poisto, rei'ityksen poisto, MultiStream-tekniikka, automaattinen käynnistys ja virrankatkaisu (USB-liitännän kautta), nopea palautusjärjestelmä, päälekkäisytyön ultraäänitunnistus (anturit säädettävissä erikseen), käsinsyöttö/ohisyöttö, aktiivisen erottelun voiman säätö, uudelleenryitys kaksoisytyön tapahtuessa, työpainike / käyttäjän rekisteröintipainike, skannauksen vahvistus / vain laskuri -tila, äänimerkki, taustan valinta (valkoinen/musta), viivakoodin/2D-koodin tunnistus, Active Threshold	
<b>MUKANA TOIMITETTAVA OHJELMISTO</b>	ISIS-/TWAIN-ohjain	
<b>Windows-käyttöjärjestelmälle</b>	CaptureOnTouch	
<b>Lisävarusteet</b>	Esileimaus Jälkileimaus Paikkakoodin tunnistin Kofax VRS Professional CGA -kortti Tasoskanneriyksikkö 102/202	
<b>Tarvikkeet</b>	Vaihtorullasarja Puhdistusarkki Mustekasetit	
<b>Lisävarusteet</b>	A4-tasoskanneriyksikkö 102 A3-tasoskanneriyksikkö 202	
<b>Päivittäinen skannauskapasiteetti</b>	60 000 skannausta päivässä	



A4-tasoskanneriyksikkö 102

A3-tasoskanneriyksikkö 202

## Ihanteellinen ratkaisu prosessien tehostamiseen

Huippuluokan tehokkuutensa ja helppokäyttöisyytensä ansiosta DR-X10C on täydellinen skanneri liiketoiminnan kannalta kriittisiin skannausprosesseihin, kuten laskutukseen ja tietojen säilyttämiseen.

## Ihanteellinen asiantuntija- ja skannauspalveluita tarjoaville yrityksille

DR-X10C on skanneri, johon voit luottaa - poikkeuksellinen luotettavuus, 260 kuvaa minuutissa ja 60 000 skannausta päivässä.

## Lisävarusteena saatava tasoskanneriyksikkö erikoistoihin

Skannaa sidottuja kirjoja, lehtiä ja hauraita materiaaleja A4-kokoisen tasoskanneriyksikkö 102:n avulla tai A3-kokoisen tasoskanneriyksikkö 202:n avulla. USB-liitettävät tasoskannerit toimivat saumattomasti yhdessä imageFORMULA-skannerien kanssa, ja samat kuvanparannusasetukset voi lisätä kätevästi mihin tahansa skannaukseen.

## Ohjelmistokehityspaketti (SDK)

Canon Developer Programme -ohjelman kautta on saatavana ohjelmistokehityspaketteja ja -työkaluja. Rekisteröityminen ohjelmaan:

- Siirry rekisteröintisivulle - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Jos sinulla on ongelmia rekisteröitymisessä, ota yhteys CDP-palvelumme osoitteeseen [cdp-admin@canon-europe.com](mailto:cdp-admin@canon-europe.com)

\*Skannausnopeus vaihtelee tietokoneen teknisten tietojen ja asetusten mukaan.

Joitakin esitteen kuvia on muokattu paremman painolaadun saavuttamiseksi. Kaikki tiedot perustuvat Canonin vakiotestausmenetelmiin.™ ja ®: kaikki yritysten ja/tai tuotteiden nimet ovat valmistajiensa tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä markkina-alueillaan ja/tai maissaan.

Lisätietoja on Canonin verkkosivuilla.