

НАЈДОБРИОТ ПРОИЗВОДСТВЕН СКЕНЕР ШТО РАБОТИ СО ГОЛЕМА БРЗИНА



Производствен скенер imageFORMULA DR-X10C

Ако вашата компанија има сериозни потреби од скенирање, тогаш ви нудиме неверојатен производствен скенер со врвни перформанси. DR-X10C е дизајниран сам да врши правилно снабдување со хартија, ракување со вашите документи и нивна обработка со што ја елиминира потребата да вложувате напори за овие процеси.

Ненадмината продуктивност

DR-X10C е извонредно продуктивен скенер за А3-формати што нуди брзини за скенирање до 260 слики/мин. (А4, хоризонтална ориентација). Оваа неверојатна ефикасност се постигнува со помош на наменскиот чип во фирмверот на уредот, што работи независно од вашиот компјутер и е задолжен за обработка на сликите. Режимот за голема брзина овозможува скенирање на слики со 300 dpi што потоа можат да се подобрат до 400 dpi и 600 dpi.

DR-X10C

БРЗИНА ЗА ЦРНО-БЕЛО СКЕНИРАЊЕ И СКЕНИРАЊЕ ВО БОЈА
130 СТР./МИН. /
260 СЛИКИ/МИН.

ПРЕПОРАЧАН
ДНЕВЕН ОБЕМ
60.000 СКЕНИРАЊА/ДЕН

АВТОМАТСКИ
МЕХАНИЗАМ ЗА
СНАБДУВАЊЕ СО
ДОКУМЕНТИ ЗА
500 ЛИСТОВИ

3 СЕНЗОРИ
ЗА ОТКРИВАЊЕ
ДВОЈНО ПОВЛЕКУВАЊЕ

ДИЗАЈНИРАН ДА ОБЕЗБЕДИ НЕНАДМИНАТИ РЕЗУЛТАТИ

Снабдување со хартија без напор:

DR-X10C е опремен со голем ADF за 500 листови. ADF може да се помести во центарот по шините што овозможуваат заклучување на положбата и неговата висина може да се прилагоди (500, 300 и 100 листови) според обемот на сериите што се скенираат - тоа ви заштедува време и го зголемува обемот на скенирани резултати.

Ултразвучно откривање на двојно повлекување документи:

Опремен со 3 независно контролирани сензори, DR-X10C нуди прецизно откривање на двојно повлекување и сигурност. Исто така, може да ги поставите сензорите да се ВКЛУЧУВААТ или ИСКЛУЧУВААТ во зависност од поставеното растојание од предниот раб на сликата што ја скенирате, што ќе придонесе за практично и лесно скенирање на документи со прикачени забелешки и етикети.

Откривање хефталки:

Иновативната функција за откривање хефталки на Canon веднаш го запира снабдувањето со хартија доколку открие хефталки за да спречи оштетување на уредот или документите.

Активна контрола на вртежниот момент за разделување:

Оваа иновативна функција ви овозможува да работите со различни медиуми, почнувајќи од дебели документи па сè до деликатни документи, благодарение на 5-те поставки за електронско контролирање на вртежниот момент. Искористете повеќе придобивки при скенирање деликатни документи и извршете го потребното разделување без ризик од оштетување на документите - ќе добиете најдобри можни нивоа на разделување на документите и сигурно снабдување со хартија.

Повторен обид при двојно повлекување:

Оваа уникатна функција автоматски ги враќа документите назад во механизмот за снабдување со хартија доколку открие двојно повлекување и потоа се обидува повторно да ги проследи. И скенирањето пликови е едноставно - откако уредот ќе ги препознае, треба само да ја прифатите сликата со притиснување на копчето на контролниот панел и скенирањето ќе продолжи автоматски, а тоа ќе придонесе за зголемување на вкупната продуктивност.

Моментално откривање на големини и закосувања:

Наменскиот сензор вграден во скенерот може веднаш и автоматски да ги открие големината и аголот на закосување на физичкиот документ што минува низ скенерот, со што обезбедува прецизни и сигурни резултати.





БРЗ ПРОИЗВОДСТВЕН СКЕНЕР ЗА А3-ФОРМАТИ



УШТЕ ПОГОЛЕМА КОНТРОЛА ВО СЕКОЈ МОМЕНТ

CaptureOnTouch

Интуитивно скенирање со практичниот интерфејс на софтверот CaptureOnTouch од Canon може лесно да скенира хартиени документи во дигитални архиви и истите да ги зачувувате или испраќате кон повеќе дестинации, вклучувајќи и Cloud-услуги. Тој содржи целосен автоматски режим што нуди поедноставно скенирање со висококвалитетни резултати. Може да создавате PDF-датотеки со можност за пребарување користејќи ја вградената технологија за OCR и функциите зачувани во мениот со кратенки што често сте ги користеле.

Kofax VRS

Кога ви требаат најдобри резултати, испорачајте ги со DR-X10C и Kofax Virtual Rescan (VRS) Professional. Оваа технологија за обработка на слика, што е докажана во индустријата, создава врвни резултати дури и од изворни документи со најслаб квалитет, со што се намалува времето потребно за подготовка на документите и потребата од рачна интервенција. Изборната Kofax VRS Professional CGA-картичка нуди голем број автоматски функции што ги подобруваат процесите за скенирање како OCR / ICR и ја минимизираат потребата од повторно скенирање со цел да се обезбеди оптимална ефикасност.

Сликите во прв план

Ако квалитетот на сликата ви е најважен фактор, DR-X10C ќе ви ги задоволи потребите со неговата оптичка резолуција од 600 dpi и многубројните вградени функции за подобрување на сликите. За да спречи наталожување на прав и намалување на квалитетот на сликите, DR-X10C користи автоматски механизам за дување, бришење и нијансирање кој спречува валкање на сензорот и намалување на високиот квалитет на сликите.

Дополнителни функции за обработка на слика

За да ви понуди уште поголема моќ и полесно ракување, DR-X10C се испорачува со комплет функции за обработка на слика. Тука спаѓаат функциите за подобрување текст, автоматско откривање бои, спречување на пробивање на боите, намалување на ефектот Moiré и отстранување дамки од дупки за поврзување и црни рабови. Достапен е и валјак за заднина (црно-бело и во боја) што може да го користите по ваш избор. Треба само да изберете која заднина ја сакате во поставките на драјверот и DR-X10C ќе изврши ротација согласно вашите поставки.

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

 **imageFORMULA**
DR-X10C

Вид	Скенер за на работна маса со механизам за снабдување со листови	
Сензор за исчитување на документи	CMOS CIS 3-линиски сензор	
Оптичка резолуција	600 dpi	
Светлосен извор	RGB LED	
Страна на исчитување	Еднострано / двострано / прескокнување празна страница / превиткување	
Интерфејс	High speed USB 2.0 и SCSI-3 Изборна Kofax VRS Professional CGA-картичка	
Димензии	Затворен фах: 528 (Ш) x 563(Д) x 375 (В) mm Отворен фах: 528 (Ш) x 861 (Д) x 432 (В) mm	
Тежина	Прибл. 39 kg	
Предуслови за напојување	AC 220 - 240 V (50 / 60 Hz)	
Потрошувачка на енергија	Скенирање: 125 W или помалку, режим на мирување: 4,5 W или помалку, Исклучено напојување: 0 W	
Работни услови	10 - 32,5°C (50 - 90,5°F), влажност: 20 - 80% RH	
Усогласеност за заштита на животната средина	RoHS	
БРЗИНА НА ЧИТАЊЕ*		
(A4, портрет)		
ЦРНО-БЕЛО / сиви тонови	200 dpi / 300 dpi	100 стр./мин. / 200 слики/мин.
Во боја	200 dpi	100 стр./мин. / 200 слики/мин.
Во боја	300 dpi	100 стр./мин. / 170 слики/мин.
(A4, пејзаж)		
ЦРНО-БЕЛО / сиви тонови	200 dpi / 300 dpi	130 стр./мин. / 260 слики/мин.
Во боја	200 dpi	130 стр./мин. / 260 слики/мин.
Во боја	300 dpi	130 стр./мин. / 260 слики/мин.
СПЕЦИФИКАЦИИ НА ДОКУМЕНТИ		
Ширина	50,8 - 305 mm	
Должина	70 - 432 mm	
Дебелина	Автоматско снабдување: 52 - 128 g/m ² (0,06 - 0,15 mm) Режим на проследување: 42 - 255 g/m ² (0,05 - 0,3 mm)	
Режим за долги документи	Макс. 3000 mm (може да се избере во контролниот панел на MS Windows)	
Одвојување листови	Метод на ваљак за задржување	
Капацитет на механизам за снабдување со листови	500 листови Можност за избирање на 500, 300, 100 листови и РАЧЕН РЕЖИМ / РЕЖИМ ЗА ПРОСЛЕДУВАЊЕ Режим за снабдување со хартија Офсет снабдување со странични водилки што се заклучуваат	
ПЕЧАТЕЊЕ		
Резолуција	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi	
Режим	Црно-бело, дифузија на грешка, напредно подобрување на текст, напредно подобрување на текст II, 8-битни сиви тонови (256 нивоа), 24-битни бои, автоматско откривање на бои, активен праг	
СПЕЦИЈАЛНИ ФУНКЦИИ		
Автоматско откривање на големина на страница, корекција на закосување, прескокнување празна страница, препознавање ориентација на текст, изоставување бои (RGB / приспособено) / подобрување бои (RGB / приспособено), намалување на ефектот Moire, спречување на пробивање на боите/отстранување заднина, отстранување дамки од дупки за поврзување, MultiStream, автоматско вклучување / исклучување на напојувањето (преку USB), систем за брзо враќање во функција, ултразвучно откривање на двојно повлекување (сензорите се прилагодуваат независно), рачно снабдување / снабдување со проследување, контрола на вртежен момент со активно разделување, механизам за повторен обид при двојно повлекување, копчиња за регистрација на задача / корисник, проверка на скенирање / режим на бројач, аларм со звучен сигнал, можност за избор на заднина (бела / црна), препознавање баркодови / 2D-кодови, активен праг		
ИСПОРАЧАН СОФТВЕР		
За Windows OS	Драјвер ISIS / TWAIN CaptureOnTouch	
Опции	Пред-импринтер Пост-импринтер Декодер за кодови за составување Kofax VRS Professional CGA-картичка Единица за скенирање 102/202 со рамно лежиште	
Потрошни материјали	Комплет за замена на ваљак Лист за чистење Патрони мастило	
Дополнителна опрема	Единица за скенирање 102 со рамно лежиште за A4-формати Единица за скенирање 202 со рамно лежиште за A3-формати	
Препорачан дневен работен циклус	60.000 скенирања/ден	



Единица за скенирање
102 со рамно лежиште за
A4-формати



Единица за скенирање
202 со рамно лежиште за
A3-формати

Идеален за подобрување на процесите во динамичките канцеларии

Ненадминатата продуктивност и ракувањето без напор го прават DR-X10C совршен скенер за процесите за скенирање што се важни за деловното работење, на пример, водење евиденција и фактури.

Идеален за специјални агенции и компании што нудат услуги за скенирање

Извонредната сигурност при скенирање со брзина од 260 слики во минута и дневниот работен циклус од 60.000 скенирања му овозможуваат на DR-X10C да биде скенер на кој секогаш може да му се верува.

Скенирајте нестандартни документи со изборното рамно лежиште

Додајте ја единицата за скенирање 102 со рамно лежиште и скенирајте поврзани книги, дневници и деликатни медиуми со големина до A4 или единицата за скенирање 202 за скенирање во A3-формат. Скенерите со рамно лежиште се поврзуваат преку USB и работат беспрекорно со скенерите imageFORMULA за да овозможат непречен процес на двојно скенирање во кој ќе можете да ги применувате истите функции за подобрување на слики при секое скенирање.

Комплет за програмери на софтвер (SDK)

Алатките и комплетите за програмери на софтвер се достапни преку програмата за програмери од Canon. За да се регистрирате во програмата:

- Ве молиме посетете ја страницата за регистрација - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Доколку настане каков било проблем за време на пријавувањето, ве молиме контактирајте со администраторот на CDP преку cdp-admin@canon-europe.com

*Брзините на скенирање зависат од спецификациите на компјутерот и поставените функции.

Некои слики се симулираат за појасна репродукција. Сите податоци се засноваат на стандардните методи за тестирање на Canon.™ и ®: сите имиња на компании и / или на производи се заштитни знаци и / или регистрирани заштитни знаци на нивните производители на нивните пазари и / или во нивните земји.

Посетете го веб-сајтот на Canon за повеќе информации.

Canon

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition
© Canon Europa N.V., 2024