

Océ Folder Professional 6011/6013

TECHNOLOGIE DE ROULEAUX À LAMES ES-TE POUR DES IMPRESSIONS CAO ET SIG RAPIDES, FIABLES ET PLIÉES AVEC PRÉCISION

Faites confiance à la technologie Es-Te de la série Océ Folder Professional pour offrir efficacité, rapidité et précision technique, l'idéal pour les impressions CAO et SIG. Grâce à une fiabilité et une productivité élevées, c'est un partenaire idéal pour un flux de travail harmonieux de bout en bout.



- Bénéficiez d'un pliage croisé et en accordéon amélioré pour une fiabilité et des résultats exceptionnels.
- Réduisez les interventions manuelles grâce à une automatisation efficace : vous n'avez pas à rassembler, découper, ajuster et empiler les impressions à la main.
- Créez un flux de travail entièrement pris en charge de bout en bout grâce à une intégration harmonieuse avec les imprimantes Océ**
- Imprimez et pliez des dessins techniques allant jusqu'à 914 mm (36 pouces) de large, parfait pour la production CAO et SIG.
- Profitez d'une précision absolue et de résultats rapides grâce à la technologie de pliage de rouleaux à lames, actionnée à partir de l'application ou via un ordinateur.
- Optimisez la production grâce à des vitesses de pliage allant jusqu'à 18 m/min ou 16 feuilles A1 pliées/min avec l'Océ ColorWave 9000 et la Folder Professional 6011/6013*.
- Réalisez tous les plis, même les plus étroits, pour une plage d'applications étendue et la croissance de l'activité, y compris des cartes SIG d'une qualité exceptionnelle.
- Profitez d'une flexibilité totale et développez vos propres programmes de pliage sur mesure avec Express WebTools.
- Spécialisez-vous et augmentez vos offres d'impression grâce aux licences de pliage long et de pliage de cartes en option.
- Réalisez des impressions plus larges et plus épaisses sans retirer la plieuse : il vous suffit d'abaisser le pont de la plieuse et de lancer l'impression.
- Offrez un avantage supplémentaire à vos clients et optez pour la plieuse 6013 pour attacher automatiquement les onglets et bandes de renforcement.

GAMME DE PRODUITS



Océ Folder Professional 6011



Océ Folder Professional 6013
(unité de renforcement incluse)

Canon

*Les High Speed Folding Licences doivent être combinées à l'imprimante ColorWave 9000/910.

**Informations à jour concernant l'imprimante la plus récente : la compatibilité de la plieuse sera fournie par Canon sur demande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Océ Folder Professional 6011/6013

Vitesse de pliage	jusqu'à 18 m/min combinée avec l'Océ ColorWave 9000 incluse. licence haute vitesse, vitesse de pliage normale 2,5-10 m/min	Pression acoustique du son	61 dB(A)
Capacité du bac de pliage croisé	150 documents mixtes à 80 g/m ²	Type d'alimentation	100 à 120 V, 50/60 Hz 200 à 240 V, 50/60 Hz
Capacité du bac de pliage en accordéon	5 documents en fonction du style de pliage et de la longueur des documents	Fusible principal	10 A
Capacité du bac supérieur pour les documents non pliés	100 documents sur papier ordinaire ou 10 documents sur papier glacé	Consommation électrique	Mode veille : 30 W Maximum : 300 W
Longueur de document maximale Pliage en accordéon uniquement	28 couches avec support 80 g/m ² la longueur absolue du document dépend de la largeur du panneau (environ 28 fois la largeur du panneau). en option, la longueur peut être illimitée	Poids de la plieuse professionnelle 6011	303 kg
Longueur de document maximale Pliage en accordéon et pliage croisé	13 couches avec support 80 g/m ² la longueur absolue du document dépend de la largeur du panneau. (environ 13 fois la largeur du panneau)	Dimensions de la plieuse professionnelle 6011 (L x P x H)	1634 × 1837 × 1227 mm
Largeur de document minimale	279 mm	Poids de la plieuse professionnelle 6011 à l'expédition	353 kg
Largeur de document maximale	914 mm	Dimensions de la plieuse professionnelle 6011 à l'expédition (L x P x H)	1070 × 1850 × 1430 mm
Plage de grammage du papier	60 à 110 g/m ²	Poids de la plieuse professionnelle 6013 (avec application des onglets)	345 kg
Plage de grammage du papier préférée	75 à 90 g/m ²	Dimensions de la plieuse professionnelle 6013 (avec application des onglets) (L x P x H)	1634 × 2157 × 1227 mm
Largeur du panneau du pliage en accordéon	170 à 305 mm ; 6-12 pouces (100 à 305 mm ; 3 à 12 pouces en option avec la licence de pliage carte)	Poids de la plieuse professionnelle 6013 à l'expédition	395 kg
Largeur du panneau du pliage croisé	Hauteur du plan plié : 210 à 305 mm ; 8-12 pouces Largeur du plan plié avec onglet : 210 mm ; 8 pouces (onglet inclus), 198 mm ; 7 pouces (onglet exclus)	Dimensions de la plieuse professionnelle 6013 à l'expédition (avec application des onglets) (L x P x H)	1070 × 2180 × 1430 mm
Marge	0 à 40 mm ; 0 à 2 pouces		
Programmes de pliage	255 - modifiable		
Plage de températures	15 à 35 °C		
Humidité en fonctionnement	20 à 80 %		

TECHNOLOGIE DE ROULEAUX À LAMES ES-TE POUR DES IMPRESSIONS CAO ET SIG RAPIDES, FIABLES ET PLIÉES AVEC PRÉCISION

Faites confiance à la technologie Es-Te de la série Océ Folder Professional pour offrir efficacité, rapidité et précision technique, l'idéal pour les impressions CAO et SIG. Grâce à une fiabilité et une productivité élevées, c'est un partenaire idéal pour un flux de travail harmonieux de bout en bout.

Océ Folder Professional 6011/6013



Date de commercialisation : mai 2018

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
Océ Folder Professional 6011***	3298C001AA	4549292128710
Folder Professional Base License	3299C001AA	N/D
Folder Professional High Speed License	3299C002AA	N/D
Folder Professional Long Fold License	3299C003AA	N/D
Folder Professional Map Fold License	3299C004AA	N/D
Océ Folder Professional 6013***	3298C002AA	4549292128727
Folder Professional Base License	3299C001AA	N/D
Folder Professional High Speed License	3299C002AA	N/D
Folder Professional Long Fold License	3299C003AA	N/D
Folder Professional Map Fold License	3299C004AA	N/D

Canon

***La plieuse sera connectée à une imprimante grand format Océ à l'aide d'un kit de connexion individuelle pour l'imprimante qui n'est pas répertoriée ici. Veuillez noter que les informations mises à jour concernant la compatibilité la plus récente avec les imprimantes grand format Océ et les kits de connexion sont disponibles sur demande.