



i-SENSYS X C1127P

INTELLIGENS ÉS HATÉKONY ESZKÖZ ÉLÉNK SZÍNŰ NYOMATOK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ

Bővítsé nyomtatási lehetőségeit ezzel a kompakt A4-es, színes nyomtatóval



PRODUKTIVITÁS



**VEZÉRLÉS ÉS
KARBANTARTÁS**



**CSATLAKOZTATÁSI
LEHETŐSÉGEK**



KOMPAKT KIALAKÍTÁS



BIZTONSÁG

Canon

i-SENSYS X C1127P

PRODUKTIVITÁS

- Gyors és egyszerű eszközbeállítás
- Okos érintőképernyős kijelző
- Testre szabható lehetőségek az Alkalmazáskönyvtár segítségével
- Automatikus kétoldalas nyomtatás

BIZTONSÁG

- A beágyazott felhasználóazonosítás védi az eszközhöz való hozzáférést
- A biztonságos nyomtatás megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést a nyomtatott anyagokhoz
- Az indulás során végzett rendszerellenőrzés biztosítja az eszköz sértetlenségét

CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉGEK

- Mobilkészülékéről bárholonnan nyomtathat
- Mopria-, Apple Air Print-, Google Cloud Print-, valamint Canon PRINT Business alkalmazás-kompatibilis
- Canon felhőalapú csatlakozás
- uniFLOW Online szoftver

KOMPAKT KIALAKÍTÁS

- Asztali méretének köszönhetően bármilyen irodában könnyedén elhelyezhető
- A kiegészítő opcionális kazetták növelik a papírbemeneti kapacitást
- A többfunkciós kazettakialakítás növeli a tonerkapacitást

VEZÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS

- Felhő- és szerveralapú szoftverlehetőségek a flottavezérlés központosítása érdekében
- Rugalmas felhasználókezelési megoldások a vállalati rendszergazdák és az IT-részleg számára
- Távoli hozzáférés az eszközvezérlési funkciókhoz
- A Toner status tool csökkenti az állásidőt

A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK

i-SENSYS X C1127P

- Nyomtatási sebesség: 27 lap/perc (A4), 49 lap/perc (A5 fekvő tájolású)
- 12,7 cm-es (5 hüvelykes) TFT LCD-érintőképernyő
- Akár 1200×1200 dpi nyomtatási felbontás
- Automatikus kétoldalas nyomtatás
- Hálózat, Wi-Fi, USB, QR-kód és NFC csatlakoztatásának lehetősége
- Max. bemeneti papírkapacitás: 850 lap

SZOLGÁLTATÁSOK

ALAP

Végezzen irodai rutinfeladatokat biztonságosan és egyszerűen a uniFLOW Online Express megoldást tartalmazó beágyazott szoftverrel, valamint más teljes körű készülék-karbantartást- és támogatást kínáló szolgáltatásokkal.



HARDVER



SZOFTVER



SZOLGÁLTATÁSOK

EGYEDI

Válasszon személyre szabott szolgáltatást, mely leveszi vállairól a nyomtatásmenedzsmenttel kapcsolatos terheket. Speciális követelményeivel kapcsolatban egyeztessen a Canon szakértőivel, akik megtalálják az Ön számára legmegfelelőbb megoldást.

TOVÁBBFEJLESZTETT

Terjessze ki felhőalapú funkcióit a uniFLOW Online-nal, a Canon átfogó nyomtatásmenedzsment rendszerével

Canon

NYOMTATÓ

Nyomatási sebesség	Egyoldalas: max. 27 lap/perc (A4) max. 49 lap/perc (A5 - fekvő) Kétoldalas: max. 24,5 lap/perc (A4)
Nyomatási eljárás	Színes lézersugaras nyomtatás
Nyomatási felbontás	Max. 1200×1200 dpi
Bemelegedési idő	kb. 13 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól
Első oldal elkészülési ideje	Színes: kb. 8,6 másodperc vagy kevesebb Fekete-fehér: kb. 7,7 másodperc vagy kevesebb
Ajánlott havi nyomtatási mennyiség	750-4000 oldal/hónap
Terhelhetőség	Max. 50 000 oldal/hónap ¹
Nyomatási margók	5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon
Fejlett nyomtatási funkciók	Biztonságos nyomtatás Nyomtatás USB-eszköztől (JPEG/TIFF/PDF) Vonalkódnymtatás ² Érintéses nyomtatás (NFC) Google Cloud Print-kompatibilitás iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás Android: Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT Business alkalmazás

MÉDIAKEZELÉS

Papírbemenet (normál)	250 lapos kazetta 50 lapos többfunkciós tálcá
Papírbemenet (opcionális)	550 lapos kazetta
Papírkidás	150 lap
Médiatípusok	Normál papír, újrahasznosított papír, nehéz papír, vékony papír, színes papír, bevonatos papír, címke, képeslap, boríték
Médiaméretok	Kazetta (normál): A4, A5, A5 (fekvő), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, Boríték (COM10, DL, C5), Egyedi méretek: min. 100×148 mm, max. 216,0×355,6 mm. Többfunkciós tálcá: A4, A5, A5 (fekvő), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, indexkártya, Boríték (COM10, DL, C5, Monarch), Egyéni méretek: min. 76,2×127 mm, max. 216,0×355,6 mm. Kazetta (opcionális): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, boríték (COM10, DL, C5), Egyedi méretek: min. 100×148 mm, max. 216,0×355,6 mm.

Nyomathordozók

Kétoldalas nyomtatás	Kazetta (normál és opcionális): 60-163 g/m ² (200 g/m ² -ig bevonatos papírral) Többfunkciós tálcá: 60-176 g/m ² (200 g/m ² -ig bevonatos papírral)
-----------------------------	--

Automatikus Kazetta (normál és opcionális):	A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Egyéni méretek:	min. 176×250 mm
Max.	215,9×355,6 mm
60-200 g/m²	

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Áramellátás	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiafogyasztás	Maximum: kb. 1380 W vagy kevesebb Aktív nyomtatás: kb. 470 W Készenléti üzemmódban: kb. max. 17,0 W Alvó állapotban: kb. max. 0,6 W Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,30 kWh/hét ³ A Lot26 szabályozással kapcsolatos részletes információkért látogass el a http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx weboldalra.
Zajsztint	Hangteljesítmény ⁴ Működés közben: 63 dB vagy kevesebb / Kétoldalas: 64 dB vagy kevesebb Készenléti állapotban: 42 dB vagy kevesebb
Méretok (szé. × mé. × ma.)	476 mm × 469 mm × 379 mm
Tömeg	kb. 19,0 kg
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10-30 °C Páratartalom: 20-80% relatív páratartalom (lecsapódás nélkül)
Vezezőpanel	12,7 cm-es színes LCD érintőképernyő

VEZÉRLŐEGYSÉG

Processzor sebessége	800 MHz × 2
Memória	1 GB
Lapleíró nyelvek	UFRII, PCL5c ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Betűkészletek	93 PCL betűtípus, 136 PS betűtípus
Csatlakozók és csatlakozási lehetőségek	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, vezeték nélküli 802.11b/g/n, közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás
Szoftver- és nyomtatásmenedzsment	Távoli felhasználói felület (RUI), Részlegazonosító-kezelés, Toner Status Tool, iW Enterprise kezelőkonzol: szerveralapú szoftver az eszközpark központi menedzseléséhez eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számlálóleolvasás, a fogyóeszközök automatikus menedzselése és a távdiagnosztika. Kompatibilitás: Universal Log-in Manager/ uniFLOW Online/uniFLOW Online Express/uniFLOW/ Alkalmazáskönyvtár
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X 10.9.5 és újabb verziók/Mac OS 10.15 és újabb verziók Linux ⁵ /Citrux

FOGYÓESZKÖZÖK

Minden-az-egyben festékkazetták	TONER T09 fekete (7600 oldal ⁶) TONER T09 cian (5900 oldal ⁶) TONER T09 magenta (5900 oldal ⁶) TONER T09 sárga (5900 oldal ⁶)
--	--

TARTOZÉKOK/VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK

Egységek	CST.AF1 adagolóegység (550 lapos kazetta) E1E vonalkódnymtató készlet MiCard Multi (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW segítségével történő azonosítására szolgáló kártyaolvasó) MiCard Plus (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW segítségével történő azonosítására szolgáló kártyaolvasó) MiCard Attachment Kit-B1 (MiCard tartozékkészlet)
-----------------	--

Megjegyzések:

- ^[1] A terhelhetőség az egyetlen csúcspont (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám. Az ajánlott terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a termék élettartamát
- ^[2] Kiegészítő - Barcode Printing Kit-E1E (vonalkódnymtató készlet) szükséges
- ^[3] A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak
- ^[4] Csak a parancsok támogatottak. Harmadik féltől származó szoftver vagy alkalmazásból való közvetlen nyomtatás szükséges.
- ^[5] Csak internetes terjesztés. Az illesztőprogram 2020 második felétől elérhető.
- ^[6] Az ISO/IEC19798 szabvány alapján
- ^[7] Az US ENERGY STAR® 3.0 verziója szerint.

Szoftverek és megoldások



Kompatibilitás



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2020