

GREITŲ, KOMPAKTIŠKŲ IR PAPRASTŲ NAUDOTI NESPALVINIŲ SPAUSDINTUVŲ SERIJA, PUKIAI TINKANTI NAMŲ BIURAMS

Idealiai namų biurams tinkanti serija LBP110 – tai aukščiausios kokybės nespalviniai vienafunkciniai spausdintuvai kompaktiškuose, bet stilinguose korpusuose. Juos lengva naudoti, jie veikia su mobiliaisiais įrenginiais ir turi ypač efektyvią kasetę



LBP112



LBP113w

Jūsų biuras galbūt yra mažas, bet jūsų įmonės užmojai – tikrai dideli. Todėl jums reikia spausdintuvo, kuris padėtų jūsų verslui pasiekti kitą lygį, – spausdintuvo, kuris pakankamai lengvai tilptų namuose ar bendroje biurų erdvėje.

- Kompaktiška konstrukcija ir stilinga, juoda išorė lengvai įsilies į namų biuro aplinką
- Platus mobiliųjų įrenginių palaikymas. Palaikomos programos „AirPrint“ ir „Mopria“, kad būtų galima sklandžiai integruoti „iOS“ ir „Android“ įrenginius (tik LBP113w).
- Galimybė spausdinti iki 22 puslapių per minutę sparta ir taip padidinti verslo produktyvumą
- Iki 150 lapų popieriaus talpa – sutaupoma laiko didesnėms spausdinimo partijoms
- Optimaliai pritaikytas tiems, kas spausdina dažnai ir po nedaug, nes pirmasis lapas išspausdinamas mažiau nei per 7 sekundes
- Su pažangia „Canon“ originalia kasete, kurios nepakeitus galima išspausdinti iki 1 600 puslapių
- Dėl automatinio sandariklio šalinimo technologijos, kasetei pakeisti reikia mažiau vargo
- MS (magnetinės sferos) dažai suteikia galimybę spausdinti greičiau ir sumažinti energijos sąnaudas
- Informacija lengvai prieinama 5 eilučių LCD ekrane, kuriame galima stebėti ir dažų lygį (tik LBP113w)
- Su nemokama programėle „Canon PRINT Business“, galima spausdinti iš mobiliųjų įrenginių (tik LBP113w)

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

22
Black
ppm

22 puslapiai per minutę
Greitas spausdinimas



Wireless Printing

Prijungiamumas
Belaidis tiesioginis ryšys
(tik LBP113w)



5 line

LCD EKRAVAS
Paprasta naudoti sąsaja
(tik LBP113w)

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

i-SENSYS LBP112 / LBP113w

SPAUSDINTUVO MODULIS

Spausdinimo sparta	Vienpusis: iki 22 p./min. (A4)
Spausdinimo metodas	Vienspalvis spausdinimas lazerio spinduliu
Spausdinimo kokybė	Iki 2400 atitiktumo x 600 tašk./col.
Spausdinimo raiška	Iki 600 x 600 tašk./col.
Išilimo trukmė	Apie iki 15 sekundžių įjungus maitinimą
Pirmojo puslapio pateikimo trukmė	Apie 6,5 sekundės
Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį	150–1 500 puslapių per mėnesį
Našumas	Maks. 10 000 puslapių per mėnesį ¹⁾
Spausdinimo paraštės	5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje 10 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje (vokų)
Išplėstinės spausdinimo funkcijos	Tik LBP113w: Parengtas spausdinti naudojant „Google Cloud“ „iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“

LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

Popieriaus tiekimas (standartinis)	150 lapų kasetė
Popieriaus tiekimas (pasirinktinis)	50 lapų
Popieriaus išvestis	50 lapų
Laikmenų tipai	Paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, aukštos kokybės popierius, etiketės, vokai
Laikmenų formatai	Kasetė: A4, A5, B5, A6, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, „Envelop“ (COM10, „Monarch“, DL, C5), pasirinkiami dydžiai: min. 76,2 x 127 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm.
Laikmenų svoris	Kasetė: 60–163 g/m ²
Dvipusis spausdinimas	

BENDROSIOS SAVYBĖS

Reikalingas maitinimo šaltinis	220–240 V (± 10 %), 50 / 60 Hz (± 2 Hz)
Energijos sąnaudos	Maks.: apie 900 W Budėjimo režimu: apytiksliai 2,7 W Miego režimu: apytiksliai 0,4 W Maitinimo jungiklis išjungtas: iki 0,5 W Įprastinės elektros energijos sąnaudos (TEC): LBP112 – 0,5 kWh per savaitę LBP113w – 0,6 kWh per savaitę Neveikos laikas, kurio prireikia miego režimui įjungti: 1–30 min. (numatytasis: 1 min.) Neveikos laikas, kurio prireikia automatiniam išjungimui paleisti: 4 valandos (numatytasis) „Lot 26“ http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Triukšmo lygis	Garso slėgis ²⁾ : Veikimo metu: 47 dB spausdinant nespaltvotai Budėjimo režimu: negirdimas Garso galia ³⁾ : Veikimo metu: iki 69,6 dB spausdinant nespaltvotai Budėjimo režimu: nėra
Matmenys (P x G x A)	376 mm x 291 mm x 222 mm
Svoris	LBP112: apie 5,9 kg LBP113w: apie 6,0 kg
Naudojimo aplinka	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Drėgmė: 20–80 % santykinis drėgnumas (be kondensacijos)

Valdymo skydelis

LBP112: 4 LED indikatoriai, 3 valdymo klavišai
LBP113w: 5 eilučių LCD

VALDIKLIS

Procesoriaus sparta	LBP112: 175 MHz LBP113w: 400MHz
Atmintis	LBP112: 128 MB LBP113w: 256MB
Spausdintuvo kalbos Šriftai	UFRII-LT
Šąsaja ir jungiamumas	LBP112: USB 2.0 „Hi-Speed“ LBP113w: „USB 2.0 Hi-Speed“, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“
Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas	LBP112: „Toner Status Tool“ LBP113w: „Remote User Interface“ (RUI), „Toner Status Tool“
Suderinamumas su operacinėmis sistemomis	„Windows® 10“ / „Windows® 8.1“ / „Windows® 7“ / „Server® 2016“ / „Server® 2012R2“ / „Server 2012“ / „Server 2008R2“ / „Server 2008“ / „Mac OS X“ 10.8.5 ir naujesnės versijos / Mac OS® 10.13 ir naujesnės versijos „Linux“ ⁴⁾

EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS

Universalsios kasetės Kasetė 047 (1 600 psl.⁵⁾
Būgno kasetė 049 (12 000 psl.⁵⁾

PRIEDAI / PARINKTYS

Papildomi įrenginiai

Pastabos:

¹⁾ Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumu gali sutrumpėti gaminio eksploataavimo trukmė.

²⁾ Negirdima reiškia, kad skleidžiamo triukšmo slėgis šalia stovinčiam žmogui yra žemesnis už absoliutų foninio triukšmo standartą pagal ISO 7779.

³⁾ Platinimas internetu tik nuo 2018 m. gruodžio mėn.

⁴⁾ Pagal ISO/IEC 19752

⁵⁾ Spausdintuvas išsiunčiamas su pradine kasete (700 puslapių), būgno kasete 049 (12 000 psl.)

Canon Oy
Huopalahdentie 24
P.O. Box 1
FI-00351 Helsinki
Finland
Tel: +358 10 544 20
Fax: +358 10 544 30
canon.lt

„Canon Inc.“
Canon.com
„Canon Europe“
canon-europe.com
Lithuanian edition
© „Canon Europa N.V.“, 2018.

**GREITŲ, KOMPAKTIŠKŲ IR PAPRASTŲ NAUDOTI
NESPALVINIŲ SPAUSDINTUVŲ SERIJA, PUIKIAI
TINKANTI NAMŲ BIURAMS**

i-SENSYS LBP112 / LBP113w

Idealiai namų biurams tinkanti serija LBP110 – tai aukščiausios kokybės nespalviniai vienafunkciai spausdintuvai kompaktiškuose, bet stilinguose korpusuose. Juos lengva naudoti, jie veikia su mobiliaisiais įrenginiais ir turi ypač efektyvią kasetę

Pardavimo pradžios data: 2018 m. spalio



GAMINIO INFORMACIJA:

Gaminio Pavadinimas	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
i-SENSYS LBP113w	2207C001AA	4549292089974
i-SENSYS LBP112	2207C006AA	4549292090017

SAŃAUDINĖS MEDŹIAGOS

Gaminio Pavadinimas	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
DaŹų kasetė 047	2164C002AA	4549292088793
Būgno kasetė 049	2165C001AA	4549292088816