

# SPOLEHLIVÝ A RYCHLÝ TISK Z KOMPAKTNÍHO ZAŘÍZENÍ.



## i-SENSYS LBP122dw

### Tiskárna Canon i-SENSYS

**LBP122dw je spolehlivá, rychlá a zabezpečená tiskárna navržená tak, aby zvýšila produktivitu v malých kancelářích i doma.**



**MAXIMALIZUJTE  
PRODUKTIVITU**



**SNADNÉ POUŽITÍ**



**CHRAŇTE CITLIVÉ  
DOKUMENTY**

### Maximalizace produktivity

Díky podpoře malých médií můžete vytvářet řadu výstupů, ušetřit čas oboustranným tiskem a tisknout dokumenty rychlostí až 29 str./min.

### Ochrana citlivých dokumentů

Zajistěte, aby vaše dokumenty, zařízení a síť byly chráněny před virem nebo hackerskými hrozbami pomocí komplexního zabezpečení. Mezi funkce patří bezpečné spuštění a průvodce zabezpečením.

### Snadné použití

Procházejte jednoduše nastavením pomocí pětiřádkového displeje LED, ušetřete čas při počátečním nastavení a používejte zařízení bez problémů ihned po vybalení z krabice. Připojte standardně k síti Wi-Fi, snadno párujte pomocí Wi-Fi Direct a tiskněte z mobilního telefonu.

**Canon**

---

## TISKOVÁ TECHNOLOGIE

Rychlost tisku	Jednostranně: až 29 str./min (A4) Oboustranně: až 18,5 obr./min (A4)
Typ tisku	Černobílý tisk laserovým paprskem
Kvalita tisku	Až ekvivalent 2 400 × 600 dpi
Doba zahřívání	Přibl. 7,5 sekundy nebo méně od zapnutí napájení
Doba výtisku první strany	Přibližně 5,4 sekundy nebo méně (400 dpi) Přibližně 7,1 sekundy nebo méně (600 dpi)
Doporučený měsíční objem tisku	150 až 1 500 stran za měsíc
Pracovní zatížení	Maximálně 20 000 stran za měsíc <sup>1</sup>
Okraje tisku	4 mm nahoře, 6 mm dole, 5 mm vlevo a vpravo 5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo
Pokročilé tiskové funkce	iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business Podpora Microsoft Universal Print

## MANIPULACE S MÉDIÍ

Vkládání papíru (standardní)	Zásobník na 150 listů
Vkládání papíru (volitelné)	
Maximální kapacita papíru	50 listů
Výstup papíru	
Typy médií	Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, klížený papír, štítek, pohlednice, obálka
Velikosti médií	Zásobník: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, obálka (COM10, Monarch, DL, C5), uživatelské velikosti: minimálně 76,0 × 127 mm maximálně 216,0 × 356,0 mm
Gramáže médií	Zásobník: 60 až 163 g/m <sup>2</sup>
Oboustranný tisk	

## OBEČNÉ FUNKCE

Požadavky na napájení	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Příkon	Maximálně: přibližně 1 300 W Při tisku: přibližně 530 W Pohotovostní režim: přibližně 3,5 W Režim spánku: přibližně 1,0 W Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,21 kWh/týden <sup>4</sup> Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspxeurope.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspxeurope.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Hladina hluku	Akustický tlak <sup>2</sup> : Při provozu: 52 dB Pohotovostní režim: nehlukný <sup>3</sup> Hlučnost <sup>3</sup> : Při provozu: 69,3 dB nebo méně Pohotovostní režim: není k dispozici
Rozměry (Š × H × V)	356 mm × 283 mm × 213 mm
Hmotnost	Přibl. 6,5 kg
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)
Ovládací panel	Pětirádkový displej LCD

## OVLADAČ

Rychlost procesoru	1 200 MHz
Paměť	256 MB
Úložiště	
Jazyky tiskárny	UFR II
Písmo	
Rozhraní a připojení	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/ 100BASE-TX, bezdrátový 802.11b/g/n, Přímé bezdrátové připojení
Síťový protokol	Tisk: TCP/IP (LPD/Port9100/WSD) Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpečení: TLS1.3, Filtrování adres IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zabezpečení (bezdrátové): IEEE802.1x Režim infrastruktury: WEP (64/128 bitů), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Režim přístupového bodu: WPA2-PSK (AES) Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), Nástroj Toner Status Tool,
Software a správa tiskárny	

## Kompatibilita s operačními systémy

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012  
Mac OS X verze 10.12 a vyšší  
Linux<sup>2</sup>

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Tonerové kazety  
Kazeta 071 (1 200 stran<sup>5</sup>)  
Kazeta 071H (2 500 stran<sup>5\*</sup>)

## PŘÍSLUŠENSTVÍ / MOŽNOSTI

### Položky

#### Notes:

- <sup>(1)</sup> Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vtištěných stran za jediný špičkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu.
- <sup>(2)</sup> Pouze prostřednictvím webové distribuce.
- <sup>(3)</sup> „Nehlučné“ znamená, že výstupní úroveň akustického tlaku zaznamenaného osobou v blízkosti je nižší než absolutní standard pro hluk na pozadí v souladu s normou ISO 7779.
- <sup>(4)</sup> V souladu se specifikací US ENERGY STAR® verze 3.0.
- <sup>(5)</sup> Na základě ISO/IEC 19752
- <sup>(5\*)</sup> Tiskárna je dodávána se startovací kazetou (700 stran)

# SPOLEHLIVÝ A RYCHLÝ TISK Z KOMPAKTNÍHO ZAŘÍZENÍ.

Tiskárna Canon i-SENSYS LBP122dw je spolehlivá, rychlá a zabezpečená tiskárna navržená tak, aby zvýšila produktivitu v malých kancelářích i doma.



## PODROBNOSTI O PRODUKTU:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS LBP122dw	5620C001AA	4549292196672

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Kazeta 071	5645C002AA	4549292209020
Kazeta 071H	5646C002AA	4549292208993

**Canon**

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Czech edition  
© Canon Europa N.V., 2023

