

SCHNELLER UND ZUVERLÄSSIGER DRUCK MIT DEM KOMPAKTEN S/W-LASERDRUCKER.



i-SENSYS LBP122dw

Der Canon i-SENSYS LBP122dw ist ein zuverlässiger, schneller und sicherer Drucker, der die Produktivität in kleinen Büros und zu Hause steigert.



PRODUKTIVITÄT MAXIMIEREN



BEDIENKOMFORT



VERTRAULICHE DOKUMENTE SCHÜTZEN

Produktivität maximieren

Dank der Unterstützung auch für kleine Medienformate können Sie eine Vielzahl von Druckaufträgen erstellen, durch Duplexdruck Zeit sparen und Dokumente mit einer Geschwindigkeit bis zu 29 Seiten pro Minute drucken.

Vertrauliche Dokumente schützen

Dokumente und System sind mit 360-Grad-Sicherheit zuverlässig vor Viren und Hackerangriffen geschützt. Zu den Funktionen gehören Systemüberprüfung beim Start und eine Navigationshilfe für die Sicherheitseinstellungen.

Bedienkomfort

Auf dem intuitiven fünfzeiligen LC-Display können Sie ganz einfach durch die Einstellungen navigieren und bei der Ersteinrichtung Zeit sparen. Standardmäßige WLAN-Verbindung und einfache Kopplung mit Wi-Fi Direct, sowie Drucken von Mobilgeräten.

Canon

DRUCKEREIGENSCHAFTEN

Druckgeschwindigkeit	Einseitig: bis zu 29 Seiten/Min. (A4) Beidseitig: bis zu 18,5 ISO-Seiten/Min. (A4)
Druckverfahren	Schwarzweiß-Laserdruck
Druckqualität	Bis zu 2.400 äquivalent x 600 dpi
Aufwärmzeit	Ca. 7,5 Sekunden nach dem Einschalten
Druck der ersten Seite	Ca. 5,4 Sekunden (400 dpi) Ca. 7,1 Sekunden (600 dpi)
Empfohlenes monatliches Druckvolumen	150 bis 1.500 Seiten pro Monat
Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung)	Max. 20.000 Seiten pro Monat ¹
Druckfreier Rand	Jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts
Erweiterte Druckfunktionen	iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business App Microsoft Universal Print-Unterstützung

MEDIENHANDLING

Papierzufuhr (Standard)	Papierkassette: bis zu 150 Blatt
Papierzufuhr (optional)	
Maximale Papierkapazität	50 Blatt
Druckmedientypen	Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, dünnes Papier, Hartpostpapier, Etiketten, Postkarten, Umschläge
Druckmedienformate	Kassette: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Umschläge (COM10, Monarch, DL, C5), Individuelle Formate: Min. 76,0 x 127 mm, Max. 216,0 x 356,0 mm
Papiergewicht	Kassette: 60 bis 163 g/m ²
Beidseitiges Drucken	

ALLGEMEINE DATEN

Stromversorgung	220-240 V (±10 %) 50-60 Hz (±2 Hz)
Stromverbrauch	Maximum: ca. 1.300 W Betrieb: ca. 530 W Standby: ca. 3,5 W Ruhemodus: ca. 1,0 W Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC): 0,21 kWh/Woche ⁴ Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden Sie hier: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspxeurope.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Geräusentwicklung	Schalldruck ² : Betrieb: ca. 52 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar ³ Schallleistung ³ : Betrieb: max. 69,3 dB Standby: -
Abmessungen (B x T x H)	Ca. 356 x 283 x 213 mm
Gewicht	Ca. 6,5 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30° C 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
Bedienfeld	5-zeiliges LCD

CONTROLLER

Prozessorgeschwindigkeit	1.200 MHz
Speicher	256 MB
Druckersprachen	UFR II
Schnittstellen und Anschlüsse	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/ 100BASE-TX, WLAN 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
Netzwerkprotokoll	Drucken: TCP/IP (LPD/Port9100/WSD) Management: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicherheit: TLS1.3, IP-Adressfilterung, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sicherheit (kabellos): IEEE802.1X Infrastruktur-Modus: WEP (64/128 Bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Zugriffspunktmodus: WPA2-PSK (AES)

Software- und Druckermanagement

Unterstützte Betriebssysteme	Remote User Interface (RUI), Toner Status Tool, Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X Version 10.12 und höher Linux ²
-------------------------------------	---

VERBRAUCHSMATERIAL

All-in-One Cartridges	Cartridge 071 (1.200 Seiten ⁵) Cartridge 071H (2.500 Seiten ⁵) ⁶
------------------------------	--

ZUBEHÖR

Artikel

Anmerkungen:

- ^[1] Das maximale monatliche Druckvolumen bezieht sich auf einen einzelnen Monat mit besonders hoher Auslastung. Wird das System stärker als bis zum empfohlenen Maximum beansprucht, so kann das die Haltbarkeit des Geräts beeinträchtigen.
- ^[2] Nur online erhältlich.
- ^[3] Praktisch nicht wahrnehmbar bedeutet, dass der erzeugte Geräuschpegel für eine in der Nähe stehende Person niedriger ist als die normalen Umgebungsgeräusche gemäß ISO 7779.
- ^[4] Nach den Bestimmungen US ENERGY STAR® Version 3.0.
- ^[5] Basierend auf ISO/IEC 19752.
- ^[6] Drucker wird mit Starter-Cartridge (700 Seiten) ausgeliefert.

SCHNELLER UND ZUVERLÄSSIGER DRUCK MIT DEM KOMPAKTEN S/W-LASERDRUCKER.

Der Canon i-SENSYS LBP122dw ist ein zuverlässiger, schneller und sicherer Drucker, der die Produktivität in kleinen Büros und zu Hause steigert.



DETAILS ZUM PRODUKT:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
i-SENSYS LBP122dw (DE/AT)	5620C001AA	4549292196672
i-SENSYS LBP122dw (CH)	5620C012AA	8714574676029

VERBRAUCHSMATERIAL:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
Cartridge 071	5645C002AA	4549292209020
Cartridge 071H	5646C002AA	4549292208993

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 30 9158 9012
canon.de

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. +43 1 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtstrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon

German edition
© Canon Europa N.V., 2023

