

# STAMPA AFFIDABILE E VELOCE DA UN DISPOSITIVO COMPATTO.



## i-SENSYS LBP122dw

Canon i-SENSYS LBP122dw è una stampante affidabile, veloce e sicura progettata per massimizzare la produttività in piccoli uffici e a casa.



**MASSIMA  
PRODOTTIVITÀ**



**SEMPLICITÀ**



**PROTEGGI I DOCUMENTI  
SENSIBILI**

### Massima produttività

Consente di produrre un'ampia gamma di stampe con supporti di piccole dimensioni, di risparmiare tempo grazie alla stampa fronte-retro e di stampare rapidamente documenti a una velocità massima di 29 ppm.

### Proteggi i documenti sensibili

Assicurati che i tuoi documenti e dispositivi siano protetti da attacchi di pirateria informatica o virus con una sicurezza a 360 gradi. Le funzioni includono l'avvio sicuro e una guida alla navigazione di sicurezza.

### Semplicità

Naviga facilmente tra le impostazioni sull'intuitivo display a LED a cinque righe e risparmia tempo durante la configurazione. Connettiti con il Wi-Fi standard, associa facilmente il dispositivo con Wi-Fi Direct e stampa dal tuo cellulare.

**Canon**

---

**MOTORE DI STAMPA**

<b>Velocità di stampa</b>	Solo fronte: fino a 29 ppm (A4) Fronte-retro: fino a 18,5 ipm (A4)
<b>Metodo di stampa</b>	Stampa laser monocromatica
<b>Qualità di stampa</b>	Fino a 2400 equivalente x 600 dpi
<b>Tempo di riscaldamento</b>	Circa 7,5 secondi o meno dall'accensione
<b>Tempo di uscita della prima pagina</b>	Circa 5,4 secondi o meno (400 dpi) Circa 7,1 secondi o meno (600 dpi)
<b>Volume di stampa mensile raccomandato</b>	150 - 1.500 pagine al mese
<b>Ciclo operativo</b>	Max. 20.000 pagine al mese <sup>1</sup>
<b>Margini di stampa</b>	4 mm superiore, 6 mm inferiore, 5 mm sinistro e destro 5 mm superiore, inferiore, sinistro e destro
<b>Funzioni avanzate di stampa</b>	iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android: certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business Supporto a Microsoft Universal Print

**GESTIONE DEI SUPPORTI**

<b>Ingresso carta (standard)</b>	Cassetto da 150 fogli
<b>Ingresso carta (opzionale)</b>	
<b>Capacità massima carta in ingresso</b>	
<b>Uscita carta</b>	50 fogli
<b>Tipi di supporti di stampa</b>	Carta comune, riciclata, pesante, sottile, patinata, etichette, cartoline, buste
<b>Formati supportati</b>	Cassetto: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Buste (COM10, DL, C5), Formati personalizzati: da min. 76,0 x 127 mm a max 216,0 x 356,0 mm
<b>Grammatura dei supporti</b>	Cassetto: da 60 a 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Stampa fronte-retro</b>	

**CARATTERISTICHE GENERALI**

<b>Requisiti di alimentazione</b>	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Consumo energetico</b>	Massimo: circa 1300 W Stampa attiva: circa 530 W Standby: circa 3,5 W Modalità sospensione: circa 1,0 W Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,21 kWh/settimana <sup>4</sup> Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Livello di rumorosità</b>	Pressione sonora <sup>3</sup> : In funzione: 52 db Standby: impercettibile <sup>3</sup> Potenza sonora <sup>3</sup> : In funzione: max 69,3 dB Standby: n/d
<b>Dimensioni (L x P x A)</b>	356 mm x 283 mm x 213 mm
<b>Peso</b>	Circa 6,5 kg
<b>Ambiente operativo</b>	Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F) Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)
<b>Pannello di controllo</b>	LCD a 5 righe
<b>CONTROLLER</b>	
<b>Velocità processore</b>	1200 MHz
<b>Memoria</b>	256 MB
<b>Archiviazione</b>	
<b>Linguaggi di stampa</b>	UFR II
<b>Font</b>	
<b>Interfaccia e connettività</b>	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/ 100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, Connessione Wireless Direct
<b>Protocollo di rete</b>	Stampa: TCP/IP (LPD/Port9100/WSD) Gestione: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicurezza: TLS1.3, filtro indirizzo IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/PPS) Sicurezza (wireless): IEEE802.1x Modalità infrastruttura: WEP(64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Modalità Access Point: WPA2-PSK (AES) Interfaccia utente remota (RUI), Strumento di verifica dello stato del toner
<b>Gestione stampante e software</b>	

**Compatibilità con sistemi operativi**

Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012  
Mac OS X 10.12 o versione successiva  
Linux<sup>2</sup>

**PRODOTTI DI CONSUMO**

**Cartucce All-in-One**  
Cartuccia 071 (1.200 pagine<sup>5</sup>)  
Cartuccia 071H (2.500 pagine<sup>5</sup>)<sup>6</sup>

**ACCESSORI/OPZIONI****Codici****Note:**

- <sup>(1)</sup> La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto
- <sup>(2)</sup> Solo distribuzione Web.
- <sup>(3)</sup> "Impercettibile" significa che il livello di pressione dell'emissione sonora accanto alla stampante è inferiore al valore standard assoluto per il rumore di sottofondo in base allo standard ISO 7779
- <sup>(4)</sup> Conforme a US ENERGY STAR® versione 3.0.
- <sup>(5)</sup> Secondo standard ISO/IEC 19752
- <sup>(6)</sup> La stampante contiene una cartuccia iniziale (700 pagine)

# STAMPA AFFIDABILE E VELOCE DA UN DISPOSITIVO COMPATTO.

Canon i-SENSYS LBP122dw è una stampante affidabile, veloce e sicura progettata per massimizzare la produttività in piccoli uffici e a casa.



## DETTAGLI DEL PRODOTTO:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
i-SENSYS LBP122dw	5620C001AA	4549292196672

## PRODOTTI DI CONSUMO:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
Cartuccia 071	5645C002AA	4549292209020
Cartuccia 071H	5646C002AA	4549292208993

**Canon**

**Canon Inc.**  
canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

Italian edition /canon.it  
© Canon Europa N.V., 2023

