

СИГУРНО И БРЗО ПЕЧАТЕЊЕ ПРЕКУ КОМПАКТЕН УРЕД СО ЕДНА ФУНКЦИЈА.



i-SENSYS LBP122dw

i-SENSYS LBP122dw од Canon е сигурен, брз и безбеден печатач што е дизајниран да ја зголеми продуктивноста во малите канцеларии и во домовите.



МАКСИМИЗИРАЈТЕ ЈА
ПРОДУКТИВНОСТА



ЛЕСНО
КОРИСТЕЊЕ



ЗАШТИТЕТЕ ГИ ВАЖНИТЕ
ДОКУМЕНТИ

Максимизирајте ја продуктивноста

Печатете различни материјали со поддршката за мали медиуми, заштедете време со двостраното печатење и печатете документи со голема брзина до 29 стр./мин.

Заштитете ги важните документи

Заштитете ги вашите документи, уреди и мрежа од вируси или закани за хакирање со безбедност од 360 степени. Содржи функции како безбедно стартување и водич за безбедна навигација.

Лесно користење

Движете се лесно низ поставките на интуитивниот пет-линиски LED-екран и заштедете време при почетното поставување со беспрекорно доживување веднаш по отпакувањето. Стандардното поврзување е преку Wi-Fi, лесно впарете преку Wi-Fi Direct и печатете од вашиот мобилен уред.

Canon

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

МАШИНА ЗА ПЕЧАТЕЊЕ

Брзина на печатење

Метод на печатење

Квалитет на печатење

Потребно време за загревање

Потребно време до излегување на првата страница

Препорачан месечен обем на печатење

Работен циклус

Маргини на печатење

Еднострано: до 29 стр./мин. (A4)
Двострано: до 18,5 слики/мин. (A4)
Црно-бело печатење со ласерски зраци
До еквивалент од 2400 x 600 dpi
Прибл. 7,5 секунди од моментот на вклучување или помалку
Прибл.: 5,4 секунди или помалку (400 dpi)
Прибл.: 7,1 секунди или помалку (600 dpi)
150 - 1.500 страници месечно
Макс. 20.000 страници месечно¹
4 mm - горе, 6 mm - долу, 5 mm - лево и десно,
5 mm - горе, долу, лево и десно
iOS: AirPrint, апликација Canon PRINT Business
Android: сертификат за Mopria, дополнителна компонента Canon Print Service, апликација Canon PRINT Business
Поддршка за Microsoft Universal Print

РАБОТА СО МЕДИУМИ

Внес на хартија (стандарден)

Внес на хартија (опција)

Максимален капацитет за внес на хартија

Излезно лежиште за хартија

Типови на медиуми

Големина на медиуми

Касета за 150 листа

50 листови

Обична хартија, рециклирана хартија, тешка хартија, тенка хартија, хартија за поврзување, етикети, поштенски картички, пликови

Касета:
A4, A5, B5, A6, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, плик (COM10, Monarch, DL, C5), приспособени големини: мин. 76,0 x 127 mm
Макс. 216,0 x 356,0 mm
Касета : 60 до 163 g/m²

Тежина на медиуми

Двострано печатење

ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Потребни за напојување

Потрошувачка на енергија

220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Максимум: прибл. 1300 W
Активно печатење: прибл. 530 W
Режим на подготвеност: прибл. 3,5 W
Режим на мирување: прибл. 1,0 W
Типична потрошувачка на електрична енергија (TEC):
0,21 kWh/неделно⁴
За детални информации за регулативата Lot26, ве молиме одете на: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Ниво на шум

Звучен притисок²:
Активен режим: 52 dB
Режим на подготвеност: нечуен³
Јачина на звук²:
Активен режим: 69,3 dB или помалку
Режим на подготвеност: NA
356 mm x 283 mm x 213 mm
Прибл. 6,5 kg
Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F)
Влажност: 20 до 80% RH (без кондензација)
5-линиски LCD-екран

Димензии (Ш x Д x В)

Тежина

Работни услови

Контролен панел

КОНТРОЛОР

Брзина на процесорот

Меморија

Простор за складирање

Јазици на печатачот

Фонтови

Интерфејс и поврзување

Мрежен протокол

1200 MHz
256 MB
UFR II
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/
100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n,
Директна безжична врска
Печатење:
TCP/IP (LPD/Port9100/WSD)
Управување:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Безбедност: TLS1.3, филтрирање на IP-адреса,
IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Безбедност (безжична врска): IEEE802.1x
Режим на инфраструктура:
WEP(64/128 бита), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-
PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES)
WEP(64/128 бита), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-
PSK(TKIP/AES)
WPA2-PSK(AES)
Remote User Interface (RUI),
Toner Status Tool,

Софтвер и управување со печатачот

Компатибилност со оперативни системи

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012
Mac OS X верзија 10.12 и понова
Linux²

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ Сè-во-едно картрици

Картриц 071 (1.200 страници⁵)
Картриц 071H (2.500 страници⁵)⁶

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА/ОПЦИИ Делови

Забелешки:

- ⁽¹⁾ Работниот циклус е дефиниран како максимален број на отпечатени страници при максимална употреба во еден месец. Секое користење над препорачаниот работен циклус може да го намали работниот век на производот
- ⁽²⁾ Дистрибуција само преку интернет.
- ⁽³⁾ Нечујно значи дека нивото на звучен притисок од позиција на набљудувач е помало од апсолутниот стандард за шум во заднина во согласност со ISO 7779
- ⁽⁴⁾ Според US ENERGY STAR® верзија 3.0.
- ⁽⁵⁾ Врз основа на ISO/IEC 19752
- ⁽⁶⁾ Печатачот се испорачува со основен картриц (700 страници)

СИГУРНО И БРЗО ПЕЧАТЕЊЕ ПРЕКУ КОМПАКТЕН УРЕД СО ЕДНА ФУНКЦИЈА.

i-SENSYS LBP122dw од Canon е сигурен, брз и безбеден печатач што е дизајниран да ја зголеми продуктивноста во малите канцеларии и во домовите.



ПОДАТОЦИ ЗА ПРОИЗВОДОТ:

ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ	Mercury-код	EAN-код
i-SENSYS LBP122dw	5620C001AA	4549292196672

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ:

ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ	Mercury-код	EAN-код
Картрич 071	5645C002AA	4549292209020
Картрич 071H	5646C002AA	4549292208993

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition
© Canon Europa N.V., 2023

