

IMPRESSÃO RÁPIDA E FIÁVEL A PARTIR DE UM EQUIPAMENTO COMPACTO.



i-SENSYS LBP122dw

A Canon i-SENSYS LBP122dw é uma impressora rápida, fiável e segura concebida para aumentar a produtividade em pequenos escritórios e em casa.

Maximize a produtividade

Produza uma variedade de impressões com suporte para formatos de impressão pequenos, poupe tempo através da impressão frente e verso e imprima rapidamente documentos a velocidades de até 29 ppm.

Proteja os documentos sensíveis

Certifique-se de que os seus documentos, equipamentos e a sua rede estão protegidos contra ameaças de hacking ou vírus com a segurança de 360 graus. As funcionalidades incluem um sistema de arranque seguro e um guia de navegação de segurança.



**MAXIMIZE a
PRODUTIVIDADE**



**FACILIDADE DE
UTILIZAÇÃO**



**PROTEJA OS
DOCUMENTOS SENSÍVEIS**

Facilidade de utilização

Navegue facilmente pelas definições no ecrã LED intuitivo de cinco linhas e poupe tempo durante a configuração inicial com uma solução rápida e fiável. Estabeleça ligação ao Wi-Fi, como função de série, emparelhe facilmente com Wi-Fi Direct e imprima a partir do seu dispositivo móvel.

Canon

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR DA IMPRESSORA

Velocidade de impressão

Uma face: até 29 ppm (A4)

Frente e verso: até 18,5 ipm (A4)

Método de impressão

Impressão laser monocromática

Qualidade de impressão

Até equivalente a 2400 x 600 dpi

Tempo de aquecimento

Aprox. 7,5 segundos, ou menos, após ligar

Tempo de saída da primeira página

Aprox.: 5,4 segundos ou menos (400 dpi)

Aprox.: 7,1 segundos ou menos (600 dpi)

Volume de impressão mensal recomendado

150 - 1500 páginas por mês

Ciclo de trabalho

Máx. 20 000 páginas por mês¹

Margens de impressão

4 mm superior, 6 mm inferior, 5 mm esquerda e direita,

5 mm superior, inferior, esquerda e direita

Funções de impressão avançadas

iOS: AirPrint, aplicação Canon PRINT Business

Android: certificação Mopria, Canon Print Service

Plug-in, aplicação Canon PRINT Business

Compatibilidade com Microsoft Universal Print

GESTÃO DOS SUPORTES DE IMPRESSÃO

Entrada de papel (standard)

Cassete para 150 folhas

Entrada de papel (opcional)

Capacidade máxima para alimentação de papel

Saída de papel

50 folhas

Tipos de suportes

Papel normal, papel reciclado, papel grosso, papel fino, papel Bond, etiqueta, postal, envelope

Formatos dos suportes

Cassete:
A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, envelope (COM10, Monarch, DL, C5), formatos personalizados: min. 76,0 mm x 127 mm, máx. 216,0 mm x 356,0 mm

Gramagens dos suportes

Cassete: 60 a 163 g/m²

Impressão frente e verso

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Requisitos de energia

220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Consumo de energia

Máximo: aprox. 1300 W
Impressão ativa: aprox. 530 W
Em espera: aprox. 3,5 W
Modo de suspensão: aprox. 1,0 W
Consumo elétrico típico (TEC):
0,21 kWh/semana⁴
Para obter informações detalhadas relativas aos regulamentos de Lot26, acesse a: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Nível de ruído

Pressão sonora³:

Ativa: 52 dB

Em espera: inaudível³

Potência sonora³:

Ativa: 69,3 dB ou menos

Em espera: NA

Dimensões (L x P x A)

356 mm x 283 mm x 213 mm

Peso

Aprox. 6,5 kg

Ambiente de funcionamento

Temperatura: 10 a 30 °C (50 a 86 °F)

Humidade: 20 a 80% HR (sem condensação)

Painel de controlo

LCD de 5 linhas

CONTROLADOR

Velocidade do processador

1200 MHz

Memória

256 MB

Armazenamento

Linguagens da impressora

UFR II

Tipos de letra

Interface e conectividade

USB 2.0 de alta velocidade, 10BASE-T/
100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n,
ligação direta sem fios

Protocolo de rede

Impressão:

TCP/IP (LPD/Port9100/WSD)

Gestão:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Segurança: TLS1.3, filtragem de endereço IP,
IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Segurança (sem fios): IEEE802.1x

Modo de infraestrutura:

WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK
(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Modo de ponto de acesso:

WPA2-PSK (AES)

i-SENSYS LBP122dw

Gestão do software e da impressora

Sistemas operativos compatíveis

Interface de utilizador remota (RUI),

Toner Status Tool,
Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server®
2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/
Server® 2012

Mac OS X versão 10.12 e posterior

Linux²

CONSUMÍVEIS

Cartridges

Cartridge 071 (1200 páginas⁵)

Cartridge 071H (2500 páginas⁵)⁶

ACESSÓRIOS/OPÇÕES

Itens

Notas:

⁽¹⁾ Um ciclo de trabalho define-se como o número máximo de páginas impressas para um único mês de produtividade intensa. A utilização do produto para além do ciclo de trabalho recomendado pode diminuir a vida útil do mesmo

⁽²⁾ Apenas distribuição na Web

⁽³⁾ "Inaudível" significa que o nível de emissão de pressão sonora para um utilizador é inferior ao valor dos critérios absolutos para o ruído de fundo em conformidade com a norma ISO 7779

⁽⁴⁾ Em conformidade com US ENERGY STAR®, versão 3.0

⁽⁵⁾ Com base na norma ISO/IEC 19752

⁽⁶⁾ A impressora inclui uma cartridge inicial (700 páginas)

IMPRESSÃO RÁPIDA E FIÁVEL A PARTIR DE UM EQUIPAMENTO COMPACTO.

A Canon i-SENSYS LBP122dw é uma impressora rápida, fiável e segura concebida para aumentar a produtividade em pequenos escritórios e em casa.



DETALHES DO PRODUTO:

NOME DO PRODUTO	Código Mercury	Código EAN
i-SENSYS LBP122dw	5620C001AA	4549292196672

CONSUMÍVEIS:

NOME DO PRODUTO	Código Mercury	Código EAN
Cartridge 071	5645C002AA	4549292209020
Cartridge 071H	5646C002AA	4549292208993

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Portugal
canon.pt

Portuguese edition
© Canon Portugal S.A., 2023

