

# IMPRESSÃO RÁPIDA E FIÁVEL A PARTIR DE UM EQUIPAMENTO COMPACTO.



## i-SENSYS LBP122dw

A Canon i-SENSYS LBP122dw é uma impressora rápida, fiável e segura concebida para aumentar a produtividade em pequenos escritórios e em casa.



**MAXIMIZE a PRODUTIVIDADE**



**FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO**



**PROTEJA OS DOCUMENTOS SENSÍVEIS**

### Maximize a produtividade

Produza uma variedade de impressões com suporte para formatos de impressão pequenos, poupe tempo através da impressão frente e verso e imprima rapidamente documentos a velocidades de até 29 ppm.

### Proteja os documentos sensíveis

Certifique-se de que os seus documentos, equipamentos e a sua rede estão protegidos contra ameaças de hacking ou vírus com a segurança de 360 graus. As funcionalidades incluem um sistema de arranque seguro e um guia de navegação de segurança.

### Facilidade de utilização

Navegue facilmente pelas definições no ecrã LED intuitivo de cinco linhas e poupe tempo durante a configuração inicial com uma solução rápida e fiável. Estabeleça ligação ao Wi-Fi, como função de série, emparelhe facilmente com Wi-Fi Direct e imprima a partir do seu dispositivo móvel.

**Canon**

---

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### MOTOR DA IMPRESSORA

#### Velocidade de impressão

Uma face: até 29 ppm (A4)

Frente e verso: até 18,5 ipm (A4)

#### Método de impressão

Impressão laser monocromática

#### Qualidade de impressão

Até equivalente a 2400 x 600 dpi

#### Tempo de aquecimento

Aprox. 7,5 segundos, ou menos, após ligar

#### Tempo de saída da primeira página

Aprox.: 5,4 segundos ou menos (400 dpi)

Aprox.: 7,1 segundos ou menos (600 dpi)

#### Volume de impressão mensal recomendado

150 - 1500 páginas por mês

#### Ciclo de trabalho

Máx. 20 000 páginas por mês<sup>1</sup>

#### Margens de impressão

4 mm superior, 6 mm inferior, 5 mm esquerda e direita,

5 mm superior, inferior, esquerda e direita

#### Funções de impressão avançadas

iOS: AirPrint, aplicação Canon PRINT Business

Android: certificação Mopria, Canon Print Service

Plug-in, aplicação Canon PRINT Business

Compatibilidade com Microsoft Universal Print

### GESTÃO DOS SUPORTES DE IMPRESSÃO

#### Entrada de papel (standard)

Cassete para 150 folhas

#### Entrada de papel (opcional)

#### Capacidade máxima para alimentação de papel

#### Saída de papel

50 folhas

#### Tipos de suportes

Papel normal, papel reciclado, papel grosso, papel fino, papel Bond, etiqueta, postal, envelope

#### Formatos dos suportes

Cassete:  
A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, envelope (COM10, Monarch, DL, C5), formatos personalizados: min. 76,0 mm x 127 mm, máx. 216,0 mm x 356,0 mm

#### Gramagens dos suportes

Cassete: 60 a 163 g/m<sup>2</sup>

#### Impressão frente e verso

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

#### Requisitos de energia

220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

#### Consumo de energia

Máximo: aprox. 1300 W  
Impressão ativa: aprox. 530 W  
Em espera: aprox. 3,5 W  
Modo de suspensão: aprox. 1,0 W  
Consumo elétrico típico (TEC):  
0,21 kWh/semana<sup>4</sup>  
Para obter informações detalhadas relativas aos regulamentos de Lot26, acesse a: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

#### Nível de ruído

Pressão sonora<sup>3</sup>:

Ativa: 52 dB

Em espera: inaudível<sup>3</sup>

Potência sonora<sup>3</sup>:

Ativa: 69,3 dB ou menos

Em espera: NA

#### Dimensões (L x P x A)

356 mm x 283 mm x 213 mm

#### Peso

Aprox. 6,0 kg

#### Ambiente de funcionamento

Temperatura: 10 a 30 °C (50 a 86 °F)

Humidade: 20 a 80% HR (sem condensação)

#### Painel de controlo

LCD de 5 linhas

### CONTROLADOR

#### Velocidade do processador

1200 MHz

#### Memória

256 MB

#### Armazenamento

#### Linguagens da impressora

UFR II

#### Tipos de letra

#### Interface e conectividade

USB 2.0 de alta velocidade, 10BASE-T/  
100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n,  
ligação direta sem fios

#### Protocolo de rede

Impressão:

TCP/IP (LPD/Port9100/WSD)

Gestão:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Segurança: TLS1.3, filtragem de endereço IP,  
IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Segurança (sem fios): IEEE802.1x

Modo de infraestrutura:

WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK  
(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Modo de ponto de acesso:

WPA2-PSK (AES)

## i-SENSYS LBP122dw

### Gestão do software e da impressora

#### Sistemas operativos compatíveis

Interface de utilizador remota (RUI),

Toner Status Tool,  
Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server®  
2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/  
Server® 2012

Mac OS X versão 10.12 e posterior

Linux<sup>2</sup>

### CONSUMÍVEIS

#### Cartridges

Cartridge 071 (1200 páginas<sup>5</sup>)

Cartridge 071H (2500 páginas<sup>5</sup>)<sup>6</sup>

### ACESSÓRIOS/OPÇÕES

#### Itens

#### Notas:

<sup>(1)</sup> Um ciclo de trabalho define-se como o número máximo de páginas impressas para um único mês de produtividade intensa. A utilização do produto para além do ciclo de trabalho recomendado pode diminuir a vida útil do mesmo

<sup>(2)</sup> Apenas distribuição na Web

<sup>(3)</sup> "Inaudível" significa que o nível de emissão de pressão sonora para um utilizador é inferior ao valor dos critérios absolutos para o ruído de fundo em conformidade com a norma ISO 7779

<sup>(4)</sup> Em conformidade com US ENERGY STAR®, versão 3.0

<sup>(5)</sup> Com base na norma ISO/IEC 19752

<sup>(6)</sup> A impressora inclui uma cartridge inicial (700 páginas)

# IMPRESSÃO RÁPIDA E FIÁVEL A PARTIR DE UM EQUIPAMENTO COMPACTO.

A Canon i-SENSYS LBP122dw é uma impressora rápida, fiável e segura concebida para aumentar a produtividade em pequenos escritórios e em casa.



## DETALHES DO PRODUTO:

NOME DO PRODUTO	Código Mercury	Código EAN
i-SENSYS LBP122dw	5620C001AA	4549292196672

## CONSUMÍVEIS:

NOME DO PRODUTO	Código Mercury	Código EAN
Cartridge 071	5645C002AA	4549292209020
Cartridge 071H	5646C002AA	4549292208993

The Canon logo is displayed in its characteristic red color and bold, sans-serif font.

Canon Inc.  
canon.com

Canon Portugal  
canon.pt

Portuguese edition  
© Canon Portugal S.A., 2023

