

IMPRIMARE FIABILĂ ȘI RAPIDĂ CU O IMPRIMANTĂ COMPACTĂ.



i-SENSYS LBP122dw

Canon i-SENSYS LBP122dw este o imprimantă fiabilă, rapidă și sigură, concepută pentru a crește productivitatea în birourile mici și acasă.



**OPTIMIZAȚI
PRODUCTIVITATEA**



**UȘURINȚĂ LA
UTILIZARE**



**PROTEJAȚI DOCUMENTELE
SENSIBILE**

Optimizați productivitatea

Produceți o gamă largă de materiale cu compatibilitatea cu suporturi mici, economisiți timp cu imprimarea față-verso și imprimați rapid documente la viteze de până la 29 ppm.

Protejați documentele sensibile

Asigurați-vă că documentele, dispozitivele și rețeaua dumneavoastră sunt protejate împotriva virusurilor și hackingului cu securitatea la 360 de grade. Caracteristicile includ pornire sigură și un ghid de navigare de securitate.

Ușurință la utilizare

Navigați cu ușurință prin setările de pe panoul de afișaj LED intuitiv cu cinci rânduri și economisiți timp la configurarea inițială cu o experiență simplificată, fără probleme. Conectați-vă la Wi-Fi în mod standard, asociați ușor dispozitivul cu Wi-Fi direct și imprimați de pe telefonul mobil.

Canon

MOTOR IMPRIMANTĂ

Viteză de imprimare

O față: până la 29 ppm (A4)

Față-verso: până la 18,5 ipm (A4)

Metodă de imprimare

Imprimare monocromă cu laser

Calitate de imprimare

Până la echivalent 2400 x 600 dpi

Timp de încălzire

Aprox. 7,5 secunde sau mai puțin de la pornire

Timp de ieșire a primei pagini

Aprox. 5,4 secunde sau mai puțin (400 dpi)

Aprox. 7,1 secunde sau mai puțin (600 dpi)

150 - 1.500 de pagini pe lună

Volum lunar de imprimare recomandat

Ciclu de lucru

Max. 20.000 de pagini pe lună¹

Margini de imprimare

4 mm sus, 6 mm jos, 5 mm stânga și dreapta,

5 mm sus, jos, la stânga și la dreapta

Funcții avansate de imprimare

iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business

Android: certificare Mopria; plug-inul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT Business

Compatibilitate cu Microsoft Universal Print

GESTIONAREA SUPORTURILOR

Alimentare cu hârtie (standard)

Casetă pentru 150 de coli

Alimentare cu hârtie (opțională)

Capacitate maximă de alimentare cu hârtie

50 de coli

leșire hârtie

Hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire, hârtie de corespondență, etichete, cărți postale, plicuri

Formate de hârtie

Casetă:
A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, plic (COM10, Monarch, DL, C5), formate personalizate: min. 76 mm x 127 mm, max. 216 mm x 356 mm

Greutatea hârtiei

Casetă: 60 - 163 g/m²

Imprimare față-verso

CARACTERISTICI GENERALE

Cerințe privind alimentarea

220 - 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)

Consum de energie

Maxim: aprox. 1300 W
Imprimare activă: aprox. 530 W
În standby: aprox. 3,5 W
În modul inactiv: aprox. 1 W
Consum tipic de energie (CTE):
0,21 kWh/săptămână⁴
Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, vă rugăm să accesați: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspxeurope.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Nivel de zgomot

Presiune sonoră²:

Activ: 52 dB

În standby: inaudibil³Intensitate acustică³:

Modul activ: 69,3 dB sau mai puțin

Standby: nu se aplică

Dimensiuni (l x A x H)

356 mm x 283 mm x 213 mm

Greutate

Aprox. 6,5 kg

Mediu de utilizare

Temperatură: 10 - 30 °C (50 - 86 °F)

Umiditate 20 - 80 % umiditate relativă (fără condens)

Panou de control

LCD cu 5 linii

CONTROLLER

Viteza procesorului

1200 MHz

Memorie

256 MB

Stocare

Limbaje de imprimare

UFR II

Fonturi

Interfață și conectivitate

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/
100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n,
Conexiune Wireless Direct**Protocol de rețea**

Imprimare:

TCP/IP (LPD/Port9100/WSD)

Administrare:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Securitate: TLS1.3, filtrare adrese IP, IEEE802.1X,

SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Securitate (wireless): IEEE802.1x

Modul Infrastructură:

WEP (64/128 de biți), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Modul punct de acces:

WPA2-PSK (AES)

Interfață cu utilizatorul la distanță (RUI),

Instrument de stare a tonerului,

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012

Mac OS X versiunea 10.12 și versiunile ulterioare

Linux²**Software și administrarea imprimantei****Compatibilitate cu sisteme de operare****CONSUMABILE****Cartușe consolidate**Cartuș 071 (1.200 de pagini⁵)Cartuș 071H (2.500 de pagini⁵)⁶**ACCESORII/OPTIUNI****Articole****Note:**¹ Ciclul de lucru se definește ca numărul maxim de pagini imprimate într-o singură lună de vârf. Utilizarea care depășește ciclul de lucru recomandat poate reduce durata de viață a produsului.² Distribuție doar pe web.³ Inaudibil înseamnă că nivelul de presiune a sunetului emis lângă imprimantă este mai scăzut decât standardul absolut pentru zgomot de fundal în conformitate cu ISO 7779⁴ Conform standardului ENERGY STAR® versiunea 3.0 din S.U.A.⁵ Pe baza standardului ISO/IEC 19752⁶ Imprimanta se livrează cu un cartuș inițial (700 de pagini)

IMPRIMARE FIABILĂ ȘI RAPIDĂ CU O IMPRIMANTĂ COMPACTĂ.

Canon i-SENSYS LBP122dw este o imprimantă fiabilă, rapidă și sigură, concepută pentru a crește productivitatea în birourile mici și acasă.



DETALII DESPRE PRODUS:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
i-SENSYS LBP122dw	5620C001AA	4549292196672

CONSUMABILE:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
Cartuș 071	5645C002AA	4549292209020
Cartuș 071H	5646C002AA	4549292208993

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2023

