

# TEK İŞLEVLİ, KOMPAKT BİR CİHAZDAN GÜVENİLİR VE HIZLI BASKI.



## i-SENSYS LBP122dw

Canon i-SENSYS LBP122dw, küçük ofislerde ve evde üretkenliği artırmak için tasarlanmış güvenilir, hızlı ve güvenli bir yazıcıdır.



**VERİMLİLİĞİ  
MAKSİMUMA  
ÇIKARIN**



**KULLANIM  
KOLAYLIĞI**



**HASSAS  
BELGELERİNİZİ  
KORUYUN**

## Verimliliği maksimuma çıkarın

Küçük medya desteğiyle çok çeşitli baskılar üretin, çift taraflı baskıyla zamandan tasarruf edin ve belgeleri dakikada 29 sayfalık hızla çabucak yazdırın.

## Hassas belgelerinizi koruyun

360 derece güvenlik ile belgelerinizin, cihazlarınızın ve ağınızın virüs veya bilgisayar korsanlığı tehditlerinden korunduğundan emin olun. Özellikler arasında güvenli başlatma ve güvenlik ayarlarında gezinme kılavuzu yer alır.

## Kullanım kolaylığı

Sezgisel beş satırlı LED ekran panelinde ayarlarda kolayca gezinin ve kutudan çıkar çıkmaz sorunsuz bir deneyimle ilk kurulum sırasında zamandan tasarruf edin. Standart olarak Wi-Fi ile bağlanın, Wi-Fi Direct ile kolayca eşleştirin ve mobil cihazınızdan baskı alın.

**Canon**

## YAZICI MOTORU

Baskı hızı	Tek taraflı: Dakikada 29 sayfaya kadar (A4) Çift taraflı: Dakikada 18,5 görünüme kadar (A4)
Baskı yöntemi	Siyah-beyaz lazer baskı
Baskı kalitesi	2.400 x 600 dpi'ye kadar eşdeğer
Isınma süresi	Yaklaşık Açıldıktan sonra 7,5 saniye veya daha az sürede
İlk Sayfanın Çıkış Süresi	Yaklaşık: 5,4 saniye veya daha az (400 dpi) Yaklaşık: 7,1 saniye veya daha az (600 dpi)
Önerilen Aylık Baskı Hacmi	Ayda 150 - 1.500 sayfa
Maksimum iş hacmi	Ayda maksimum 20.000 sayfa <sup>1</sup>
Baskı kenar boşlukları	4 mm üst, 6 mm alt, 5 mm sol ve sağ, Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm
Geliştirilmiş baskı özellikleri	iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android: Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması Microsoft Evrensel Yazdırma desteği

## MEDYA KULLANIMI

Kağıt girişi (Standart)	150 yapraklık kaset
Kağıt girişi (Opsiyonel)	
Maksimum kağıt girişi kapasitesi	50 yaprak
Kağıt çıkışı	Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, İnce kağıt, İyî kalite kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf
Medya türleri	Kaset: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Zarf (COM10, Monarch, DL, C5), Özel boyutlar: Min. 76,0 mm x 127 mm Maks. 216,0 mm x 356,0 mm
Medya boyutları	Kaset: 60 - 163 g/m <sup>2</sup>
Medya ağırlıkları	
Çift taraflı baskı	

## GENEL ÖZELLİKLER

Güç gereksinimleri	220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)
Güç tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 1.300 W Aktif baskı: Yaklaşık 530 W Beklemede: Yaklaşık 3,5 W Uyku modu: Yaklaşık 1,0 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,21 kW/sa <sup>4</sup> Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen şu adrese gidin: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Gürültü düzeyi	Ses Basıncı <sup>3</sup> : Aktif: 52 dB Beklemede: Duyulmaz <sup>3</sup> Ses Gücü <sup>3</sup> : Aktif: 69,3 dB veya daha az Beklemede: Yok
Boyutlar (G x D x Y)	356 mm x 283 mm x 213 mm
Ağırlık	Yaklaşık 6,5 kg
Çalışma ortamı	Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Kontrol paneli	5 Satırlı LCD

## KONTROLÖR

İşlemci Hızı	1.200 MHz
Bellek	256 MB
Depolama	
Yazıcı Dilleri	UFR II
Yazı tipleri	
Arayüz ve bağlantı	USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/ 100BASE-TX, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı
Ağ Protokolü	Baskı: TCP/IP (LPD/Port9100/WSD) Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Güvenlik: TLS1.3, IP adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Güvenlik (kablosuz): IEEE802.1x Altyapı Modu: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Erişim Noktası Modu: WPA2-PSK (AES)
Yazılım ve Yazıcı Yönetimi	Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI), Toner Durumu Aracı,

## İşletim Sistemleri Uyumluluğu

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012  
Mac OS X 10.12 sürüm ve üzeri  
Linux<sup>2</sup>

## SARF MALZEMELERİ

## Hepsi Bir Arada kartuşlar

Kartuş 071 (1.200 sayfa<sup>5</sup>)  
Kartuş 071H (2.500 sayfa<sup>5</sup>)<sup>6</sup>

## AKSESUARLAR/ SEÇENEKLER

## Öğeler

## Notlar:

- <sup>(1)</sup> Maksimum iş hacmi, bir ayda yazdırılan maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanmaktadır. Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerindeki kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir.
- <sup>(2)</sup> Yalnızca web dağıtımı.
- <sup>(3)</sup> "Duyulmaz" terimi, aynı mekanda bulunan birinin duyduğu emisyon ses basıncı düzeyinin ISO 7779 uyarınca belirlenen arka plan gürültüsü mutlak standart değerinden daha az olduğu anlamına gelir.
- <sup>(4)</sup> US ENERGY STAR® sürüm 3.0 uyarınca
- <sup>(5)</sup> ISO/IEC 19752'ye göre
- <sup>(6)</sup> Yazıcı, Başlangıç Kartuşu (700 sayfa) ile birlikte gelir.

# TEK İŞLEVLİ, KOMPAKT BİR CİHAZDAN GÜVENİLİR VE HIZLI BASKI.

Canon i-SENSYS LBP122dw, küçük ofislerde ve evde üretkenliği artırmak için tasarlanmış güvenilir, hızlı ve güvenli bir yazıcıdır.



## ÜRÜN BİLGİLERİ:

ÜRÜN ADI	Ürün Kodu	EAN Kodu
i-SENSYS LBP122dw	5620C001AA	4549292196672

## SARF MALZEMELERİ:

ÜRÜN ADI	Ürün Kodu	EAN Kodu
Kartuş 071	5645C002AA	4549292209020
Kartuş 071H	5646C002AA	4549292208993

**Canon**

Canon Inc.  
canon.com

Canon Eurasia  
canon.com.tr

Turkish edition  
© Canon Europa N.V., 2023

