

ZADOVOLJITE RAZNE POTREBE ZA ISPISIVANJEM BRZIM I INTUITIVNIM UREĐAJIMA.

Jednofunkcijski crno-bijeli pisači
s velikim brzinama ispisivanja koji
se intuitivno upotrebljavaju.

Seriya i-SENSYS LBP240 II



POBOLJŠAJTE OSTVARENJE CILJEVA ODRŽIVOSTI

Pobrinite se da vodite računa o zaštiti okoliša uz uređaje od reciklirane plastike. Mala potrošnja energije znači i manji ugljični otisak.

VEĆA PRODUKTIVNOST

Povećajte produktivnost uz velike brzine ispisivanja. Kratko vrijeme zagrijavanja znači i da možete započeti ispisivanje zadataka što je moguće prije.

BESPRIJEKORAN KORISNIČKI DOŽIVLJAJ

Lako izvršavajte niz zadataka ispisivanja i brzo pristupajte relevantnim dijelovima priručnika na mreži s pomoću QR koda.

CJELOVITA ZAŠTITA

Security Settings Navigator preporučuje odgovarajuće sigurnosne postavke za zaštitu od sigurnosnih propusta i kibernetičkih prijetnji.

POGON PISAČA	
Brzina ispisivanja	i-SENSYS LBP243dw II: Jednostrano : do 36 ppm (A4) Do 58,8 ppm (A5 vodoravno) Obostrano: do 30,2 ipm (A4) i-SENSYS LBP246dw II: Jednostrano: do 40 ppm (A4) Do 65,4 ppm (A5 vodoravno) Obostrano: do 33,6 ipm (A4)
Metoda ispisivanja	Monokromatsko lasersko ispisivanje
Kvaliteta ispisivanja	Do 1200 x 1200 dpi
Vrijeme zagrijavanja	Pribl. 14 sekundi ili manje nakon uključivanja
Vrijeme do ispisivanja prve stranice	Pribl.: 5 s ili manje
Margine ispisa	5 mm – gore, dolje, lijevo i desno
Napredne značajke ispisivanja	i-SENSYS LBP243dw II: Podrška za Microsoft Universal Print iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint Android; certifikat Mopria, programski dodatak Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT, IPP Everywhere i-SENSYS LBP246dw II: Šifrirano sigurnosno ispisivanje Zaštićeno ispisivanje Podrška za Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Android; certifikat Mopria, programski dodatak Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT, IPP Everywhere
RUKOVANJE MEDIJIMA	
Ulaz papira (standardno)	Kaseta za 250 listova Višenamjenski odlagač za 100 listova
Ulaz za papir (opcionalno)	Kaseta za 550 listova
Maksimalni ulazni kapacitet papira	Do 900 listova
Izlaz papira	150 listova
Vrste medija	Obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, papir s premazom, naljepnice, dopisnice, omoćnice
Formati medija	Kaseta (standardna i opcionalna): A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, prilagođeni formati: min. 105 x 148 mm, maks. 216 x 355,6 mm. Višenamjenski odlagač: A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksne kartice, omoćnice (COM10, Monarch, C5, DL), prilagođeni format: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216 x 355,6 mm.
Gramature medija	Kaseta (standardna i opcionalna): 60 – 120 g/m ² Višenamjenski odlagač: 60 – 199 g/m ²
Obostrano ispisivanje	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Prilagođeni formati: min. 210 x 279,4 mm maks. 216 x 355,6 mm 60 – 120 g/m ²

OPĆE ZNAČAJKE	
Zahtjevi za napajanje	220 – 240 V (±10 %); 50/60 Hz (±2 Hz)
Potrošnja energije	Maksimalno: pribl. 1250 W Ispisivanje tijekom rada: pribl. 480 W Pripravno stanje: pribl. 6 W Stanje mirovanja: pribl. 0,9 W i-SENSYS LBP243dw II: Tipična potrošnja energije (TEC): 0,29 kWh tjedno (230 V) ⁷ i-SENSYS LBP246dw II: Tipična potrošnja energije (TEC): 0,33 kWh tjedno (230 V) ⁷ Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Razina buke	i-SENSYS LBP243dw II: Tlak zvuka ¹ : Tijekom rada: jednostrano 54 dB ili manje Obostrano 52 dB ili manje Pripravno stanje: Nečujno ² Snaga zvuka ¹ : Tijekom rada: jednostrano 68 dB ili manje Obostrano 67 dB ili manje Pripravno stanje: Nečujno ² i-SENSYS LBP246dw II: Tlak zvuka ¹ : Tijekom rada: jednostrano 54 dB ili manje Obostrano 53 dB ili manje Pripravno stanje: Nečujno ² Snaga zvuka ¹ : Tijekom rada: 68 dB Pripravno stanje: Nečujno ²
Dimenzije (Š x D x V)	399 x 373 x 249 mm
Masa	Pribl. 9,5 kg
Radno okruženje	Temperatura: 10 – 30 °C Vlažnost 20 – 80 % RV (bez kondenzacije)
Upravljačka ploča	LCD s 5 redaka, 3 LED indikatora (zadatak, pogreška i ušteda energije), tipke, numerička tipkovnica s 10 tipki
KONTROLER	
Brzina procesora	1200 MHz
Memorija	1 GB
Pohrana	4 GB
Jezici pisača	UFR II, PCL 5e ³ , PCL6, Adobe® PostScript ³
Fontovi	45 PCL fontova, 136 PS fontova
Sučelje i povezivanje	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza

Mrežni protokol	Ispisivanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sigurnost: TLS1.3, IPSec, filtriranje IP/Mac adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sigurnost (bežično): Infrastrukturni način rada: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Način rada pristupne točke: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Softver i upravljanje pisačem	Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja Suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (sigurnosne informacije i upravljanje događajima) eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge kao što su praćenje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima i udaljena dijagnostika.
Kompatibilnost operativnih sustava	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X verzija 10.15 i novija Linux⁴
POTROŠNI MATERIJAL	
Spremnici „sve-u-jednom“	Spremnik 070 (3000 stranica ⁵⁾⁶ Spremnik 070H (10 200 stranica ⁵⁾⁶
DODATNA/OPCIONALNA OPREMA	
Stavke	Modul kasetne jedinice AH1

Fusnote

^[1] Deklarirana emisija buke sukladno ISO 9296

^[2] Nečujno znači da je razina tlaka zvuka za promatrača niža od apsolutnog standarda za pozadinsku buku sukladno ISO 7779

^[3] Nije priložen Canonov upravljački program PCL5e, ali uređaj podržava PCL5e naredbe.

^[4] Samo distribucija putem interneta

^[5] Utemeljeno na ISO/IEC 19752

^[6] Pisač se isporučuje s početnim spremnikom (crna: 1500 stranica)

^[7] Prema standardu US ENERGY STAR® verzije 3.2.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V. 2025