



מדפסות אמינות, מאובטחות וקומפקטיות במהירויות של עד 40 דפים לדקה



נוחות שימוש



הגנה על המסמכים



להיות מקושר תמיד



שיפור התפוקה

סדרה i-SENSYS LBP240

סדרת Canon i-SENSYS LBP240 כוללת
מדפסות לייזר שחור-לבן חד-תפקודיות,
אידאליות לעסקים קטנים.

נוחות שימוש

בצע ונהל את הגדרות המדפסת בצג ה-LCD או מרחוק באמצעות דפדפן אינטרנט. החלף את מחסנית הטונר המשולבת במהירות ובקלות בעת הצורך כדי להבטיח מינימום זמן השבתה.

להיות מקושר תמיד

קישוריות למכשירים ניידים, משמעותה שבאפשרותך להדפיס בצורה נוחה מתוך מכשירי סמארטפון או טאבלט – עם אפליקציית Canon PRINT Business, עם AirPrint (iOS) או עם Mopria (Android).

הגנה על המסמכים

הגן על המסמכים, המכשירים והרשת שלך בעזרת אבטחה היקפית של 360 מעלות. תכונות ההגנה כוללות את: TLS1.3, אימות קובצי מערכת באתחול (Verify System at Startup) והדפסה מאובטחת PIN (Secure PIN Print).

שיפור התפוקה

חסוך זמן יקר עם מהירויות הדפסה חד-צדדית של עד 40 דפים לדקה או דו-צדדית של עד 33.6 תמונות לדקה ועם זמן התחממות של 14 שניות. במשרדים עמוסים ניתן להוסיף עוד מגירת נייר של 250 גיליונות כדי להגדיל את התפוקה.

Canon



LBP246dw



LBP243dw

●	●	שפת מדפסת PCL
●		שפת מדפסת PostScript
40 דפים לדקה	36 דפים לדקה	מהירות הדפסת A4
צג LCD 5 שורות	צג LCD 5 שורות	צג
●		הדפסה מאובטחת PIN
●	●	הדפסה דו-צדדית
●	●	קישוריות אלחוטיות

לחץ קולי: ¹ :LBP246dw מצב פעיל: 54 dB מצב המתנה: חריש ² :LBP243dw מצב פעיל: חד-צדדית 54 dB או פחות חד-צדדית 53 dB או פחות מצב המתנה: חריש ² עוצמת קולי: ³ מצב פעיל: 68 dB מצב המתנה: חריש ² 399 מ"מ × 373 מ"מ × 249 מ"מ בערך 9.35 ק"ג טמפרטורה: 10 עד 30°C (עד 50°F עד 86°F) לחות: עד 20% לחות יחסית (ללא עיבוי) צג LCD 5 שורות, 3 נורות לד (Job, Error, Energy saver), לחצנים, לוח מקשים נומרי 10 מקשים	רמת רעש	מנגנון מדפסת מהירות הדפסה	שיתת הדפסה רזולוציית הדפסה זמן התחממות זמן הפקת דף ראשון נפח הדפסה חודשי מומלץ מחזור פעילות שולי הדפסה תכונות הדפסה מתקדמות
1200MHz 1GB 4GB eMMC Adobe® PostScript3, PCL6, *PCL 5e, UFR II :LBP246dw PCL6, *PCL 5e, UFR II :LBP243dw PS גופני 136, PCL גופני 45 :LBP246dw PCL גופני 45 :LBP243dw 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, USB 2.0 Hi-Speed Wireless Direct Connection, Wireless 802.11b/g/n הדפסה: (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) TCP/IP ניהול: (IPv4,IPv6) SNMPv3, SNMPv1 אבטחה: ,SNMPv3, IEEE802.1X, IP/Mac address filtering, IPSec, TLS1.3 (HTTPS, IPPS) SSL אבטחה (אלחוטית): מצב תשתית: ,WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-PSK(TKIP/AES), WEP(64/128 bit) WPA2-EAP (AES), WPA-EAP (AES) מצב נקודת גישה: WPA2-PSK (AES) ,(RUI) Remote User Interface ,Department ID Management ,Toner Status Tool iW Enterprise Management Console: תוכנה מבוססת שרת לניהול מרכזי של צי מכשירים	מידות (ר א ע ג) משקל סביבת הפעלה לוח בקרה	:LBP246dw חד-צדדית: עד 40 דפים לדקה (A4) עד 65.4 דפים לדקה (A5 לרוחב) דו-צדדית: עד 33.6 תמונות לדקה (A4) :LBP243dw חד-צדדית: עד 36 דפים לדקה (A4) עד 58.8 דפים לדקה (A5 לרוחב) דו-צדדית: עד 30.2 תמונות לדקה (A4) הדפסת קרן ליזר שחור-לבן עד 1200 x 1200 dpi בערך 14 שניות או פחות מרגע ההפעלה כ-6.0 שניות או פחות 4,000-750 דפים לחודש 80,000 דפים 5 מ"מ מעלה, מטה, שמאל, מימין :LBP246dw הדפסה מוצפנת ומאוטטת הדפסה מאובטחת תמיכה בהדפסה אוניברסלית של Microsoft :iOS, AirPrint, אפליקציית Canon PRINT Business ,Android certified, Canon Print Service Plug-in, Mopria certified אפליקציית Canon PRINT Business :LBP243dw תמיכה בהדפסה אוניברסלית של Microsoft :iOS, AirPrint, אפליקציית Canon PRINT Business ,Android certified, Canon Print Service Plug-in, Mopria certified אפליקציית Canon PRINT Business	טיפול במדיה הזנת נייר (תקני) הזנת נייר (אופציונלי) קיבולת הזנת נייר מרבית פלט נייר סוגי מדיה גודלי מדיה
eMaintenance מוטבע המאפשר שירותי eMaintenance מרחוקים, כגון לכידת מונה, ניהול אוטומטי של חומרים מתכלים ואבחון מרחוק. Server® / Server® 2019 / Server® 2022 / Windows® 10 / Windows® 11 Server® 2012 / Server® 2012R2 / 2016 Linux גרסה 10.13 ואילך Mac OS X מחסנית 070 (3,000 דפים) ⁶ מחסנית 070H (10,200 דפים) ⁶ Cassette Feeding Module-AH1	ממשק וקישורים פרוטוקול רשת תוכנה וניהול מדפסת תאימות למערכות הפעלה חומרים מתכלים מחסניות All-in-One אביזרים/אפשרויות פריטים	מגירה ל-250 גיליונות מגש רב-תליתי ל-100 גיליונות מגירה ל-550 גיליונות עד 900 גיליונות 150 גיליונות נייר רגיל, נייר ממוחזר, נייר כבד, נייר דק, נייר צבעוני, נייר מצופה, תוויות, גליונות, מעטפות מגירה (תקנית ואופציונלית): ,Statement, Executive, Letter, Legal, B5, A6, A5, A4 (לרוחב), ,16K, Foolscap, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO גדלים מותאמים אישית: מיני 105 x 148 מ"מ, מקס' 216.0 x 355.6 מ"מ. מגש רב-תליתי: ,Statement, Executive, Letter, Legal, B5, A6, A5, A4 (לרוחב), ,16K, Foolscap, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO גדלים מותאמים אישית: DL, C5, Monarch, COM10) Envelope, Indexcard מיני 127 x 76.2 מ"מ מקס' 216.0 x 355.6 מ"מ. מגירה (תקנית ואופציונלית): עד 60 גר/מ"ר מגש רב-תליתי: עד 60 גר/מ"ר Foolscap, GLGL, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Letter, Legal, A4 גודל מותאם אישית 210 x 279.4 מ"מ עד 216.0 x 355.6 מ"מ עד 60 גר/מ"ר	תכונות כלליות דרישות מתח צריכת חשמל
הערות: [1] פליטת הרעש המוצהרת תואמת לתקן ISO 9296 [2] 'חריש' פירושו שרמת הרעש השמעת על ידי עובר אורח נמוכה מהתקן המוחלט עבור רעשי רקע בהתבסס על תקן ISO 7779 [3] לא מסופק מנהל התקן PCL5e של Canon. עם זאת, המכשיר תומך במקורות PCL5e. [4] הפצה באינטרנט בלבד [5] מבוסס על ISO/IEC 19752 [6] המדפסת משוקקת עם מחסנית לשימוש ראשוני (שחור: 1,500 דפים) [7] בהתאם ל-US ENERGY STAR גרסה 3.0		220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz) מקסימום: בערך 1,250W הדפסה בפועל, בערך 480W מצב המתנה: בערך 6W מצב שינה: בערך 0.9W צריכת חשמל אופיינית (TEC): :LBP246dw 0.33 קוט"ש/שבוע (230 וולט) ⁷ :LBP243dw 0.29 קוט"ש/שבוע (230 וולט) ⁷ לקבלת מידע מפורט לגבי תקנה Lot26, עבור אל: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx	

מדפסות אמינות, מאובטחות וקומפקטיות במהירויות של עד 40 דפים לדקה



דורת Canon i-SENSYS LBP240 כוללת מדפסות לייזר
שחור-לבן חד-תפקודיות, אידאליות לעסקים קטנים.

פרטי המוצר:

שם המוצר	קוד Mercury	קוד EAN
i-SENSYS LBP243dw	5952C013AA	4549292215076
i-SENSYS LBP246dw	5952C006AA	4549292215038

אביזרים:

שם המוצר	קוד Mercury	קוד EAN
Cassette Feeding Module-AH1	0732A033BA	4549292092769

חומרים מתכלים:

שם המוצר	קוד Mercury	קוד EAN
Cartridge 070	5639C002AA	4549292197839
Cartridge 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hebrew edition
© Canon Europa N.V., 2023