

POUZDANI, SIGURNI I KOMPAKTNI PISAČI BRZINE DO 40 PPM



Seriya i-SENSYS LBP240

Seriya i-SENSYS LBP240 tvrtke
Canon sastoji se od jednofunkcijskih
crno-bijelih laserskih pisača,
idealnih za male tvrtke.

Zaštitite dokumente

Zaštitite dokumente, uređaje i mrežu uz cjelovitu zaštitu. Značajke uključuju TLS1.3, provjeru sustava pri pokretanju i sigurno ispisivanje s pomoću PIN-a.

Povećajte produktivnost

Uštedite dragocjeno vrijeme uz brzine obostranog ispisa do 40 ppm, obostrano do 33,6 ipm i vrijeme zagrijavanja od 14 sekundi. Dodajte dodatnu kasetu za papir kapaciteta 250 listova kako biste povećali produktivnost ureda s velikom količinom posla.



**ZAŠTITA
DOKUMENATA**



**JEDNOSTAVNOST
UPOTREBE**



**POVEĆAJTE
PRODUKTIVNOST**



**OSTANITE
POVEZANI**

Jednostavnost upotrebe

Postavke pisača možete podesiti i njima upravljati putem LCD zaslona ili daljinski, putem web-preglednika. Spremnik s tonerom „sve u jednom“ mijenjajte brzo i jednostavno kada je to potrebno, kako biste osigurali minimalno vrijeme neaktivnosti.

Ostanite povezani

Mogućnost povezivanja s mobilnim uređajima omogućuje praktično ispisivanje s pametnih telefona ili tableta, putem aplikacije Canon PRINT Business, značajke AirPrint (iOS) ili Mopria (Android).

Canon

TABLICA ZNAČAJKI ASORTIMANA



LBP243dw



LBP246dw

Jezik pisača: PCL	●	●
Jezik pisača: PostScript		●
Brzina ispisivanja za A4	36 ppm	40 ppm
Zaslon	LCD zaslon s 5 redaka	LCD zaslon s 5 redaka
Sigurno ispisivanje pomoću PIN-a		●
Obostrano ispisivanje	●	●
Bežična veza	●	●

TEHNIČKI PODACI

POGON PISAČA

Brzina ispisivanja

LBP246dw:

Jednostrano: Do 40 ppm (A4)
Do 65,4 ppm (A5 vodoravno)

Obostrano: Do 33,6 ipm (A4)

LBP243dw:

Jednostrano: Do 36 ppm (A4)
Do 58,8 ppm (A5 vodoravno)

Obostrano: Do 30,2 ipm (A4)

Monokromatsko lasersko ispisivanje

Do 1200 x 1200 dpi

Pribl. 14 sekundi ili manje nakon uključivanja

Pribl.: 5 s ili manje

750 - 4000 stranica mjesečno

80 000 stranica

5 mm - gore, dolje, lijevo i desno

LBP246dw:

Šifrirano sigurnosno ispisivanje

Zaštićeno ispisivanje

Podrška za Microsoft Universal Print

iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint

Android; značajka Mopria, programski dodatak za Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business

LBP243dw:

Podrška za Microsoft Universal Print

iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint

Android; značajka Mopria, programski dodatak za Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business

Metoda ispisivanja

Razlučivost ispisivanja

Vrijeme zagrijavanja

Vrijeme do ispisivanja prve stranice

Preporučena mjesečna količina ispisa

Radni ciklus

Margine ispisa

Napredne značajke ispisivanja

UKOVANJE MEDIJIMA

Ulaz papira (standardno)

Kaseta za 250 listova

Višenamjenski odlagač za 100 listova

Ulaz za papir (opcionalno)

Kaseta za 550 listova

Maksimalni ulazni kapacitet papira

Do 900 listova

Izlaz papira

150 listova

Vrste medija

Obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, papir s premazom, naljepnice, dopisnice, omotnice

Kaseta (standardna i opcionalna):

A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, prilagođeni formati: min. 105 x 148 mm Maks. 216 x 355,6 mm.

Višenamjenski odlagač:

A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksne kartice, omotnice (COM10, Monarch, C5, DL), prilagođeni format: min. 76,2 x 127 mm Maks. 216 x 355,6 mm.

Gramature medija

Kaseta (standardna i opcionalna): 60 - 120 g/m²

Obostrano ispisivanje

Višenamjenski odlagač: 60 - 199 g/m²

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap

Prilagođeni format - min. 210 x 279,4 mm Maks. 216 x 355,6 mm

60 do 120 g/m²

OPĆE ZNAČAJKE

Zahtjevi za napajanje

Potrošnja energije

220 - 240 V (±10 %); 50/60 Hz (±2 Hz)

Maksimalno: pribl. 1250 W

Ispisivanje tijekom rada: pribl. 480 W

Pripravno stanje: pribl. 6 W

Stanje mirovanja: pribl. 0,9 W

Tipična potrošnja energije (TEC):

LBP246dw: 0,33 kWh tjedno (230 V)⁷

LBP243dw: 0,29 kWh tjedno (230 V)⁷

Detaljne informacije o propisu Lot26,

potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Seriya i-SENSYS LBP240

Razina buke

Tlak zvuka¹:

LBP246dw:

Tijekom rada: 54 dB

Pripravno stanje: Nečujno²

LBP243dw:

Tijekom rada: jednostrano 54 dB ili manje

Obostrano 53 dB ili manje

Pripravno stanje: Nečujno²

Snaga zvuka³:

Tijekom rada: 68 dB

Pripravno stanje: Nečujno²

399 mm x 373 mm x 249 mm

Pribl. 9,35 kg

Temperatura: 10 - 30 °C

Vlažnost 20 - 80 % RV (bez kondenzacije)

LCD s 5 redaka, 3 LED indikatora (zadatak, pogreška i ušteda energije), gumbi, numerička tipkovnica s 10 tipki

Dimenzije (Š x D x V)

Masa

Radno okruženje

Upravljačka ploča

KONTROLER

Brzina procesora

Memorija

Pohrana

Jeziци pisača

Fontovi

Sučelje i povezivanje

Mrežni protokol

1200 MHz

1 GB

4 GB eMMC

LBP246dw: UFRIL, PCL 5e³, PCL6, Adobe® PostScript3

LBP243dw: UFRIL, PCL 5e³, PCL6

LBP246dw: 45 PCL fontova, 136 PS fontova

LBP243dw: 45 PCL fontova

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza

Ispisivanje:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WS/D)

Upravljanje:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Sigurnost:

TL1.3, IPSec, filtriranje IP/Mac adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL

(HTTPS, IPPS)

Sigurnost (bežično):

Infrastrukturni način rada:

WEP (64/128 bita), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Način rada pristupne točke:

WPA2-PSK (AES)

Remote User Interface (RUI),

Department ID Management,

Toner Status Tool,

iW Enterprise Management Console: poslužiteljski softver za

centralizirano upravljanje skupinom uređaja

eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance

usluge kao što su praćenje brojača, automatsko upravljanje

potrošnim materijalima i udaljena dijagnostika.

Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 /

Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012

Mac OS X verzija 10.13 i novija

Linux⁴

Modul kasetne jedinice AHI

Softver i upravljanje pisačem

Kompatibilnost operativnih sustava

POTROŠNI MATERIJAL

Spremnici „sve-u-jednom“

DODATNA OPREMA /

OPCIJE

Stavke

Napomene:

^[1] Deklarirana emisija buke u skladu s ISO 9296

^[2] Nečujno znači da je razina tlaka zvuka za promatrača niža od apsolutnog standarda za pozadinsku buku sukladno ISO 7779

^[3] Nije priložen Canonov upravljački program PCL5e, ali uređaj podržava PCL5e naredbe.

^[4] Samo distribucija putem interneta

^[5] Temelji se na ISO/IEC 19752

^[6] Pisač se isporučuje s početnim spremnikom (crna: 1500 stranica)

^[7] Sukladno US ENERGY STAR[®], verzija 3.0.

POUZDANI, SIGURNI I KOMPAKTNI PISAČI BRZINE DO 40 PPM

Serija i-SENSYS LBP240 tvrtke Canon sastoji se od jednofunkcijskih crno-bijelih laserskih pisača, idealnih za male tvrtke.



POJEDINOSTI O PROIZVODU:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kód	EAN kód
i-SENSYS LBP243dw	5952C013AA	4549292215076
i-SENSYS LBP246dw	5952C006AA	4549292215038

DODATNA OPREMA:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kód	EAN kód
Modul kasetne jedinice AH1	0732A033BA	4549292092769

POTROŠNI MATERIJAL:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kód	EAN kód
Spremnik 070	5639C002AA	4549292197839
Spremnik 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2023