

# POUZDANI, BEZBEDNI I KOMPAKTNI ŠTAMPAČI BRZINE DO 40 STRANICA U MINUTI



## Seriya i-SENSYS LBP240

Seriya Canon i-SENSYS LBP240 sastoji se od crno-belih laserskih štampača sa jednom funkcijom koji su idealni za mala preduzeća.



**ZAŠTITITE  
DOKUMENTE**



**JEDNOSTAVNOST  
KORIŠĆENJA**



**POVEĆAJTE  
PRODUKTIVNOST**



**OSTANITE  
POVEZANI**

### Zaštitite dokumente

Zaštitite dokumente, uređaje i mrežu uz bezbednost od 360 stepeni. Funkcije uključuju TLS 1.3, sistem za verifikaciju pri pokretanju i bezbedno štampanje pomoću PIN koda.

### Povećajte produktivnost

Uštedite dragoceno vreme uz brzine jednostranog štampanja do 40 stranica u minuti, dvostranog do 33,6 slika u minuti i uz vreme zagrevanja od 14 sekundi. Dodajte dodatnu kasetu za papir kapaciteta 250 listova kako biste povećali produktivnost u kancelarijama sa puno posla.

### Jednostavno korišćenje

Podešavajte i upravljajte postavkama štampača pomoću LCD ekrana ili daljinski, pomoću veb pregledača. Brzo i lako po potrebi zamenite kartridž sa tonerom sve-u-jednom, kako biste osigurali minimalno vreme neoperativnosti.

### Ostanite povezani

Povezivanje sa mobilnim uređajima znači da možete praktično da šampate sa smartfona ili tableta, pomoću aplikacije Canon PRINT Business, AirPrint (iOS) ili Mopria (Android).

**Canon**

---

## GRAFIKON SA POREĐENJEM FUNKCIJA MODELA IZ SERIJE



LBP243dw



LBP246dw

|                                    |                         |                         |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| PCL jezik štampača                 | ●                       | ●                       |
| PostScript jezik štampača          |                         | ●                       |
| Brzina A4 štampe                   | 36 stranica u minuti    | 40 stranica u minuti    |
| Ekran                              | LCD ekran sa pet redova | LCD ekran sa pet redova |
| Bezbedno štampanje pomoću PIN koda |                         | ●                       |
| Obostrano štampanje                | ●                       | ●                       |
| Bežično povezivanje                | ●                       | ●                       |

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

### MAŠINA ŠTAMPAČA

#### Brzina štampe

LBP246dw:  
Jednostrano: Do 40 stranica u minuti (A4)  
Do 65,4 stranice u minuti (A5 položeno)  
Dvostrano: Do 33,6 slika u minuti (A4)

LBP243dw:  
Jednostrano: Do 36 stranica u minuti (A4)  
Do 58,8 stranica u minuti (A5 položeno)

Dvostrano: Do 30,2 slike u minuti (A4)

#### Način štampanja

#### Rezolucija štampe

#### Vreme zagrevanja

#### Vreme do prvog otiska

#### Preporučeni mesečni obim štampe

#### Radni ciklus

#### Margine za štampu

#### Napredne funkcije štampanja

Monohromatska laserska štampa

Do 1.200 x 1.200 tpi

Približno 14 sekundi ili manje od uključivanja

Približno: 5 sekundi ili manje

750 do 4.000 stranica mesečno

80.000 stranica

5 mm - gore, dole, levo, desno

LBP246dw:

Šifrovano bezbedno štampanje

Bezbedno štampanje

Podrška za Microsoft Universal Print

iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business

Android; sertifikat Mopria, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business

LBP243dw:

Podrška za Microsoft Universal Print

iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business

Android; sertifikat Mopria, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business

### RAD SA MEDIJIMA

#### Ulaz za papir (standardni)

Kaseta za 250 listova  
Višenamensko ležište za 100 listova

#### Ulaz za papir (opcija)

Kaseta za 550 listova

#### Maksimalni ulazni kapacitet papira

Do 900 listova

#### Izlaz za papir

150 listova

#### Tipovi medija

Običan papir, recikliran papir, težak papir, tanak papir, premazan papir, nalepnica, razglednica, koverta

#### Veličine medija

Kaseta (standardna i opciona):

A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, prilagođene veličine: min. 105 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm.

Višenamensko ležište:

A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartica indeksa, koverta (COM10, Monarch, C5, DL), prilagođene veličine: min. 76,2 x 127 mm maks. 216 x 355,6 mm.

#### Težine medija

Kaseta (standardna i opciona): 60 do 120 g/m<sup>2</sup>

#### Dvostrano štampanje

Višenamensko ležište: 60 do 199 g/m<sup>2</sup>  
A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap  
Prilagođena veličina: min. 210 x 279,4 mm maks. 216 x 355,6 mm  
60 do 120 g/m<sup>2</sup>

### OPŠTE KARAKTERISTIKE

#### Energetski zahtevi

#### Potrošnja energije

220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Maksimalna: približno 1.250 W

Aktivno štampanje: približno 480 W

U stanju pripravnosti: približno 6 W

U režimu mirovanja: približno 0,9 W

Tipična potrošnja struje (TEC):

LBP246dw: 0,33 kWh nedeljno (230 V)<sup>7</sup>

LBP243dw: 0,29 kWh nedeljno (230 V)<sup>7</sup>

Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

## Seriya i-SENSYS LBP240

### Nivo buke

Zvučni pritisak<sup>1</sup>:

LBP246dw:

U toku rada: 54 dB

U stanju pripravnosti: nečujno<sup>2</sup>

LBP243dw:

U toku rada: Jednostrano 54 dB ili manje

Dvostrano 53 dB ili manje

U stanju pripravnosti: nečujno<sup>2</sup>

Jačina zvuka<sup>1</sup>:

U toku rada: 68 dB

U stanju pripravnosti: nečujno<sup>2</sup>

399 x 373 x 249 mm

Približno 9,35 kg

Temperatura: 10 do 30 °C (50 do 86 °F)

Vlažnost od 20 do 80% RV (bez kondenzacije)

LCD ekran sa 5 redova, 3 LED indikatora (zadatak, greška, ušteda energije), dugmad, numerička tastatura sa 10 tastera

### Dimenzije (Š x D x V)

### Težina

### Radno okruženje

### Kontrolna tabla

### KONTROLER

#### Brzina procesora

1.200 MHz

#### Memorija

1 GB

#### Skladištenje

4 GB eMMC

#### Jezici štampača

LBP246dw: UFR II, PCL 5e<sup>3</sup>, PCL6, Adobe® PostScript3

LBP243dw: UFR II, PCL 5e<sup>3</sup>, PCL6

#### Fontovi

LBP246dw: 45 PCL fontova, 136 PS fontova

LBP243dw: 45 PCL fontova

#### Interfejs i povezivanje

Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza

#### Mrežni protokol

Štampanje:  
TCP/IP (LPD/Port9100/IP/PPS/WSD)  
Upravljanje:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  
Bezbednost:  
TLS1.3, IPsec, filtriranje IP/MAC adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)  
Bezbednost (bežična veza):  
Infrastrukturni režim:  
WEP (64/128-bitno), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)  
Režim pristupne tačke:  
WPA2-PSK (AES)

Remote User Interface (RUI),  
Department ID Management,  
Toner Status Tool,  
iW Enterprise Management Console: serverski softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja  
eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava daljinske usluge eMaintenance, poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike.

Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012 R2 / Server® 2012  
Mac OS X verzija 10.13 i novije  
Linux<sup>4</sup>

#### Softver i upravljanje štampačem

#### Kompatibilnost sa operativnim sistemima

#### POTROŠNI MATERIJAL

#### Višenamenski kartridži

Kartridž 070 (3.000 stranica)<sup>5</sup>  
Kartridž 070H (10.200 stranica)<sup>5</sup><sup>6</sup>

#### DODATNA/OPCIONA OPREMA

#### Stavke

Kasetni modul za uvlačenje - AHI

#### Napomene:

- <sup>[1]</sup> Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 9296
- <sup>[2]</sup> Nečujno znači da je emitovani nivo zvučnog pritiska iz pozicije prolaznika niži od apsolutnog standarda za pozadinsku buku, u skladu sa ISO 7779
- <sup>[3]</sup> Upravljački program Canon PCL5e se ne isporučuje, ali su komande PCL5e podržane na uređaju.
- <sup>[4]</sup> Dostupno je samo putem interneta
- <sup>[5]</sup> Na osnovu ISO/IEC 19752
- <sup>[6]</sup> Uz štampač se dobija početni kartridž (crna: 1.500 stranica)
- <sup>[7]</sup> U skladu sa US ENERGY STAR® verzija 3.0.

# POUZDANI, BEZBEDNI I KOMPAKTNI ŠTAMPAČI BRZINE DO 40 STRANICA U MINUTI

Seriya Canon i-SENSYS LBP240 sastoji se od crno-belih laserskih štampača sa jednom funkcijom koji su idealni za mala preduzeća.



## DETALJI PROIZVODA:

| NAZIV PROIZVODA   | Mercury kód | EAN kód       |
|-------------------|-------------|---------------|
| i-SENSYS LBP243dw | 5952C013AA  | 4549292215076 |
| i-SENSYS LBP246dw | 5952C006AA  | 4549292215038 |

## DODATNA OPREMA:

| NAZIV PROIZVODA                  | Mercury kód | EAN kód       |
|----------------------------------|-------------|---------------|
| Kasetni modul za uvlačenje - AH1 | 0732A033BA  | 4549292092769 |

## POTROŠNI MATERIJAL:

| NAZIV PROIZVODA | Mercury kód | EAN kód       |
|-----------------|-------------|---------------|
| Kartridž 070    | 5639C002AA  | 4549292197839 |
| Kartridž 070 H  | 5640C002AA  | 4549292198041 |

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Serbian edition  
© Canon Europa N.V., 2023.

**Canon**