


i-SENSYS LBP335dw



מדפסת שחור-לבן בגודל A4 מהירה, יעילה וקומפקטית, שמספקת פלט באיכות הדפסה מעולה

המדפסת כוללת יתרונות במהירות הדפסה, טביעת רגל קטנה וקיבולת נייר גבוהה, כדי להתאים בקלות למגוון סביבות עסקיות ולהצטיין בהן.

מהירויות הדפסה גבוהות, תמיכה במגוון רחב של סוגי מדיה ותצורה גמישה עם קיבולת נייר של עד 2,300 גיליונות כדי לשפר את הפרודוקטיביות העסקית.

תפוקה גבוהה

קישוריות מהירה ומאובטחת, כולל Wi-Fi ישיר והדפסה אוניברסלית של Microsoft, שמאפשרים גמישות מרבית בהדפסה תוך כדי תנועה.

קישוריות חלקה

אבטחה מובטחת במכשירים, במסמכים וברשת בעזרת אימות רב-גורמי, הגנה על קושחת מכשירים והצפנת עבודות הדפסה כדי להגן על העסק.

אבטחה חזקה

הפחת את טביעת הרגל הפחמנית שלך וחסוך באנרגיה הודות לצריכת אנרגיה נמוכה. שפר את מאמצי הקיימות שלך באמצעות מכשירים שמורכבים מ-10% חומרים ממוחזרים.

קידום קיימות

Canon

משקלי מדיה	מגירה (תקנית ואופציונלית): 60 עד 120 גר/מ"ר מגש רב-תכליתי: 60 עד 200 גר/מ"ר
הדפסה דו-צדדית	B-OFFICIO ,OFFICIO ,Letter ,Legal ,A4 Foolscap ,GLGL ,M-OFFICIO גודל מותאם אישית 210 × 279.4 מ"מ עד 216.0 × 355.6 מ"מ 60 עד 120 גרם למ"ר
תכונות כלליות	
דרישות מתח	220–240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)
צריכת חשמל	מקסימום: בערך 1,400W הדפסה בפועל, בערך 507W מצב המתנה: בערך 6.7W מצב שינה: כ-0.59W צריכת חשמל אופיינית (TEC): 0.38 קוט"ש לשבוע (230V) עיון במידע מפורט שקשור לגולציה של Lot26 בכתובת: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
רמת רעש	לחץ קולי: ⁵ מצב פעיל: 54 dB המתנה: 24 dB עוצמת קולי: ⁵ מצב פעיל: 68dB דו-צדדי/69dB חד-צדדי מצב המתנה: 37 dB
מידות (רוחב x עומק x גובה)	409 מ"מ x 376 מ"מ x 275 מ"מ
משקל	בערך 12.5 ק"ג
סביבת הפעלה	טמפרטורה: 10–30°C לחות: 20 עד 80% לחות יחסית (ללא עיבוי)
לוח בקרה	צג LCD 5 שורות, 3 נוריות LED (Error ,Job), Energy saver, לחצנים, לוח מקשים נומרי 10 מקשים
בקר	
מהירות מעבד	מעבד 1.6GHz עם ליבה כפולה ומעבד 800MHz עם ליבה יחידה
זיכרון	2GB
אחסון	32GB eMMC
שפות מדפסת	Adobe® PostScript3 ,PCL6 ,PCL 5e ,UFR II
גופנים	93 גופני PCL (93 גופני Roman ,10 גופני Bitmap ,2 גופני OCR) Andalé Mono WT J/K/S/T (יפנית, קוריאנית, סינית פשוטה ומסורתית) ^{3*} גופני Barcode ^{2*} 136 פונטי PostScript

מנגנון מדפסת	
מהירות הדפסה	הדפסה חד-צדדית: עד 43 דפים לדקה (A4) עד 65.2 דפים לדקה (A5 לרוחב) הדפסה דו-צדדית: עד 36 תמונות לדקה (A4)
שיטת הדפסה	הדפסת קרן לייזר שחור-לבן
איכות הדפסה	עד 1,200 × 1,200 dpi
זמן התחממות	2 שניות או פחות* *הזמן מרגע הפעלת המכשיר ועד שניתן לבצע פעולות בממצות המקשים שמוצגים על צג המגע. ממצב שינה: 20 שניות או פחות
זמן הפקת דף ראשון	כ-6.2 שניות או פחות
נפח הדפסה חודשי מומלץ	2,000 - 7,500 עותקים בחודש
מחזור פעילות	150,000 דפים ¹
שולי הדפסה	5 מ"מ מעלה, מטה, שמאל, ימין 10 מ"מ למעלה, למטה, בצד שמאל, בצד ימין (מעטפה)
תכונות הדפסה מתקדמות	הדפסה מוצפנת ומאובטחת הדפסה מאובטחת הדפסה מהתקן אחסון USB (XPS/PDF/TIFF/JPEG) הדפסת ברקוד ² AirPrint :iOS, אפליקציית Canon PRINT Android: אישור Mopria, התוסף Canon Print Service, אפליקציית Canon PRINT הדפסה אוניברסלית של Microsoft IPP, בכל מקום
טיפול במדיה	
הזנת נייר (תקני)	מגירה ל-550 גליונות מגש רב-תכליתי ל-100 גליונות
הזנת נייר (אופציונלי)	3 מגירות ל-550 גליונות
קיבולת הזנת נייר מרבית	עד 2,300 גליונות
פלט נייר	150 גליונות
סוגי מדיה	נייר רגיל, נייר ממוחזר, נייר כבד, נייר דק, נייר צבעוני, מדבקות, נייר מכתבים, גליונות, מעטפות
גודלי מדיה	מגירה (תקנית ואופציונלית): A4, A5, A5 (לרוחב), B5, A6, Letter, Legal, B-OFFICIO ,OFFICIO ,Statement ,Executive ,16K ,Foolscap ,GLGL ,GLTR ,M-OFFICIO ,גדלים מותאמים אישית: מיני 105 × 148 מ"מ, מקס' 216.0 × 355.6 מ"מ. מגש רב-תכליתי: A4, A5, A5 (לרוחב), B5, A6, Letter, Legal, B-OFFICIO ,OFFICIO ,Statement ,Executive ,16K ,Foolscap ,GLGL ,GLTR ,M-OFFICIO ,C5 ,Monarch ,COM10) Envelope ,Indexcard ,DL, גדלים מותאמים אישית: מיני 76.2 × 127 מ"מ מקס' 216.0 × 355.6 מ"מ.

מפרט טכני

- [1] מחזור הפעילות מוגדר כמספר המרבי של דפים מודפסים לחודש עם שיא יחיד. כל שימוש העל מחזור הפעילות המומלץ עלול לקצר את חיי המוצר
- [2] האבזור – ערכה להדפסת ברקוד D1 – נדרש
- [3] האבזור – PCL FONT SET-A1E – נדרש
- [4] מנהל התקן PCL5e של Canon אינו כלול, אך המכשיר תומך בפקודות PCL5e.
- [5] פליטת הרעש המוצהרתת תואמת לתקן ISO 9296
- [6] 'חרישי' פירושו שרמת הרעש שנשמעת על-ידי עובר אורח נמוכה מהתקן המוחלט לרעשי רקע בהתבסס על תקן ISO 7779
- [7] הפצה באינטרנט בלבד
- [8] מבוסס על ISO/IEC 19752
- [9] המדפסת נשלחת עם מחסנית לשימוש ראשוני (שחור: 5,100 דפים)
- [10] לפי ENERGY STAR® גרסה 3.2.

Canon

i-SENSYS LBP335dw

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hebrew edition
© Canon Europa N.V. 2026

Canon