

DAHA YÜKSEK VERİMLİLİK İÇİN HIZLI A4 TEK İŞLEVLİ RENKLİ LAZER YAZICI.

i-SENSYS LBP673Cdw II



Küçük çalışma alanlarında kullanım kolaylığı sunan, sorunsuz ve hızlı baskı işlemleri için tek işlevli A4 renkli cihazlar.

YÜKSEK KALİTELİ BASKILAR

Çok çeşitli renk seçeneklerine sahip tonerlerden yüksek kaliteli çıktılar üretin ve hem açık hem de koyu tonların mükemmel bir şekilde üretilmesiyle parlak, canlı ve yüksek kaliteli baskılar elde edin.

SORUNSUZ KULLANICI DENEYİMİ

Çeşitli baskı görevlerini kolaylıkla yerine getirin ve bir QR koduyla çevrimiçi kılavuzun dilediğiniz bölümüne hızlıca ulaşın.

360 DERECE GÜVENLİK

Güvenlik Ayarları Gezini, güvenlik sızıntılarına ve siber tehditlere karşı koruma sağlamak için uygun güvenlik ayarlarını önerir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARINIZI İYİLEŞTİRİN

Toner kartuşları için geri dönüştürülmüş plastik ve karton ambalaj kullanan cihazları benimseyerek sürdürülebilirlik çalışmalarınızı geliştirin.

TEKNİK ÖZELLİKLER

i-SENSYS LBP673Cdw II

YAZICI MOTORU	
Baskı hızı	Tek taraflı: Dakikada 33 sayfaya kadar (A4) Dakikada 60 sayfaya kadar (A5 - Yatay) Çift taraflı: Dakikada 29,5 görüntüye kadar (A4)
Baskı yöntemi	Renkli lazer baskı
Baskı kalitesi	1.200 x 1.200 dpi'ye kadar
Isınma süresi	Yaklaşık Açıldıktan sonra 16,6 saniye veya daha az sürede
Baskı kenar boşlukları	Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm
Geliştirilmiş baskı özellikleri	Şifrelenmiş Güvenli Baskı Güvenli Baskı USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF) Microsoft Evrensel Yazdırma desteği iOS: AirPrint, Canon PRINT uygulaması Android: Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT uygulaması, IPP everywhere
MEDYA KULLANIMI	
Kağıt girişi (Standart)	250 yaprak 50 yapraklık çok amaçlı tepsi
Kağıt girişi (Opsiyonel)	550 yapraklık kaset
Maksimum kağıt girişi kapasitesi	850 yaprak
Kağıt çıkışı	150 yaprak
Medya türleri	Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, İnce kağıt, Renkli kağıt, Kuşe kağıt, Delikli, Etiket, Kartpostal, Zarf
Medya boyutları	Kaset (Standart): A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 98 x 148 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm. Çok amaçlı tepsi: A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, İndeks Kartı, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 76 x 127 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm. Kaset (Opsiyonel): A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, Özel boyutlar: Min. 100 x 148 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm.
Medya ağırlıkları	Kaset (standart veya opsiyonel): 60 - 163 g/m ² (Kuşe kağıt ile 200 g/m ² 'ye kadar) Çok amaçlı tepsi: 60 - 176 g/m ² (Kuşe kağıt ile 200 g/m ² 'ye kadar)
Çift taraflı baskı	Otomatik Kaset: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Özel boyutlar: Min. 148 x 148 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm 60 - 200 g/m ²
GENEL ÖZELLİKLER	
Güç gereksinimleri	220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)

Güç tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 1.380 W veya daha az Aktif baskı: Yaklaşık 700 W Beklemede: Yaklaşık 24,0 W veya daha az Uykuda: Yaklaşık 1,0 W veya daha az Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,31 kW/sa ⁶ Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Gürültü düzeyi	Ses gücü ¹ Aktif: 65 dB veya daha az Beklemede: 36 dB veya daha az Ses basıncı ¹ Aktif: Tek taraflı 51 dB (Renkli)/50 dB (Siyah-Beyaz) Çift Taraflı 51 dB (Renkli)/50 dB (Siyah-Beyaz) Beklemede: 25 dB
Boyutlar (G x D x Y)	425 mm x 427 mm x 300 mm
Ağırlık	Yaklaşık 17,1 kg
Çalışma ortamı	Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Kontrol paneli	5 Satır LCD, 3 LED (İş, Hata ve Enerji tasarrufu), Düğmeler, 10 tuşlu sayısal tuş takımı
DENETLEYİCİ	
İşlemci Hızı	1.200 MHz
Bellek	1 GB
Depolama	4GB
Yazıcı Dilleri	UFR II, PCL5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3
Yazı tipleri	45 PCL yazı tipi, 136 PS yazı tipi
Arayüz ve bağlantı	USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı
Ağ Protokolü	Baskı: TCP/IP (LPD/Bağlantı Noktası 9100/IPP/IPPS/WSD) Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Güvenlik: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Güvenlik (kablosuz): Altyapı Modu: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Erişim Noktası Modu: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Yazılım ve Yazıcı Yönetimi	Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, Toner Durumu Aracı, iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım Dış Güvenlik Denetim Sistemi (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi) ile İş Birliği e-Bakım: Yerleşik RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanımlama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

i-SENSYS LBP673Cdw II

İşletim Sistemleri Uyumluluğu	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X Sürüm 10.15 ve üzeri Linux ³
SARF MALZEMELERİ	
Hepsi Bir Arada kartuşlar	Kartuş 069 Siyah (2.100 sayfa ⁴⁾ ⁵ Kartuş 069H Siyah (7.600 sayfa ⁴⁾ ⁵ Kartuş 069 Mavi (1.900 sayfa ⁴⁾ ⁵ Kartuş 069H Mavi (5.500 sayfa ⁴⁾ ⁵ Kartuş 069 Eflatun (1.900 sayfa ⁴⁾ ⁵ Kartuş 069H Eflatun (5.500 sayfa ⁴⁾ ⁵ Kartuş 069 Sarı (1.900 sayfa ⁴⁾ ⁵ Kartuş 069H Sarı (5.500 sayfa ⁴⁾ ⁵
AKSESUARLAR/SEÇENEKLER	
Öğeler	KAĞIT BESLEYİCİ PF-K1 (550 yapraklık kaset)

Dipnotlar

^[1] Beyan edilen gürültü emisyonu ISO 7779 ile uyumludur. ISO 9296 standardına göre aşağıdaki değer farklıdır. Aktif: 62 dB veya daha az

^[2] Yalnızca komutlar desteklenir. Üçüncü taraf sürücü veya doğrudan uygulamadan baskı gerekir.

^[3] Yalnızca Web dağıtımı.

^[4] ISO/IEC 19798'ye göre

^[5] Yazıcı, başlangıç kartuşları (siyah 1.200 sayfa, C/M/Y 1.100 sayfa) ile birlikte gelir.

^[6] US ENERGY STAR® 3.2 sürümü uyarınca.

i-SENSYS LBP673Cdw II



Canon Inc.
Canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition
©Canon Europe N.V. 2025