

# VEDA A4 FORMĀTA KRĀSU IERĪCE AR VIENU FUNKCIJU, INTEGRĒTU WI-FI UN DROŠU DRUKĀŠANU



## i-SENSYS LBP722Cdw

Ērti lietojams A4 formāta krāsu printeris ar vienu funkciju, kas piemērots maziem un vidējiem uzņēmumiem, kam nepieciešams liels drukas apjoms.

### Uzlabota savienojamība

Izmantojiet elastīgu darba stilu ar dažādām savienošanas iespējām, tostarp Wi-Fi atbalstu, un Universal Print, ko piedāvā Microsoft.

### Lielāka darba ražība

Palieliniet izdruku apjomu ar ātru drukāšanu un paplašināmu papīra ietilpību līdz 2300 loksneš, izmantojot papildu kasetes.

### Uzlabota drošība

Gūstiet pārliecību par savu datu drošību ar drošo drukāšanu un modernu integrēto programmatūru, kas gādā par drošību, piemēram, McAfee Embedded Control un TLS1.3 drošības slāni.



**38 LPP./MIN**

Drukāšanas ātrums



**2300 LOKSNES**

Maksimāla ietilpība ar papildu kasetēm



**AUGSTA DARBA RAŽĪBA**

Automātiska divpusēja drukāšana



**BEZVADU SAVIENOJAMĪBA**

Drukājiet no viedtālruniem un planšētdatoriem, pateicoties Wi-Fi

### Izcila attēlu kvalitāte

Iegūstiet izcilas krāsu grafikas, attēlus un tekstu ar lāzera kvalitātes drukāšanu, kas nodrošina profesionāla līmeņa dokumentus.

### Uzlabotas apkalpošanas iespējas

Vienkārša instalēšana, ērta apkope un izcila izturība nodrošina līdz minimumam samazinātu dīkstāves laiku un mazākas apkopes izmaksas.

**Canon**

TEHNISKIE DATI

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRINTERA DRUKAS IEKĀRTA               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Drukāšanas ātrums                     | Vienpusēja (A4): līdz 38 lpp./min krāsu un melnbaltās drukas režīmā<br>Divpusēja (A4): līdz 38 lpp./min krāsu un melnbaltās drukas režīmā<br>Vienpusēja (A5, ainavas formātā): līdz 59 lpp./min krāsu un melnbaltās drukas režīmā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Drukāšanas metode                     | Krāsu lāzestaru druka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Drukas kvalitāte                      | Līdz 1200 x 1200 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ieslišanas laiks                      | Drukas pabeigšanas ziņojuma rādīšana:<br>aptuveni 2 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pirmās izdrukas ieguves laiks         | Krāsu: aptuveni 6,3 sekundes<br>Melnbalts: aptuveni 5,3 sekundes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ieteicamais drukāšanas apjoms mēnesī  | 2000–7500 lappuses mēnesī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Veiktspēja                            | Maks. 80 000 lpp./mēn. <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Drukas piemales                       | 4 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Uzlabotas drukāšanas funkcijas        | Drošā drukāšana<br>Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF/XPS)<br>Svītrkodu drukāšana <sup>2</sup><br>iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietojumprogramma<br>Android: Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis, Canon PRINT Business lietojumprogramma<br>Microsoft Universal Print                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MATERIĀLU PADEVE                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Papīra ievade (standarta)             | 550 lokšņu kasete<br>100 lokšņu daudzfunkciju paplāte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Papīra ievade (papildu)               | Trīs 550 lokšņu kasetes (papīra padevējs PF-D1)<br>550 lokšņu kasete (kasetes padeves ierīce AV1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maksimālā papīra ievades ietilpība    | Līdz 2300 loksņēm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Papīra izvade                         | 200 loksnes ar apdrukāto pusi uz leju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Apdrukājamā materiāla veids           | Daudzfunkciju paplāte: parastais papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, krāsu papīrs, kritpapīrs, perforēts papīrs, pastkarte, aplokšne<br>Kasete: parastais papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, uzlīmes, krāsu papīrs, perforēts papīrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Apdrukājamā materiāla formāti         | Kasete (standarta):<br>A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, pielāgojami izmēri:<br>min. 101,6 x 148 mm; maks. 216,0 x 297 mm.<br><br>Daudzfunkciju paplāte:<br>A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, pastkartes, aplokšnes (COM10, Monarch, DL, C5); pielāgoti izmēri:<br>min. 76,2 x 127 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm.<br><br>Kasete (papildu):<br>A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, pielāgojami izmēri: min. 101,6 x 148 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm |
| Apdrukājamā materiāla svars           | Kasete (standarta un papildu): 60–163 g/m <sup>2</sup><br>Daudzfunkciju paplāte: 60–216 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Divpusējā drukāšana                   | Automātiski<br>Kasete:<br>A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K<br>Pielāgojami izmēri: min. 148 x 210 mm; maks. 216 x 355,6 mm<br>60–163 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Strāva                                | 220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Enerģijas patēriņš                    | Maks. aptuveni 1500 W vai mazāk<br>Darbojoties: aptuveni 729 W vai mazāk<br>Gaidīšanas režīmā: aptuveni 34,4 W vai mazāk<br>Miega režīmā: aptuveni 1,1 W vai mazāk<br>Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,45 kWh nedēļā <sup>3</sup><br>Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Trokšņa līmenis                       | Skaņas jauda <sup>2</sup><br>Darbojoties: vienpusējā režīmā 65 dB vai mazāk (melnbaltā režīmā)/66 dB vai mazāk (krāsu režīmā);<br>divpusējā režīmā: 67 dB vai mazāk (melnbaltā režīmā)/68 dB vai mazāk (krāsu režīmā).<br>Gaidīšanas režīmā: 48 dB vai mazāk<br>Skaņas spiediens <sup>3</sup><br>Darbojoties: vienpusējā režīmā 50 dB vai mazāk (melnbaltā režīmā)/51 dB vai mazāk (krāsu režīmā);<br>divpusējā režīmā: 52 dB vai mazāk (melnbaltā režīmā)/52 dB vai mazāk (krāsu režīmā).<br>Gaidīšanas režīmā: 33 dB vai mazāk                                                                                                                                                  |
| Izmēri (platums x dziļums x augstums) | 458 x 464 x 388 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Svars                                 | aptuveni 29 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Darbības vide                         | Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F)<br>Mitrums: 20–80% relatīvais mitrums (bez kondensāta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vadības panelis                       | 5 līniju LCD, 5 gaismas diodes (tiešsaiste, gatavs darbam, ziņojums, darbs un enerģijas taupīšana), pogas, 10 taustiņu ciparu tastatūra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KONTROLLERIS                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Procesora ātrums            | 1 GHz x 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Atmiņa                      | 2 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Atmiņas karte               | 32 GB eMMC (pieejamā vieta 15 GB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Printera valodas            | UFR II (īpaši ātra atveide, Ultra Fast Rendering), PCL5c, <sup>4</sup> PCL6, Adobe® PostScript3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fonti                       | 93 PCL fonti (93 Roman, 10 Bitmap fonti, 2 OCR fonti)<br>Andalé Mono WT JJ/K/S/T (japāņu, korejiešu, vienkāršotā un tradicionālā ķīniešu valoda) <sup>5</sup><br>Svītrkodu fonti <sup>2</sup><br>136 PostScript fonti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Interfeiss un savienojamība | USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T<br>Bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tikla protokols             | Drukāšana:<br>TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                             | Pārvaldība:<br>SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                             | Drošība: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adreses filtrēšana, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), divu tiklu atbalsts<br>Drošība (bezvadu):<br>Infrastrukturās režīms:<br>WEP(64/128 bitu), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)<br>Piekluves punkta režīms:<br>WPA2-PSK (AES)<br>Wi-Fi Direct režīms:<br>WPA2-PSK (AES)<br>Remote User Interface (RUI),<br>Nodaļas ID pārvaldība,<br>tonera statusa rīks,<br>iW Enterprise Management Console: servera programmatūra centralizētai biroja aprīkojuma pārvaldībai.<br>eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālus eMaintenance pakalpojumus, piemēram, skaitītāju rādītāju uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un attālu diagnostiku.<br>Satura piegādes sistēma: servera platforma nodrošina automātisku ierīces programmaparatūras atjaunināšanu. |
| Operētājsistēmu saderība    | Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X 10.11 un jaunāka versija<br>Linux®/Citrix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IZLIETOJAMIE MATERIĀLI      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Universālās kasetnes        | Standarta:<br>Kasetne 064, melna (6000 lappuses) <sup>6</sup><br>Kasetne 064, ciāna (5000 lappuses) <sup>6</sup><br>Kasetne 064, fuksīna (5000 lappuses) <sup>6</sup><br>Kasetne 064, dzeltena (5000 lappuses) <sup>6</sup><br><br>Augsta ražība:<br>Kasetne 064H, melna (13 400 lapas) <sup>6</sup><br>Kasetne 064H, ciāna (10 400 lappuses) <sup>6</sup><br>Kasetne 064H, fuksīna (10 400 lappuses) <sup>6</sup><br>Kasetne 064H, dzeltena (10 400 lappuses) <sup>6</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PIEDERUMI/ PAPILDAPRĪKOJUMS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ierīces                     | Papīra padevējs PF-D1 (550 lokšņu kasetes), trīs CST.<br>Padeves ierīce AV1 (550 lokšņu kasetes pamatne)<br>Svītrkodu drukāšanas komplekts D1 (nodrošina svītrkodu drukāšanas iespēju)<br>PCL fonu komplekts A1 (nodrošina Unicode drukāšanas iespēju ar SAP un atbalsta fonu Andale)<br>Standarta pamatne P2<br>Standarta pamatne AA1<br>Toneru atkritumu tvērtne WT-B1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Piezīmes

- <sup>[1]</sup> Veiktspēja ir maksimālais izdrukāto lokšņu skaits vienā noslodzes mēnesī. Pārsniedzot ieteamos veiktspējas rādītājus, tiek samazināts produkta darbības laiks.
- <sup>[2]</sup> Nepieciešams papildaprīkojums — svītrkodu drukāšanas komplekts D1.
- <sup>[3]</sup> Uzrādītais trokšņa līmenis atbilstoši standartam ISO 9296.
- <sup>[4]</sup> Tiek atbalstītas tikai komandas. Nepieciešams trešās puses draiveris vai tieša drukāšana no lietojumprogrammas.
- <sup>[6]</sup> Izplatīšana tikai tīmeklī. Draiveris būs pieejams 2021. gada otrajā pusē.
- <sup>[7]</sup> Balstīts uz standartu ISO/IEC 19798.
- <sup>[8]</sup> Printeris tiek piegādāts ar darba sākšanai paredzēto melnās tintes kasetni 6000 lappusēm un ciāna, fuksīna un dzeltenās tintes kasetni 3200 lappusēm.
- <sup>[9]</sup> Saskaņā ar US ENERGY STAR® versiju 3.0.



# VIEDA A4 FORMĀTA KRĀSU IERĪCE AR VIENU FUNKCIJU, INTEGRĒTU WI-FI UN DROŠU DRUKĀŠANU

Ērti lietojams A4 formāta krāsu printeris ar vienu funkciju, kas piemērots maziem un vidējiem uzņēmumiem, kam nepieciešams liels drukas apjoms.



INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU:

| PRODUKTA NOSAUKUMS        | Preces kods | EAN kods      |
|---------------------------|-------------|---------------|
| i-SENSYS LBP722Cdw EU SFP | 4929C006AA  | 4549292181814 |

PIEDERUMI:

| PRODUKTA NOSAUKUMS                 | Preces kods | EAN kods      |
|------------------------------------|-------------|---------------|
| Papīra padevējs PF-D1              | 0942C001AA  | 4549292050714 |
| Kasetes padeves ierīce AV1         | 4997C001AA  | 4549292182989 |
| PCL FONTU KOMPLEKTS A1E            | 4821B003AA  | -             |
| Svītrkodu drukāšanas komplekts D1E | 3999B005AA  | -             |
| Standarta pamatnes tips P2         | 1632C002AA  | 8714574668635 |
| Standarta pamatnes tips AA1        | 5512C002AA  | 8714574668666 |
| Tonera atkritumu tvertne WT-B1     | 0942C002AA  | 4549292052688 |



# VIEDA A4 FORMĀTA KRĀSU IERĪCE AR VIENU FUNKCIJU, INTEGRĒTU WI-FI UN DROŠU DRUKĀŠĀNU

Ērti lietojams A4 formāta krāsu printeris ar vienu funkciju, kas piemērots maziem un vidējiem uzņēmumiem, kam nepieciešams liels drukas apjoms.



## IZLIETOJAMIE MATERIĀLI

| PRODUKTA NOSAUKUMS     | Preces kods | EAN kods      |
|------------------------|-------------|---------------|
| Kasetne 064, dzeltena  | 4931C001AA  | 4549292182491 |
| Kasetne 064, fuksīna   | 4933C001AA  | 4549292182514 |
| Kasetne 064, ciāna     | 4935C001AA  | 4549292182538 |
| Kasetne 064, melna     | 4937C001AA  | 4549292182552 |
| Kasetne 064H, dzeltena | 4932C001AA  | 4549292182507 |
| Kasetne 064H, fuksīna  | 4934C001AA  | 4549292182521 |
| Kasetne 064H, ciāna    | 4936C001AA  | 4549292182545 |
| Kasetne 064H, melna    | 4938C001AA  | 4549292182569 |



Canon Inc.  
 canon.com  
 Canon Europe  
 canon-europe.com  
 Latvian edition  
 © Canon Europa N.V., 2021