

PAMETNA ENOFUNKCIJSKA NAPRAVA ZA BARVNO TISKANJE DOKUMENTOV VELIKOSTI A4 Z VGRAJENO POVEZAVO WI-FI IN VARNIM TISKANJEM



i-SENSYS LBP722Cdw

Uporabniku prijazen barvni enofunkcijski tiskalnik za tiskanje dokumentov velikosti A4, primeren za majhna in srednje velika podjetja z velikim številom natisov.



38 STRANI NA MINUTO

Hitrost tiskanja



VISOKA PRODUKTIVNOST

Samodejno obojestransko tiskanje



2300 LISTOV

Največja zmogljivost z dodatnimi kasetami



BREZIČNA POVEZLJIVOST

Prek omrežja Wi-Fi in tehnologije lahko tiskate iz pametnih telefonov in tabličnih računalnikov

Izboljšana povezljivost

Sprejmite prilagodljivo delo z različnimi funkcijami povezljivosti, vključno s podporo za omrežje Wi-Fi, tehnologijo in Universal Print podjetja Microsoft.

Izboljšana produktivnost

S hitrim tiskanjem in razširljivo zmogljivostjo do 2300 strani z dodatnimi kasetami razširite tiskanje.

Izboljšana varnost

Z varnim tiskanjem in napredno vgrajeno varnostno programsko opremo, kot sta McAfee Embedded Control in varnostna plast TLS1.3, ste lahko povsem prepričani v varnost podatkov.

Izjemna kakovost slike

Z laserskim tiskanjem dokumentov profesionalne kakovosti lahko dosežete vrhunsko barvno grafiko, slike in besedilo.

Izboljšano vzdrževanje

Preprosta namestitev, enostavno vzdrževanje in izjemna trpežnost omogočajo redke prekinitve delovanja in nižje stroške servisiranja.

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

i-SENSYS LBP722Cdw

TISKALNI MEHANIZEM

Hitrost tiskanja

Enostransko (A4): do 38 barvnih ali črno-belih strani na minuto
Dvostransko (A4): do 38 barvnih ali črno-belih slik na minuto
Enostransko (A5 – ležeče): do 59 barvnih ali črno-belih strani na minuto

Način tiskanja

Barvno tiskanje z laserskim žarkom

Do 1200 x 1200 dpi

Prikazano je sporočilo Pripravljen za tiskanje pribl. 2 sekundi ali manj po vklopu

Čas ogrevanja

Barvno: približno 6,3 sekunde

Črno-belo: približno 5,3 sekunde

Od 2000 do 7500 strani na mesec

Priporočena mesečna naklada

Najv. 80.000 strani na mesec¹

4 mm zgornji, spodnji, levi in desni

Delovni cikel

Varno tiskanje

Tiskanje iz pomnilniškega kluča USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS)

Tiskanje črtnih kod²

iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business

Android: podprtlo Mopria, vtičnik Canon Print Service,

aplikacija Canon PRINT Business

Microsoft Universal Print

Funkcije naprednega tiskanja

DELO Z MEDIJI

Vhod papirja (standardno)

Kaseta za 550 listov

Večnamenski pladenj za 100 listov

Vhod papirja (izbirno)

3 kasete za 550 listov (podajalnik papirja PF-D1)

Kaseta za 550 listov (kasetna podajalna enota – AV1)

Do 2300 listov

Največja zalogah papirja

200 listov z zgornjo stranjo navzdol

Večnamenski pladenj: navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, barvni papir, premazani papir, naluknjeni papir, razglednice, ovojnico

Kasete: navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, nalepkne, barvni papir, premazani papir, naluknjeni papir

Velikosti medijev

Kaseta (standardno):

A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, velikosti po meri: najm. 101,6 x 148 mm, najv. 216,0 x 297 mm.

Večnamenski pladenj:

A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, ovojnica (COM10, Monarch, C5, DL), velikosti po meri: najm. 76,2 x 127 mm, najv. 216,0 x 355,6 mm

Teža medijev

Kasete (izbirno):
A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, velikosti po meri: najm. 101,6 x 148 mm, najv. 216,0 x 355,6 mm

Kasete (standardna in izbirna): od 60 do 163 g/m²

Večnamenski pladenj: od 60 do 216 g/m²

Obojestransko tiskanje

Samodejno

Kasete:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K
Velikosti po meri: najm. 148 x 210 mm, najv. 216 x 355,6 mm
60 do 163 g/m²

OSNOVNE FUNKCIJE

Zahteve napajanja

220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Največ: pribl. 1500 W ali manj

Med delovanjem: približno 729W ali manj

Stanje pripravljenosti: pribl. 34,4W ali manj

Mirovanje: približno 1,1 W ali manj.

Običajna poraba električne energije (TEC): 0,45 kWh/teden⁹

Za več informacij o uredbi Lot26 obišcite:

http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Zvočna moč³

Med delovanjem: enostransko 65 dB ali manj
(črno-belo)/66 dB ali manj (barvno),
dvostransko 67 dB ali manj
(črno-belo)/68 dB ali manj (barvno)

V načinu pripravljenosti: 48 dB ali manj

Hrupnost³

Med delovanjem: enostransko 50 dB ali manj
(črno-belo)/51 dB ali manj (barvno),
dvostransko 52 dB ali manj
(črno-belo)/52 dB ali manj (barvno)

V načinu pripravljenosti: 33 dB ali manj

458 x 464 x 388 mm

Pribl. 29 kg

Temperatura: 10–30 °C (50–86 °F)

Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti

(brez kondenzacije)

5-vrstični zaslon LCD, 5 indikatorjev LED (povezano,
pripravljeno, sporočilo, opravilo in varčevanje z energijo),
gumbi, številsko tipkovnico z 10 tipkami

Mere (Š x G x V)

Teža

Delovno okolje

Nadzorna plošča

UPRAVLJALNIK

Hitrost procesorja

Pomnilnik

Prostor za shranjevanje

Jeziki tiskalnika

Pisave

1 GHz × 2

2 GB

32GB eMMC (razpoložljivost prostora 15GB)

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c⁴, PCL6,

Adobe⁵PostScript³

93 pisav PCL (93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami,
2 za OCR)

Andalé Mono WTJ/K/S/T (japonsčina/korejsčina)*
poenostavljena in tradicionalna kitajščina)⁶

Pisave črtne kode⁷

136 pisav PostScript

USB 2.0 High Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T

brezžični 802.11b/g/n, povezava Wireless Direct

Tiskanje:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)

Upravljanje:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Varnost: TLS1.3, IPSec, filtriranje naslovov IP/Mac,
IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), podpora za dve
omrežji

Zaščita (brezžično):

Način z infrastrukturno:

WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK
(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Način dostopne točke:

WPA2-PSK (AES)

Način Wi-Fi Direct:

WPA2-PSK (AES)

Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI)

Upravljanje ID-jev oddelkov

Orodje za stanje tonera

iW Enterprise Management Console: strežniška programska
oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav
eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene
storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti,
samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena
diagnostika.

Sistem za posredovanje vsebin: strežniška platforma
omogoča samodejno posodabljanje vdelane programske
opreme v napravo.

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 /
Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 /
Mac OS X razlike 10.11 in novejše

Linux®/Citrix

Standardno:

Črna kartuša 064 (6.000 strani)⁸

Cijan kartuša 064 (5.000 strani)⁸

Magenta kartuša 064 (5.000 strani)⁸

Rumena kartuša 064 (5.000 strani)⁸

Visok izkoristek:

Črna kartuša 064H (13.400 strani)⁹

Cijan kartuša 064H (10.400 strani)⁹

Magenta kartuša 064H (10.400 strani)⁹

Rumena kartuša 064H (10.400 strani)⁹

Podajalnik papirja PF – D1 (kasetta za 550 listov) x 3
Podajalna enota CST – AV1 (podstavek kasete za 550 listov)
Komplet za tiskanje črtnih kod – D1 (omogoča zmožnost
tiskanja črtnih kod)

Komplet pisav PCL – A1 (omogoča zmožnost tiskanja
Unicode v sistemu SAP in podpira pisavo Andale)

Navadni podstavek – P2

Navadni podstavek – AA1

Škatla za odpadni toner WT-B1

OPOMBE

^[1] Delovni cikel je definiran kot največje število natisnjene strani v enem mesecu visoke
obremenitve. Vsaka uporaba nad priporočenim delovnim cikлом lahko skrajša življensko
dobo izdelka.

^[2] Dodatna oprema – potreben je komplet za tiskanje črtnih kod – D1.

^[3] Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.

^[4] Samo podprtji ukazi. Potreben je gonilnik drugega proizvajalca ali neposredno tiskanje
iz aplikacije.

^[5] Samo spletna distribucija. Gonilnik bo na voljo v drugi polovici leta 2021.

^[6] Glede na ISO/IEC 19798.

^[7] Tiskalniku sta priloženi začetni kartusi: črna za 6.000 strani, C/M/R: 3.200 strani.

^[8] V skladu s standardom US ENERGY STAR® različica 3.0.

^[9] V skladu s standardom US ENERGY STAR® različica 3.0.



PAMETNA ENOFUNKCIJSKA NAPRAVA ZA BARVNO TISKANJE DOKUMENTOV VELIKOSTI A4 Z VGRAJENO POVEZAVO WI-FI IN VARNIM TISKANJEM

Uporabniku prijazen enofunkcijski barvni tiskalnik za tiskanje dokumentov velikosti A4 je primeren za majhna in srednje velika podjetja z velikim številom natisov.



PODROBНОСТИ О ИЗДЕЛКУ:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
i-SENSYS LBP722Cdw EU SFP	4929C006AA	4549292181814

DODATNA OPREMA:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Podajalnik papirja PF - D1	0942C001AA	4549292050714
Kasetna podajalna enota - AV1	4997C001AA	4549292182989
KOMPLET PISAV PCL-A1E	4821B003AA	-
Komplet za tiskanje črtnih kod - D1E	3999B005AA	-
Vrsta navadnega podstavka - P2	1632C002AA	8714574668635
Vrsta navadnega podstavka - AA1	5512C002AA	8714574668666
Škatla za odpadni toner WT-B1	0942C002AA	4549292052688

Canon

PAMETNA ENOFUNKCIJSKA NAPRAVA ZA BARVNO TISKANJE DOKUMENTOV VELIKOSTI A4 Z VGRAJENO POVEZAVO WI-FI IN VARNIM TISKANJEM

Uporabniku prijazen enofunkcijski barvni tiskalnik za tiskanje dokumentov velikosti A4 je primeren za majhna in srednje velika podjetja z velikim številom natisov.



POTROŠNI MATERIAL

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Rumena kartuša 064	4931C001AA	4549292182491
Magenta kartuša 064	4933C001AA	4549292182514
Cijan kartuša 064	4935C001AA	4549292182538
Črna kartuša 064	4937C001AA	4549292182552
Rumena kartuša 064H	4932C001AA	4549292182507
Magenta kartuša 064H	4934C001AA	4549292182521
Cijan kartuša 064H	4936C001AA	4549292182545
Črna kartuša 064H	4938C001AA	4549292182569

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com
Slovenian edition
© Canon Europa N.V., 2021