

# НАЈДОБРИОТ ПЕЧАТАЧ ВО БОЈА СО ЕДНА ФУНКЦИЈА ШТО Е ДИЗАЈНИРАН ЗА ХИБРИДНИ РАБОТНИ ОПКРУЖУВАЊА И ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ДАЛЕЧНСКО РАБОТЕЊЕ



## i-SENSYS LBP732Cdw

Еден од најсигурните, најодржливите и најпродуктивните печатачи со една функција, што е идеален за користење како главен печатач за мали канцеларии и како секундарен печатач за средни канцеларии.

### Подобрено поврзување

Уживајте во флексибилно работење со голем број функции за поврзување, вклучувајќи поддршка за Wi-Fi и Universal Print за лесно далечинско управување.

### Исклучителен квалитет на слика

Добијте графика, слики и текст со извонредни бои и ласерски квалитет и печатете документи на професионално ниво.



АВТОМАТСКО ДВОСТРАНО ПЕЧАТЕЊЕ ЗА ЗАШТЕДА НА ХАРТИЈА И НАМАЛУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКАТА НА ЕНЕРГИЈА



АВТОМАТСКО ВРАќАЊЕ ВО ФУНКЦИЈА



ЛЕСНО ПОСТАВУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА



ПОСТАВУВАЊЕ СИЛНА ЛОЗИНКА



ПОДДРШКА ЗА ПРОТОКОЛОТ WPA3



СТАНДАРДНА ОПЦИЈА ЗА WI-FI



ШИФРИРАЊЕ ЕММС

### Зголемете ја продуктивноста

Максимизирајте го обемот на печатење и намалете ги работните трошоци со големите брзини на печатење и капацитетот за хартија што може да се зголеми до 2.300 листови.

### Подобрено сервисирање

Едноставната инсталација, лесното одржување и одличната издржливост овозможуваат минимално време на неактивност и помали трошоци за сервисирање.

**Canon**

# ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

<b>МАШИНА ЗА ПЕЧАТЕЊЕ</b>	
<b>Брзина на печатење</b>	Еднострано (A4): до 38 стр./мин. во боја и црно-бело Двострано: до 38 стр./мин. (касета), 21 стр./мин. (повекенаменски фах) Еднострано (A5 хоризонтално): до 59 стр./мин. во боја и црно-бело
<b>Метод на печатење</b>	Печатење во боја со ласерски зраци
<b>Квалитет на печатење</b>	До 1200 x 1200 dpi
<b>Потребно време за загревање</b>	Се прикажува порака за подготвеност за печатење: Прибл. 2 секунди од моментот на вклучување или помалку
<b>Потребно време до излегување на првата страница</b>	Во боја: прибл. 6,3 секунди Црно-бело: прибл. 5,3 секунди
<b>Препорачан месечен обем на печатење</b>	Од 2.000 - 7.500 страници месечно
<b>Работен циклус</b>	Макс. 80.000 страници месечно <sup>1</sup>
<b>Маргини на печатење</b>	4 mm - горе, долу, лево и десно
<b>Напредни функции за печатење</b>	Шифрирано безбедно печатење Безбедно печатење Печатење од USB-мемориски уреди (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Печатење баркодови <sup>2</sup> iOS: AirPrint, апликација Canon PRINT Business Android: сертификат за Mopria, дополнителна компонента Canon Print Service, апликација Canon PRINT Business Microsoft Universal Print
<b>РАБОТА СО МЕДИУМИ</b>	
<b>Внес на хартија (стандарден)</b>	Касета за 550 листови Повеќенаменски фах за 100 листови
<b>Внес на хартија (изборно)</b>	Касета за 550 листови x 3 (механизам за снабдување со хартија PF-D1) Касета за 550 листови (единица за снабдување на касета-АV1)
<b>Максимален капацитет за внес на хартија</b>	До 2.300 листови
<b>Излезно лежиште за хартија</b>	200 листови со страната за печатење надолу
<b>Типови на медиуми</b>	Повеќенаменски фах: обична хартија, рециклирана хартија, тешка хартија, тенка хартија, хартија во боја, обложена хартија, однапред издупчена хартија, поштенски картички, пликови Касета: обична хартија, рециклирана хартија, тешка хартија, тенка хартија, етикети, хартија во боја, обложена хартија, однапред издупчена хартија
<b>Големина на медиуми</b>	Касета (стандардна): A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, B6 писма, извршни, извештаи, GLTR, 16K, Прилагодени големини: мин. 101,6 x 148 mm макс. 216,0 x 297 mm.  Повеќенаменски фах: A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, B6 правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, канцелариска хартија, 16K, поштенска картичка, плик (COM10, Monarch, C5, DL), Прилагодени големини: мин. 76,2 x 127 mm макс. 216,0 x 355,6 mm.  Касета (изборна): A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, B6 правни, писма, извршни, извештаи, GLTR, ILGL, GLGL, канцелариска хартија, F4A, 16K Прилагодена големина - мин. 148 x 210 mm макс. 216 x 355,6 mm 60 до 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Тежина на медиуми</b>	Касета (стандардна и изборна): 60 до 163 g/m <sup>2</sup> Повеќенаменски фах: 60 до 216 g/m <sup>2</sup>
<b>Двострано печатење</b>	Автоматски Касета: A4, A5, B5, правни, писма, извршни, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, канцелариска хартија, F4A, 16K Прилагодена големина - мин. 148 x 210 mm макс. 216 x 355,6 mm 60 до 163 g/m <sup>2</sup>
<b>ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
<b>Потреби за напојување</b>	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Потрошувачка на енергија</b>	Максимум: прибл. 1500 W или помалку Активен режим: прибл. 640 W или помалку Режим на подготвеност: прибл. 30,1 W или помалку Режим на мирување: прибл. 0,9 W или помалку Типична потрошувачка на електрична енергија (ТЕС): 0,39 kWh/неделно <sup>3</sup> За детални информации за регулативата Lot26, ве молиме одете на: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Ниво на шум</b>	Мокност на звукот <sup>4</sup>  Активен режим: еднострано 65 dB или помалку (ЦРНО-БЕЛО) / 66 dB или помалку (ВО БОЈА) двострано 67 dB или помалку (ЦРНО-БЕЛО) / 68 dB или помалку (ВО БОЈА)  Режим на подготвеност: 48 dB или помалку Звучен притисок <sup>5</sup>  Активен режим: еднострано 50 dB или помалку (ЦРНО-БЕЛО) / 51 dB или помалку (ВО БОЈА) двострано 52 dB или помалку (ЦРНО-БЕЛО) / 52 dB или помалку (ВО БОЈА)  Режим на подготвеност: 33 dB или помалку
<b>Димензии (Ш x Д x В)</b>	458 mm x 464 mm x 388 mm
<b>Тежина</b>	Прибл. 29 kg
<b>Работни услови</b>	Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F) Влажност: 20 до 80% RH (без кондензација)
<b>Контролен панел</b>	5-линиски LCD-екран, 5 LED-индикатори (онлајн, подготвено, порака, задача и заштеда на енергија), копчиња, нумеричка тастатура со 10 копчиња

<b>КОНТРОЛОР</b>	
<b>Брзина на процесорот</b>	1,6 GHz x 2
<b>Меморија</b>	2 GB
<b>Простор за складирање</b>	32 GB eMMC (слободен простор 15 GB)
<b>Јазичи на печатачот</b>	UFRII (изворно брзо прикажување), PCL5c <sup>4</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3
<b>Фонтови</b>	93 PCL-фонтови (93 Roman, 10 Bitmap-фонтови, 2 OCR-фонтови) Andalé Mono WT J/K/S/T (јапонски, корејски, едноставен и традиционален кинески) <sup>5</sup> Фонтови за баркодови <sup>2</sup> 136 PostScript-фонтови
<b>Интерфејс и поврзување</b>	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T Безжична врска 802.11b/g/n, директна безжична врска
<b>Мрежен протокол</b>	Печатење: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
<b>Управување:</b>	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
<b>Безбедност:</b>	TLS1.3, IPsec, филтрирање на IP/Mac- адреса, IEEE802.1X, (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), поддршка за две мрежи Сигурност (безжична врска): Режим на инфраструктура: WEP (64/128 бита), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2- EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Режим на пристапна точка: WPA2-PSK (AES) Режим Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES) Remote User Interface (RUI), Remote Operation Viewer, Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: софтвер базиран на сервер за централизирано управување со голем број на уреди eMaintenance: вградениот RDS овозможува користење на далечински услуги од eMaintenance како што е снимање со бројач, автоматско управување со потрошни материјали и далечинско дијагностицирање. Систем за испорака на содржини: платформата на серверот овозможува автоматско ажурирање на фирмверот на уредот. Windows® 11/ Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X version 10.13 и понова верзија Linux®/Citrix
<b>Софтвер и управување со печатачот</b>	
<b>Компатибилност со оперативни системи</b>	
<b>ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ</b>	
<b>Сè-во-едно картици</b>	Стандардно: Картрици 064 црна (6.000 страници) <sup>6</sup> Картрици 064 цијан (5.000 страници) <sup>6</sup> Картрици 064 магента (5.000 страници) <sup>7</sup> <sup>8</sup> Картрици 064 жолта (5.000 страници) <sup>7</sup> <sup>8</sup> Голема потрошувачка: Картрици 064Н црна (13.400 страници) <sup>8</sup> Картрици 064Н цијан (10.400 страници) <sup>8</sup> Картрици 064Н магента (10.400 страници) <sup>8</sup> Картрици 064Н жолта (10.400 страници) <sup>8</sup>
<b>ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА/ ОПЦИИ</b>	
<b>Делови</b>	Механизам за снабдување со хартија PF-D1 (касета за 500 листови) x 3 Единица за снабдување на касета-АV1 (подножје за касета за 550 листови) Комплет за печатење баркодови-D1 (озможува печатење на баркодови) Комплет PCL-фонтови-A1 (озможува печатење на Unicode кај SAP и нуди поддршка за фонто Andale) Рамно подножје-P2 Рамно подножје-AA1 Кантичка за отпаден тонер WT-B1
<b>Забелешки</b>	
<sup>[1]</sup>	Работниот циклус е дефиниран како максимален број на отпечатени страници при максимална употреба во еден месец. Секое користење над препорачаниот работен циклус може да го намали работниот век на производот
<sup>[2]</sup>	Потребна е дополнителна опрема - Комплет за печатење баркодови-D1
<sup>[3]</sup>	Декларирана емисија на шум во согласност со ISO 9296
<sup>[4]</sup>	Само поддржани команди. Потребен е драјвер од трети страни или директно печатење преку апликацијата.
<sup>[5]</sup>	Потребна е дополнителна опрема - КОМПЛЕТ PCL-ФОНТОВИ-A1E
<sup>[6]</sup>	Дистрибуција само преку интернет. Драјверот ќе стане достапен во 1-та половина на 2024 година
<sup>[7]</sup>	Врз основа на ISO/IEC 19798
<sup>[8]</sup>	Печатачот се испорачува со основни картици со црна боја: 6.000 страници, Ц/М/Ж: 3.200 страници
<sup>[9]</sup>	Според US ENERGY STAR® верзија 3.2

# Canon

# НАЈДОБРИОТ ПЕЧАТАЧ ВО БОЈА СО ЕДНА ФУНКЦИЈА ШТО Е ДИЗАЈНИРАН ЗА ХИБРИДНИ РАБОТНИ ОПКРУЖУВАЊА И ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ДАЛЕЧИНСКО РАБОТЕЊЕ

Еден од најсигурните, најодржливите и најпродуктивните печатачи со една функција, што е идеален за користење како главен печатач за мали канцеларии и како секундарен печатач за средни канцеларии.



## ПОДАТОЦИ ЗА ПРОИЗВОДОТ:

ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ	Mercury-код	EAN-код
i-SENSYS LBP732Cdw	6173C006AA	4549292216664

## ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА:

ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ	Mercury-код	EAN-код
Механизам за снабдување со хартија PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Единица за снабдување на касетата-AV1 (НОВО)	4997C001AA	4549292182989
КОМПЛЕТ PCL-ФОНТОВИ-A1E	4821B003AA	-
Комплет за печатење баркодови-D1E	3999B005AA	-
Рамно подножје од тип-P2	1632C002AA	8714574668635
Рамно подножје од тип-AA1	5512C002AA	8714574668666
Кантичка за отпаден тонер WT-B1	0942C002AA	4549292052688

## ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ	Mercury-код	EAN-код
Картрич 064 - жолта боја	4931C001AA	4549292182491
Картрич 064 - магента	4933C001AA	4549292182514
Картрич 064 - цијан	4935C001AA	4549292182538
Картрич 064 - црна боја	4937C001AA	4549292182552
Картрич 064Н - жолта боја	4932C001AA	4549292182507
Картрич 064Н - магента	4934C001AA	4549292182521
Картрич 064Н - цијан	4936C001AA	4549292182545
Картрич 064Н - црна боја	4938C001AA	4549292182569

**Canon**

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Macedonian edition  
© Canon Europa N.V., 2024