

# A MELHOR IMPRESSORA A CORES CONCEBIDA PARA AMBIENTES DE TRABALHO HÍBRIDOS E PARA PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM REMOTAMENTE



## i-SENSYS LBP732Cdw

Uma das impressoras mais seguras, sustentáveis e produtivas, ideal como impressora principal para pequenos escritórios e como impressora secundária para médios escritórios.

### Conetividade melhorada

Tire partido de uma forma de trabalhar flexível com uma variedade de funcionalidades de conetividade, incluindo suporte Wi-Fi e Universal Print para uma gestão remota fácil.

### Excepcional qualidade de imagem

Obtenha gráficos, imagens e textos a cores superiores com qualidade de impressão laser em documentos de nível profissional.



IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA PARA POUPAR NO CONSUMO DE PAPEL E ENERGIA



RECUPERAÇÃO AUTOMÁTICA



CONFIGURAÇÃO DE SEGURANÇA SIMPLES



DEFINIÇÃO DE PALAVRA-PASSE FORTE



SUPORTE DE PROTOCOLO WPA3



WI-FI DE SÉRIE



ENCRIPÇÃO EMMC

### Aumente a produtividade

Maximize a impressão e reduza os custos de funcionamento com velocidades de impressão rápidas e uma capacidade de papel expansível até 2300 folhas.

### Melhor operacionalidade

A instalação simples, a manutenção fácil e a excelente fiabilidade permitem um tempo mínimo de inatividade e custos de serviço reduzidos.

**Canon**

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

# i-SENSYS LBP732Cdw

## MOTOR DA IMPRESSORA

<b>Velocidade de impressão</b>	Uma face (A4): até 38 ppm a cores e a preto e branco Frente e verso: até 38 ppm (cassete), 21 ppm (tabuleiro multifunções) Uma face (A5, horizontal): até 59 ppm a cores e a preto e branco
<b>Método de impressão</b>	Impressão laser a cores
<b>Qualidade de impressão</b>	Até 1200 x 1200 dpi
<b>Tempo de aquecimento</b>	Apresentação da mensagem de que está pronta para impressão: Aprox. 2 segundos, ou menos, após ligar
<b>Tempo de saída da primeira página</b>	A cores: aprox. 6,3 segundos A preto e branco: aprox. 5,3 segundos
<b>Volume de impressão mensal recomendado</b>	2000 – 7500 páginas por mês
<b>Ciclo de trabalho</b>	Máx. 80 000 páginas por mês <sup>1</sup>
<b>Margens de impressão</b>	4 mm superior, inferior, esquerda e direita
<b>Funções de impressão avançadas</b>	Impressão segura encriptada Impressão segura Impressão a partir de um dispositivo de memória USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Impressão de códigos de barras <sup>2</sup> iOS: AirPrint, aplicação Canon PRINT Business Android: certificação Mopria, Canon Print Service Plug-in, aplicação Canon PRINT Business Microsoft Universal Print

## GESTÃO DOS SUPORTES DE IMPRESSÃO

<b>Entrada de papel (standard)</b>	Cassete para 550 folhas Tabuleiro multifunções para 100 folhas
<b>Entrada de papel (opcional)</b>	3 cassetes de 550 folhas (alimentador de papel PF-D1) Cassete de 550 folhas (alimentador com cassetes-AV1)
<b>Capacidade máxima para alimentação de papel</b>	Até 2300 folhas
<b>Saída de papel</b>	200 folhas com face impressa para baixo
<b>Tipos de suportes</b>	Tabuleiro multifunções: papel normal, papel reciclado, papel grosso, papel fino, papel colorido, papel revestido, papel perfurado, postal, envelope Cassete: papel normal, papel reciclado, papel grosso, papel fino, etiqueta, papel colorido, papel revestido, papel perfurado
<b>Formatos dos suportes</b>	Cassete (standard): A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, formatos personalizados: min. 101,6 x 148 mm, máx. 216,0 x 297 mm.  Tabuleiro multifunções: A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, postal, envelope (COM10, Monarch, C5, DL), formatos personalizados: min. 76,2 x 127 mm, máx. 216,0 x 355,6 mm.  Cassete (opcional): A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, formatos personalizados: min. 101,6 x 148 mm, máx. 216,0 x 355,6 mm

## Gramagens dos suportes

<b>Gramagens dos suportes</b>	Cassete (standard e opcional): 60 a 163 g/m <sup>2</sup> Tabuleiro multifunções: 60 a 216 g/m <sup>2</sup>
<b>Impressão frente e verso</b>	Cassete automática: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Formato personalizado – Min. 148 x 210 mm, máx. 216 x 355,6 mm 60 a 163 g/m <sup>2</sup>

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

<b>Requisitos de energia</b>	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Consumo de energia</b>	Máximo: aprox. 1500 W ou menos Ativa: aprox. 640 W ou menos Em espera: aprox. 30,1 W ou menos Em suspensão: aprox. 0,9 W ou menos Consumo elétrico típico (TEC): 0,039 kWh/semana <sup>9</sup> Para obter informações detalhadas relativas aos regulamentos de Lot26, aceda a: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Nível de ruído</b>	Potência sonora <sup>3</sup> Ativa – uma face: 65 dB ou menos (preto e branco)/66 dB ou menos (a cores), frente e verso: 67 dB ou menos (preto e branco)/68 dB ou menos (a cores) Em espera: 48 dB ou menos Pressão sonora <sup>3</sup> Ativa – uma face: 50 dB ou menos (preto e branco)/51 dB ou menos (a cores), frente e verso: 52 dB ou menos (preto e branco)/52 dB ou menos (a cores) Em espera: 33 dB ou menos
<b>Dimensões (L x P x A)</b>	458 mm x 464 mm x 388 mm
<b>Peso</b>	Aprox. 29 kg
<b>Ambiente de funcionamento</b>	Temperatura: 10 a 30 °C (50 a 86 °F) Humidade: 20 a 80% HR (sem condensação)
<b>Painel de controlo</b>	LCD de 5 linhas, 5 LED (Online, Pronto, Mensagem, Trabalho e Poupança de energia), Botões, Teclado numérico de 10 teclas

## CONTROLADOR

<b>Velocidade do processador</b>	1,6 GHz x2
<b>Memória</b>	2 GB
<b>Armazenamento</b>	eMMC de 32 GB (espaço disponível de 15 GB)
<b>Linguagens da impressora</b>	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c <sup>4</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3
<b>Tipos de letra</b>	93 tipos de letra PCL (93 tipos de letra Roman, 10 Bitmap, 2 OCR) Andalé Mono WT J/K/S/T (japonês, coreano, chinês simplificado e tradicional) <sup>5</sup> Tipos de letra de código de barras <sup>2</sup> 136 tipos de letra PostScript
<b>Interface e conectividade</b>	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T Wireless 802.11b/g/n, ligação direta sem fios Impressão: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD)

## Protocolo de rede

<b>Protocolo de rede</b>	Gestão: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
<b>Gestão do software e da impressora</b>	Segurança: TLS1.3, IPsec, filtragem de endereço IP/Mac, IEEE802.1X, (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), suporte de rede dupla Segurança (sem fios): Modo de infraestrutura: WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modo de ponto de acesso: WPA2-PSK (AES) Modo Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES) Interface de utilizador remota (RUI), Visualizador de Operações Remotas, Gestão de ID de departamento, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: software baseado em servidor para a gestão centralizada de um parque de equipamentos eMaintenance: o RDS incorporado permite utilizar serviços remotos eMaintenance, como captura de contadores, gestão automática de consumíveis e diagnósticos remotos Content Delivery System: a plataforma do servidor permite a atualização automática do firmware do equipamento. Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Mac OS X versão 10.13 e posterior Linux®/Citrux

## Sistemas operativos compatíveis

<b>Sistemas operativos compatíveis</b>	Standard: Cartridge 064 Preto (6000 páginas) <sup>8</sup> Cartridge 064 Ciano (5000 páginas) <sup>8</sup> Cartridge 064 Magenta (5000 páginas) <sup>8</sup> Cartridge 064 Amarelo (5000 páginas) <sup>8</sup> Elevado rendimento: Cartridge 064H Preto (13 400 páginas) <sup>8</sup> Cartridge 064H Ciano (10 400 páginas) <sup>8</sup> Cartridge 064H Magenta (10 400 páginas) <sup>8</sup> Cartridge 064H Amarelo (10 400 páginas) <sup>8</sup>
--	--

## CONSUMÍVEIS

<b>Cartridges</b>	Standard: Cartridge 064 Preto (6000 páginas) <sup>8</sup> Cartridge 064 Ciano (5000 páginas) <sup>8</sup> Cartridge 064 Magenta (5000 páginas) <sup>8</sup> Cartridge 064 Amarelo (5000 páginas) <sup>8</sup> Elevado rendimento: Cartridge 064H Preto (13 400 páginas) <sup>8</sup> Cartridge 064H Ciano (10 400 páginas) <sup>8</sup> Cartridge 064H Magenta (10 400 páginas) <sup>8</sup> Cartridge 064H Amarelo (10 400 páginas) <sup>8</sup>
-------------------	--

## ACESSÓRIOS/OPÇÕES

<b>Itens</b>	Alimentador de papel PF-D1 (cassete para 550 folhas) x 3 Alimentador com cassetes-AV1 (pedestal de cassetes para 550 folhas) Kit de impressão de códigos de barras-D1 (permite a capacidade de impressão de códigos de barras) Conjunto de tipos de letra PCL-A1 (permite a capacidade de impressão Unicode em SAP e suporta o tipo de letra Andalé) Pedestal simples-P2 Pedestal simples-AA1 Caixa de resíduos de toner: WT-B1
--------------	---

## Notas

- <sup>[1]</sup> Um ciclo de trabalho define-se como o número máximo de páginas impressas para um único mês de produtividade intensa. A utilização do produto para além do ciclo de trabalho recomendado pode diminuir a vida útil do mesmo
- <sup>[2]</sup> Acessório – é necessário o kit de impressão de códigos de barras-D1
- <sup>[3]</sup> Emissão de ruídos declarada de acordo com a norma ISO 9296
- <sup>[4]</sup> Apenas comandos suportados. É necessário um controlador de terceiros ou a impressão direta a partir da aplicação
- <sup>[5]</sup> Acessório – é necessário o conjunto de tipos de letra PCL-A1E
- <sup>[6]</sup> Apenas distribuição na Web. O controlador estará disponível na primeira metade de 2024
- <sup>[7]</sup> Com base na norma ISO/IEC 19798
- <sup>[8]</sup> A impressora é fornecida com cartridges iniciais com Preto: 6000 páginas, C/M/Y: 3200 páginas
- <sup>[9]</sup> Em conformidade com US ENERGY STAR®, versão 3.2

# A MELHOR IMPRESSORA A CORES CONCEBIDA PARA AMBIENTES DE TRABALHO HÍBRIDOS E PARA PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM REMOTAMENTE

Uma das impressoras mais seguras, sustentáveis e produtivas, ideal como impressora principal para pequenos escritórios e como impressora secundária para médios escritórios.



## DETALHES DO PRODUTO:

NOME DO PRODUTO	Código Mercury	Código EAN
i-SENSYS LBP732Cdw	6173C006AA	4549292216664

## ACESSÓRIOS:

NOME DO PRODUTO	Código Mercury	Código EAN
Alimentador de papel PF - D1	0942C001AA	4549292050714
Alimentador com cassetes-AV1 (NOVIDADE)	4997C001AA	4549292182989
CONJUNTO DE TIPOS DE LETRA PCL-A1E	4821B003AA	-
Kit de impressão de códigos de barras-D1E	3999B005AA	-
Pedestal simples tipo-P2	1632C002AA	8714574668635
Pedestal simples tipo-AA1	5512C002AA	8714574668666
Caixa de resíduos de toner: WT-B1	0942C002AA	4549292052688

## CONSUMÍVEIS

NOME DO PRODUTO	Código Mercury	Código EAN
Cartridge 064 Amarelo	4931C001AA	4549292182491
Cartridge 064 Magenta	4933C001AA	4549292182514
Cartridge 064 Ciano	4935C001AA	4549292182538
Cartridge 064 Preto	4937C001AA	4549292182552
Cartridge 064H Amarelo	4932C001AA	4549292182507
Cartridge 064H Magenta	4934C001AA	4549292182521
Cartridge 064H Ciano	4936C001AA	4549292182545
Cartridge 064H Preto	4938C001AA	4549292182569

**Canon**

Canon Inc.  
canon.pt

Canon Portugal  
canon.pt

Portuguese edition  
© Canon Portugal S.A., 2024