

# CEA MAI BUNĂ IMPRIMANTĂ COLOR CONCEPUTĂ PENTRU LOCURI DE MUNCĂ HIBRIDE ȘI PENTRU ANGAJAȚII CARE LUCREAZĂ DE LA DISTANȚĂ



## i-SENSYS LBP732Cdw

Una dintre cele mai sigure, sustenabile și productive imprimante, ideală ca imprimantă principală pentru birouri mici și imprimantă secundară pentru birouri medii.

### Conectivitate îmbunătățită

Adoptați lucrul flexibil cu o varietate de funcții de conectivitate, inclusiv compatibilitate cu Wi-Fi și Universal Print pentru gestionare ușoară de la distanță.

### Imagini de calitate excepțională

Obțineți grafică color, imagini și text de nivel superior cu imprimare la calitate laser pentru documente profesionale.



IMPRIMARE FAȚĂ-VERSO  
AUTOMATĂ PENTRU  
ECONOMISIREA HĂRTIEI ȘI  
REDUCEREA CONSUMULUI  
DE ENERGIE



RECUPERARE AUTOMATĂ



CONFIGURARE UȘOARĂ  
A SECURITĂȚII



SETAREA UNEI PAROLE  
PUTERNICE



COMPATIBILITATE CU  
PROTOCOLUL WPA3



WI-FI DISPONIBIL STANDARD



CRIPTARE EMMC

### Creșteți productivitatea

Maximizați producția de imprimate și îmbunătățiți costurile de funcționare cu viteze de imprimare rapide și o capacitate de hârtie ce poate fi extinsă până la 2.300 de coli.

### Mentenanță îmbunătățită

Instalarea simplă, mentenanța ușoară și durabilitatea excelentă permit un timp minim de nefuncționare și costuri de service reduse.

**Canon**

# SPECIFICAȚII TEHNICE

## MOTOR IMPRIMANTĂ

### Viteză de imprimare

Pe o față (A4): până la 38 ppm color și monocrom  
Față-verso: până la 38 ppm (casetă), 21 ppm (tava universală)  
Pe o față (A5 peisaj): până la 59 ppm color și monocrom

### Metodă de imprimare

Imprimare laser color

### Calitate de imprimare

Până la 1200 x 1200 dpi

### Timp de încălzire

Mesajul pregătit de imprimare afișat:  
Aprox. 2 secunde sau mai puțin de la pornire

### Timp de ieșire a primei pagini

Color: aprox. 6,3 secunde  
Monocrom: aprox. 5,3 secunde  
2.000 - 7.500 de pagini pe lună

### Volum lunar de imprimare recomandat

### Ciclu de lucru

Max. 80.000 de pagini pe lună<sup>1</sup>

### Margini de imprimare

4 mm sus, jos, la stânga și la dreapta

### Funcții avansate de imprimare

Imprimare criptată securizată  
Imprimare securizată  
Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS)  
Imprimare de coduri de bare<sup>2</sup>  
iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business  
Android: certificare Mopria, pluginul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT Business  
Microsoft Universal Print

## GESTIONAREA SUPPORTURILOR

### Alimentare cu hârtie (standard)

Casetă pentru 550 de coli  
Tavă universală pentru 100 de coli

### Alimentare cu hârtie (opțională)

Casetă de 550 de coli x 3 (alimentator de hârtie PF-D1)  
Casetă de 550 de coli (unitate de alimentare cu casetă AV1)

### Capacitate maximă de alimentare cu hârtie

Până la 2.300 de coli

### Ieșire hârtie

200 de coli cu față în jos

### Tipuri de suporturi

Tava universală: hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire, hârtie colorată, hârtie cretată, hârtie preperforată, cărți poștale, plicuri  
Casetă: hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire, etichetă, hârtie colorată, hârtie cretată, preperforată

### Formate de hârtie

Casetă (standard):  
A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, formate personalizate: min. 101,6 x 148 mm, max. 216 x 297 mm.

Tava universală:  
A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, hârtie concept, 16K, carte postală, plic (COMIO, Monarch, C5, DL), formate personalizate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216 x 355,6 mm.

Casetă (opțională):  
A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, hârtie concept, F4A, 16K, formate personalizate: min. 101,6 x 148 mm, max. 216 x 355,6 mm

### Greutatea hârtiei

Casetă (standard și opțională): 60 - 163 g/m<sup>2</sup>  
Tava universală: 60 - 216 g/m<sup>2</sup>

### Imprimare față-verso

Automată  
Casetă:  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, hârtie concept, F4A, 16K  
Formate personalizate: min. 148 x 210 mm, max. 216 x 355,6 mm  
60 - 163 g/m<sup>2</sup>

## CARACTERISTICI GENERALE

### Cerințe privind alimentarea

#### Consum de energie

220 - 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)

Maxim: aprox. 1500 W sau mai puțin

Modul activ: aprox. 640 W sau mai puțin

În standby: aprox. 30,1 W sau mai puțin

Modul inactiv: aprox. 0,9 W sau mai puțin

Consum tipic de energie (CTE): 0,39 kWh/săptămână<sup>3</sup>

Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, vă rugăm să accesați: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

#### Nivel de zgomot

Intensitate acustică<sup>3</sup>

Modul activ: simplex 65 dB sau mai puțin (alb-negru) / 66 dB sau mai puțin (color), duplex 67 dB sau mai puțin (alb-negru) / 68 dB sau mai puțin (color)

Standby: 48 dB sau mai puțin

Presiune sonoră<sup>3</sup>

Modul activ: simplex 50 dB sau mai puțin (alb-negru) / 51 dB sau mai puțin (color), duplex 52 dB sau mai puțin (alb-negru) / 52 dB sau mai puțin (color)

Standby: 33 dB sau mai puțin

458 mm x 464 mm x 388 mm

#### Dimensiuni (l x A x H)

#### Greutate

Aprox. 29 kg

#### Mediu de utilizare

Temperatură: 10 - 30 °C (50 - 86 °F)

Umiditate 20 - 80 % umiditate relativă (fără condens)

#### Panou de control

LCD cu 5 linii, 5 LED-uri (Online, Gata, Mesaj, Lucrare și Mod economic), butoane, tastatură numerică cu 10 taste

# i-SENSYS LBP732Cdw

## CONTROLER

### Viteză procesorului

1,6 GHz x 2

### Memorie

2 GB

### Stocare

32 GB eMMC (spațiu disponibil de 15 GB)

### Limbaje de imprimare

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c<sup>4</sup>, PCL6, Adobe® PostScript3

### Fonturi

93 fonturi PCL (93 Roman, 10 fonturi Bitmap, 2 fonturi OCR)

Andalé Mono WT J/K/S/T (japoneză, coreeană, chineză simplificată și tradițională)<sup>5</sup>

Fonturi pentru coduri de bare<sup>2</sup>

136 de fonturi PostScript

### Interfață și conectivitate

USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T

Wireless 802.11b/g/n, conexiune Wireless Direct

Imprimare:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD)

### Protocol de rețea

Administrare:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Securitate: TLS1.3, filtrare adrese IP/Mac, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), compatibilitate cu două rețele

Securitate (wireless):

Modul Infrastructură:

WEP (64/128 de biți), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)

Modul punct de acces:

WPA2-PSK (AES)

Modul Wi-Fi Direct:

WPA2-PSK (AES)

Interfață cu utilizatorul la distanță (RUI),

Vizualizator de operare de la distanță,

Gestionarea ID-urilor de departamente,

Instrument de stare a tonerului,

iW Enterprise Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive

eMaintenance: RDS integrat permite servicii eMaintenance de la distanță, precum citirea valorilor contoarelor, gestionarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță.

Content Delivery System: platforma serverului permite actualizarea automată a firmware-ului pe dispozitiv.

Windows® 11/ Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X versiunea 10.13 și versiuni ulterioare Linux®/Citrix

## Software și administrarea imprimantei

## Compatibilitate cu sisteme de operare

## CONSUMABILE

### Cartușe consolidate

Standard:

Cartuș 064 negru (6.000 de pagini)<sup>8</sup>

Cartuș 064 cyan (5.000 de pagini)<sup>8</sup>

Cartuș 064 magenta (5.000 de pagini)<sup>8</sup>

Cartuș 064 galben (5.000 de pagini)<sup>8</sup>

Capacitate mare:

Cartuș 064H negru (13.400 de pagini)<sup>8</sup>

Cartuș 064H cyan (10.400 de pagini)<sup>8</sup>

Cartuș 064H magenta (10.400 de pagini)<sup>8</sup>

Cartuș 064H galben (10.400 de pagini)<sup>8</sup>

## ACCESORII/OPTIUNI

### Articole

Unitate de alimentare cu hârtie PF D1 (casetă pentru 550 coli) x 3

Unitate de alimentare cu casetă AV1 (suport pentru casetă de 550 de coli)

Kit de imprimare a codurilor de bare D1 (asigură capacitatea de imprimare a codurilor de bare)

Set de fonturi PCL A1 (asigură capacitatea de imprimare Unicode pe SAP și acceptă fontul Andalé)

Support simplu P2

Support simplu AA1

Cutie pentru toner rezidual WT-B1

## Note

<sup>[1]</sup> Ciclu de lucru se definește ca numărul maxim de pagini imprimate într-o singură lună de vârf. Utilizarea care depășește ciclu de lucru recomandat poate reduce durata de viață a produsului.

<sup>[2]</sup> Este necesar accesoriul Kit de imprimare a codurilor de bare D1

<sup>[3]</sup> Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296

<sup>[4]</sup> Sunt acceptate doar comenzile. Este necesar un driver terț sau imprimarea direct din aplicație.

<sup>[5]</sup> Este necesar accesoriul SET DE FONTURI PCL A1E

<sup>[6]</sup> Distribuție doar pe web. Driverul va fi disponibil în prima jumătate a lui 2024

<sup>[7]</sup> Pe baza standardului ISO/IEC 19798

<sup>[8]</sup> Imprimanta este livrată cu cartușe inițiale - negru: 6.000 de pagini, C/M/Y: 3.200 de pagini

<sup>[9]</sup> Conform standardului ENERGY STAR® versiunea 3.2 din SUA

# CEA MAI BUNĂ IMPRIMANTĂ COLOR CONCEPUTĂ PENTRU LOCURI DE MUNCĂ HIBRIDE ȘI PENTRU ANGAJAȚII CARE LUCREAZĂ DE LA DISTANȚĂ

Una dintre cele mai sigure, sustenabile și productive imprimante, ideală ca imprimantă principală pentru birouri mici și imprimantă secundară pentru birouri medii.



## DETALII DESPRE PRODUS:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
i-SENSYS LBP732Cdw	6173C006AA	454929221664

## ACCESORII:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
Unitate de alimentare cu hârtie PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Unitate de alimentare cu casetă AV1 (NOU)	4997C001AA	4549292182989
SET DE FONTURI PCL A1E	4821B003AA	-
Kit de imprimare coduri de bare D1E	3999B005AA	-
Suport simplu tip P2	1632C002AA	8714574668635
Suport simplu tip AA1	5512C002AA	8714574668666
Cutie pentru toner rezidual WT-B1	0942C002AA	4549292052688

## CONSUMABILE

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
Cartuș 064 galben	4931C001AA	4549292182491
Cartuș 064 magenta	4933C001AA	4549292182514
Cartuș 064 cyan	4935C001AA	4549292182538
Cartuș 064 negru	4937C001AA	4549292182552
Cartuș 064H galben	4932C001AA	4549292182507
Cartuș 064H magenta	4934C001AA	4549292182521
Cartuș 064H cyan	4936C001AA	4549292182545
Cartuș 064H negru	4938C001AA	4549292182569



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Romanian edition  
© Canon Europa N.V., 2024