

# KOMPAKTNI I SIGURNI VIŠEFUNKCIJSKI A4 PISAČ NA KOJI SE MOŽETE OSLOMITI PRILIKOM ISPISIVANJA MALIH NAKLADA I AD HOC SKENIRANJA.

Serija i-SENSYS MF270 II idealna  
je za manje urede i radne prostore  
koji zahtijevaju učinkovitost.

## Serija i-SENSYS MF270 II



### UČINKOVIT I POUZDAN

Održavajte tijek poslovnog procesa u pokretu, bilo da upravljate računima, ugovorima ili svakodnevnim uredskim dokumentima, zahvaljujući brzim, pouzdanim i jednostavnim performansama koje vam pomažu da ostanete produktivni od trenutka kada vam dan započne.

### ROBUSNA ZAŠTITA

Zaštitite svoje dokumente, uređaje i mrežu robusnom sveobuhvatnom zaštitom i sigurnosnim postavkama koje preporučuje umjetna inteligencija.

### POBOLJŠAJTE OSTVARENJE CILJEVA ODRŽIVOSTI

Podržite nastojanja u ostvarenju održivosti odabirom uređaja s više reciklirane plastike.

### KOMPAKTAN DIZAJN

Kompaktne dimenzije čine ga idealnim izborom za male urede ili ograničene radne prostore gdje su važni učinkovitost i performanse koje štede prostor.

### BESPRIJEKORAN KORISNIČKI DOŽIVLJAJ

Uživajte u intuitivnom korisničkom doživljaju uz Master Setup koji automatski preuzima sve potrebne upravljačke programe i softver za jednostavan početak bez muke.

| OPĆENITI TEHNIČKI PODACI      |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip uređaja                   | Crno-bijeli laserski „sve u jednom” uređaj                                                                                                                                                                                                   |
| Dostupne funkcije             | Ispisivanje, kopiranje, skeniranje i faksiranje                                                                                                                                                                                              |
| TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Brzina ispisivanja            | Jednostrano: do 29 ppm (A4)<br>Obostrano: do 18,5 ipm (A4)                                                                                                                                                                                   |
| Način ispisivanja             | Monokromatsko lasersko ispisivanje                                                                                                                                                                                                           |
| Razlučivost ispisivanja       | Do 2400 ekvivalentno x 600 dpi                                                                                                                                                                                                               |
| Vrijeme zagrijavanja          | Pribl. 9,0 sekundi ili manje nakon uključivanja                                                                                                                                                                                              |
| Vrijeme do prvog ispisa       | Pribl. 5,4 s ili manje (400 dpi)<br>Pribl.: 7,1 s ili manje (600 dpi)                                                                                                                                                                        |
| Jezici pisača                 | UFR II                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ispisne margine               | 5 mm – gore, dolje, lijevo i desno                                                                                                                                                                                                           |
| Način rada s uštedom tonera   | Da                                                                                                                                                                                                                                           |
| Napredne značajke ispisivanja | iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT<br>Android: značajka Mopria, programski dodatak za Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT<br>Podrška za Microsoft Universal Print                                                                 |
| TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA     |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Brzina kopiranja              | Jednostrano: do 29 ppm (A4)<br>Obostrano: do 18,5 ipm (A4)                                                                                                                                                                                   |
| Vrijeme do prve kopije        | MF272dw II: 7,6 s ili manje<br>MF275dw II:<br>ADF (A4):<br>8,3 s ili manje<br>Staklo (A4):<br>7,6 s ili manje                                                                                                                                |
| Razlučivost kopiranja         | Do 600 x 600 dpi                                                                                                                                                                                                                             |
| Načini kopiranja              | Tekst/fotografije, tekst/fotografije (velika brzina), fotografije, tekst                                                                                                                                                                     |
| Obostrano kopiranje           | Jednostrano u obostrano (automatski)                                                                                                                                                                                                         |
| Višestruke kopije             | Do 999 kopija                                                                                                                                                                                                                                |
| Smanjenje/povećanje           | 25 – 400 % u koracima od 1 %                                                                                                                                                                                                                 |
| Ostale značajke               | Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, podešavanje gustoće, odabir tipa originala, obostrani original, razvrstavanje, izrada zadatka, N na 1, oštrina, brisanje okvira, kopiranje osobne iskaznice, kopiranje putovnice |
| TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA    |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dubina skeniranja u boji      | 24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)                                                                                                                                                                                                               |
| Maksimalna širina skeniranja  | 216 mm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Skeniranje u oblak            | JPEG/PDF <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                        |
| Kompatibilnost                | TWAIN, WIA                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sivi tonovi                   | 256 razina                                                                                                                                                                                                                                   |
| Skeniranje na računalo        | JPEG (samo jedna stranica)                                                                                                                                                                                                                   |
| Razlučivost skeniranja        | Optička: do 600 x 600 dpi<br>Poboljšana: do 9600 x 9600 dpi                                                                                                                                                                                  |

| Brzina skeniranja                            | MF272dw II:<br>Kopirno staklo:<br>Jednostrano monokromatski: 3,6 s/str.<br>Jednostrano u boji: 3,6 s/str.<br>MF275dw II:<br>Kopirno staklo:<br>Jednostrano monokromatski: 3,6 s/str.<br>Jednostrano u boji: 3,6 s/str.<br>ADF:<br>Jednostrano monokromatski:<br>24 ipm (300 x 600 dpi)<br>Jednostrano u boji: 24 ipm (300 x 300 dpi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA (SAMO MF275dw II) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Obostrano faksiranje                         | Da (slanje i primanje)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Memorija za faksiranje                       | Do 256 stranica <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ostale značajke                              | Ime pošiljatelja (TTI), izravno slanje, izvješće o odašiljanju, uzastopno razašiljanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Načini primanja                              | Fax only (samo faksiranje), Fax/Tel Auto Switch (automatsko prebacivanje između faksa/telefona), Answer Mode (primanje poziva), Manual (ručno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Razlučivost faksiranja                       | Normalna: 200 x 100 dpi<br>Fina: 200 x 200 dpi<br>Foto: 200 x 200 dpi<br>Superfina: 200 x 400 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Grupna biranja/odredišta                     | Maks. 50 odredišta za jednu grupu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sigurnosna kopija memorije                   | Trajna sigurnosna kopija memorije faksa (sigurnosna kopija s flash memorijom)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Brzina modema                                | 33,6 Kb/s (do 3 s/str.) <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sekvencijsko razašiljanje                    | Maks. 114 odredišta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Brojevi za brzo biranje                      | Do 104 biranja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RUKOVANJE MEDIJIMA                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tip skenera                                  | MF272dw II: plošni skener<br>MF275dw II: plošni skener i automatski ulagač dokumenata (ADF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ulaz za papir (standardno)                   | MF272dw II: Kaseta za 150 listova<br>MF275dw II: Kaseta za 150 listova<br>ADF za 35 listova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Izlaz papira                                 | 50 listova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vrste medija                                 | Obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, bond papir, naljepnice, dopisnice, omotnice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Formati medija                               | MF272dw II:<br>Kaseta:<br>A4, A5, A5 (vodoravno), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, omotnice (COM10, Monarch, DL, C5), prilagođeni formati: min. 76 x 127 mm, maks. 216 x 356 mm<br><br>MF275dw II:<br>Kaseta:<br>A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, omotnice (COM10, Monarch, DL, C5), prilagođeni formati: min. 76 x 127 mm, maks. 216 x 356 mm<br><br>ADF:<br>A4, A5, A6*, B5, Legal, Letter, prilagođeni formati: min. 105 x 148 mm, maks. 216 x 356 mm<br>*Potreban je nastavak |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gramature medija</b>                     | MF272dw II:<br>Kaseta: 60 – 163 g/m <sup>2</sup><br><br>MF275dw II:<br>Kaseta: 60 – 163 g/m <sup>2</sup><br>ADF: 105 – 128 g/m <sup>2</sup> (pojedinačni list)<br>50 – 105 g/m <sup>2</sup> (više listova)                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Obostrano ispisivanje</b>                | Automatski<br>A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO,<br>M-OFFICIO, Foolscap<br>Prilagođeni format –<br>min. 210 x 279 mm, maks. 216 x 356 mm<br>60 – 105 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PRIKLJUČNICE I SOFTVER</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tip sučelja</b>                          | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX,<br>bežična veza 802.11b/g/n, izravna bežična veza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kompatibilnost operativnog sustava</b>   | Windows® 11 / Server® 2025 / Server® 2022 /<br>Server® 2019 / Server® 2016<br>Mac OS X verzija 11.7 i novija<br>Linux <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Mrežni protokol</b>                      | Ispisivanje:<br>TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)<br>Skeniranje s povlačenjem: TCP/IP, USB<br><br>Upravljanje:<br>SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)<br><br>Sigurnost:<br>TLS1.3, filtriranje IP adresa, IEEE802.1X,<br>SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)<br>Sigurnost (bežično): IEEE802.1x<br>Infrastrukturni način rada:<br>WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES),<br>WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES),<br>WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)<br>Način rada pristupne točke:<br>WPA2-PSK (AES) |
| <b>OPĆE ZNAČAJKE</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Preporučena mjesečna količina ispisa</b> | 150 – 2000 stranica mjesečno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Radni ciklus</b>                         | Maks. 20 000 stranica mjesečno <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Brzina procesora</b>                     | 1200 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Memorija</b>                             | 256 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Upravljačka ploča</b>                    | MF272dw II:<br>crno-bijeli LCD s 5 redaka<br><br>MF275dw II:<br>crno-bijeli LCD s 5 redaka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dimenzije s odlagačima (Š x D x V)</b>   | MF272dw II: 399 mm x 374 mm x 299 mm<br>MF275dw II: 399 mm x 374 mm x 346 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prostor za postavljanje (Š x D x V)</b>  | MF272dw II: 399 mm x 598 mm x 607 mm<br>MF275dw II: 459 mm x 659 mm x 618 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Masa</b>                                 | MF272dw II: pribl. 9,9 kg<br>MF275dw II: pribl. 11,6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Radno okruženje</b>                      | Temperatura: 10 – 30 °C (50 – 86 °F)<br>Vlažnost: 20 – 80 % RV (bez kondenzacije)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Izvor napajanja</b>                      | 220 – 240 V (±10 %); 50/60 Hz (±2 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Potrošnja energije</b> | Maksimalno: pribl. 1130 W<br>Aktivno ispisivanje: pribl. 409 W<br>Stanje pripravnosti: pribl. 4,9 W<br>Stanje mirovanja: pribl. 1 W<br>Tipična potrošnja energije (TEC):<br>0,23 kWh/tjedno (230 V) <sup>7</sup><br>Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a> |
| <b>Razine buke</b>        | Tlak zvuka:<br>Tijekom rada: Jednostrano 51 dB<br>obostrano 50 dB<br>Pripravno stanje: nečujno <sup>6</sup><br><br>Snaga zvuka <sup>5</sup> :<br>Tijekom rada: 69,3 dB ili manje<br>Pripravno stanje: N/A                                                                                                                                                                                        |
| <b>POTROŠNI MATERIJAL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Spremnici</b>          | Spremnik 071 (1200 stranica <sup>8</sup> ) <sup>9</sup><br>Spremnik 071H (2500 stranica <sup>8</sup> ) <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Napomene:**

- [1] Skeniranje putem programa MF Scan Utility ili aplikacije Canon PRINT  
 [2] Na temelju standardne tablice ITU-T br. 1  
 [3] Linux podrška za ispisivanje i skeniranje  
 [4] Radni ciklus definira se kao maksimalni broj ispisanih stranica tijekom najintenzivnijeg mjeseca u poslovnoj godini. Upotreba koja premašuje preporučeni radni ciklus može skratiti vijek trajanja proizvoda  
 [5] Deklarirana emisija buke u skladu s ISO 7779.  
 [6] Nečujno znači da je razina tlaka zvuka za promatrača niža od apsolutnog standarda za pozadinsku buku sukladno ISO 7779  
 [7] Prema standardu US ENERGY STAR® verzije 3.2.  
 [8] Na temelju ISO/IEC 19752  
 [9] Pisač se isporučuje s početnim spremnikom (700 stranica)

# Seriya i-SENSYS MF270 II



**Canon Inc.**  
Canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

**Croatian edition**  
© Canon Europa N.V. 2026