

KOMPAKT ÉS BIZTONSÁGOS TÖBBFUNKCIÓS A4-ES NYOMTATÓ, AMELYRE A KIS PÉLDÁNYSZÁMÚ NYOMTATÁSBAN ÉS AZ ESETI SZKENNELÉSBEN IS SZÁMÍTHATSZ.

Az i-SENSYS MF270 II sorozat ideális választás a hatékonyságot igénylő kisebb irodák és munkahelyek számára.

HATÉKONY ÉS MEGBÍZHATÓ

RENDÍTHETETLEN BIZTONSÁG

FENNTARTHATÓSÁGI TÖREKVÉSEK JAVÍTÁSA

KOMPAKT KIALAKÍTÁS

ZÖKKENŐMENTES FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY

i-SENSYS MF270 II sorozat



A gyors, megbízható és könnyed teljesítményt kínáló készülékkel a nap első percétől kezdve hatékonyan dolgozhatsz, köszönhetően a nyugták, szerződések vagy egyéb irodai dokumentumok kezelésére használt zökkenőmentes munkafolyamatoknak.

Gondoskodj dokumentumaid, eszközeid és hálózatod védelméről a robusztus, teljes körű biztonsági funkciók, és a gépi tanulásos mesterséges intelligencia által ajánlott biztonsági beállítások révén.

Fokozd fenntarthatósági törekvéseidet olyan készülékek választásával, amelyek nagyobb arányban használnak újrahasznosított műanyagot.

Kompakt méretének köszönhetően ideális választás kis irodák vagy korlátozott helytel rendelkező munkaterületek számára, ahol a hatékonyság és a helytakarékoság is fontos a teljesítmény mellett.

Élvezd az intuitív felhasználói élményt a Master beállítással, amely automatikusan letölti az összes szükséges illesztőprogramot és szoftvert a zökkenőmentes, problémamentes indítás érdekében.

ÁLTALÁNOS MŰSZAKI LEÍRÁS	
A készülék típusa	Fekete-fehér többfunkciós lézernyomtató
Rendelkezésre álló funkciók	Nyomtatás, másolás, szkennelés és fax
NYOMTATÁS MŰSZAKI ADATAI	
Nyomtatási sebesség	Egyoldalas: max. 29 lap/perc (A4) Kétoldalas: max. 18,5 kép/perc (A4)
Nyomtatási eljárás	Fekete-fehér lézersugaras nyomtatás
Nyomtatási felbontás	Akár 2400×600 dpi-nek megfelelő
Bemelegedési idő	Kb. legfeljebb 9,0 másodperc a bekapcsolástól
Első nyomat elkészülési ideje	Kb.: legfeljebb 5,4 másodperc (400 dpi) Kb.: legfeljebb 7,1 másodperc (600 dpi)
Nyomtatónyelvek	UFR II
Nyomtatási margók	5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon
Tonertakarékos üzemmód	Igen
Fejlett nyomtatási funkciók	iOS: AirPrint, Canon PRINT alkalmazás Android: Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT alkalmazás Microsoft Universal Print támogatás
MÁSOLÁS MŰSZAKI ADATAI	
Másolási sebesség	Egyoldalas: max. 29 lap/perc (A4) Kétoldalas: max. 18,5 kép/perc (A4)
Első másolat elkészülési ideje	MF272dw II: legfeljebb 7,6 másodperc MF275dw II: ADF (A4): legfeljebb 8,3 másodperc Másolóüveg (A4): legfeljebb 7,6 másodperc
Másolási felbontás	Max. 600×600 dpi
Másolási módok	Szöveg/fénykép, szöveg/fénykép (nagy sebességű), fénykép, szöveg
Kétoldalas másolás	1 oldalról 2 oldalra (automatikus)
Másolás több példányban	Max. 999 másolat
Kicsinyítés/nagyítás	25–400% 1%-os lépésekben
Egyéb jellemzők	Előre beállított területenkénti R/E arányok, kétoldalas, sűrűség beállítása, eredeti típus kiválasztása, kétoldalas eredeti, rendezés, feladatfelépítés, N-ről 1-re, élesség, kerettörölés, személyi igazolvány másolása, útlevelemásolás
SZKENNELÉS MŰSZAKI ADATAI	
Beolvasás színmélysége	24 bit/24 bit (bemenet/kimenet)
Max. szkennelési szélesség	216 mm
Beolvasás a felhőbe	JPEG/PDF ¹
Kompatibilitás	TWAIN, WIA
Szürkeárnyalatok	256 szint
Beolvasás számítógépre	JPEG (csak egyoldalas)
Szkennelési felbontás	Optikai: max. 600×600 dpi Javított: max. 9600×9600 dpi

Szkennelési sebesség	MF272dw II: Másolóüveg: Egyoldalas fekete-fehér: 3,6 mp/oldal Egyoldalas színes: 3,6 mp/oldal MF275dw II: Másolóüveg: Egyoldalas fekete-fehér: 3,6 mp/oldal Egyoldalas színes: 3,6 mp/oldal ADF: Egyoldalas fekete-fehér: 24 kép/perc (300×600 dpi) Egyoldalas színes: 24 kép/perc (300×300 dpi)
FAX MŰSZAKI ADATAI (CSAK AZ MF275dw II TÍPUSNÁL)	
Kétoldalas faxolás	Van (küldés és fogadás)
Faxmemória	Max. 256 oldal ²
Egyéb jellemzők	Feladónév (TTI), közvetlen küldés, TX-jelentés, sorozatos küldés
Vételi mód	Csak fax, automatikus fax./tel. váltás, üzenetrögzítő mód, kézi
Faxfelbontás	Normál: 200×100 dpi Finom: 200×200 dpi Fotó: 200×200 dpi Szuperfinom: 200×400 dpi
Csoporthívások/címzettek	Max. 50 célállomás egy csoportban
Memória biztonsági mentése	Állandó faxmemória-mentés (mentés flashmemóriával)
Modem sebessége	33,6 kb/s (max. 3 mp/oldal) ²
Körözvényadás	Max. 114 célállomás
Gyorshívószámok	Max. 104 hívószám
MÉDIAKEZELÉS	
Lapolvasó típusa	MF272dw II: síkígyas szkennер MF275dw II: síkígyas szkennер és automatikus dokumentumadagoló (ADF)
Papírbemenet (normál)	MF272dw II: 150 lapos papírtálca MF275dw II: 150 lapos papírtálca 35 oldalas automatikus dokumentumadagoló
Papírkimenet	50 lapos
Hordozótípusok	Normál papír, újrahasznosított papír, nehéz papír, vékony papír, rajzpapír, címke, képeslap, boríték
Hordozóméretek	MF272dw II: Papírtálca: A4, A5, A5 (fekvő), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, boríték (COM10, Monarch, DL, C5), egyedi méretek: min. 76,0×127 mm, max. 216,0×356,0 mm MF275dw II: Papírtálca: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, boríték (COM10, Monarch, DL, C5), egyedi méretek: min. 76,0×127 mm, max. 216,0×356,0 mm Automatikus dokumentumadagoló: A4, A5, A6*, B5, Legal, Letter, egyedi méretek: min. 105×148 mm, max. 216×356 mm *Tartozék szükséges

MŰSZAKI ADATOK

i-SENSYS MF270 II sorozat

Nyomathordozók	MF272dw II: Kazetta: 60–163 g/m ² MF275dw II: Kazetta: 60–163 g/m ² ADF: 105–128 g/m ² (egy lap) 50–105 g/m ² (több lap)
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Egyedi méretek – min. 210×279 mm, max. 216×356 mm 60–105 g/m ²

INTERFÉSZ ÉS SZOFTVER

Csatlakozó típusa	Nagy sebességű USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX, vezeték nélküli 802.11b/g/n, vezeték nélküli közvetlen csatlakoztatás
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows® 11/Server® 2025/Server® 2022/ Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X 11.7 és újabb verziók Linux ³
Hálózati protokoll	Nyomtatás: TCP/IP (LPD/Port9100/IPPP/IPPS/ WSD) Behúzásos szkennelés: TCP/IP, USB Felügyelet: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Biztonság: TLS1.3, IP-cím szűrés, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Biztonság (vezeték nélküli): IEEE802.1x Infrastruktúra mód: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Hozzáférési pont mód: WPA2-PSK(AES)

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Ajánlott havi nyomtatási mennyiség	150–2000 oldal/hónap
Terhelhetőség	Max. 20 000 oldal/hónap ⁴
Processzor sebessége	1200 MHz
Memória	256 MB
Kezelőpanel	MF272dw II: 5 soros fekete-fehér LCD-képernyő MF275dw II: 5 soros fekete-fehér LCD-képernyő
Méret tálcákkal (szé × mé × ma)	MF272dw II: 399 mm × 374 mm × 299 mm MF275dw II: 399 mm × 374 mm × 346 mm
Telepítéshez szükséges hely (szé × mé × ma)	MF272dw II: 399 mm × 598 mm × 607 mm MF275dw II: 459 mm × 659 mm × 618 mm
Tömeg	MF272dw II: kb. 9,9 kg MF275dw II: kb. 11,6 kg
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10–30 °C (50–86 °F) Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)
Áramforrás	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Energiafogyasztás	Maximum: kb. 1130 W Működés közben: kb. 409 W Készenléti módban: kb. 4,9 W Alvó állapotban: kb. 1,0 W Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,23 kWh/hét (230 V) ⁷ A Lot26 szabályozással kapcsolatos részletes információkat lásd: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Zajszintek	Hangnyomás: Működés közben: egyoldalas 51 dB kétoldalas 50 dB Készenléti módban: hangtalan ⁶ Hangteljesítmény ⁵ : Működés közben: legfeljebb 69,3 dB Készenléti módban: n.a.

FOGYÓESZKÖZÖK

Tonerek	071-es festékkazetta (1200 oldal ⁸) ⁹ 071H-s kazetta (2500 oldal ⁸) ⁹
----------------	--

Megjegyzések:

- [1] Beolvasás az MF Scan Utility vagy a Canon PRINT segítségével
[2] A következő ITU-T szabványkártya alapján: 1
[3] A Linux által támogatott nyomtatás és beolvasás
[4] A terhelhetőség az egyetlen csúcsidőszak (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám.
Az ajánlott terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a termék élettartamát
[5] A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 7779 szabványnak.
[6] A hangtalan azt jelenti, hogy a kibocsátott hangnyomás szintje egy közelben álló számára a háttérzaj ISO 7779 szabványának megfelelő abszolút normájánál alacsonyabb
[7] A US ENERGY STAR® 3.2 verziója szerint.
[8] Az ISO/IEC 19752 alapján
[9] A nyomtatót a kezdő festékkazettával szállítják (700 oldal)

i-SENSYS MF270 II sorozat



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V. 2026