

# DEN KOMPAKTA OCH SÄKRA A4- MULTIFUNKTIONSSKRIVAREN SOM DU KAN LITA PÅ FÖR SMÅ UPPLAGOR OCH SPORADISK SCANNING.

i-SENSYS MF270 II-serien passar utmärkt för mindre kontor och arbetsplatser som kräver effektivitet.

## i-SENSYS MF270 II-serien



### EFFEKTIV OCH TILLFÖRLITLIG

Håll igång arbetsflödet, oavsett om du hanterar kvitton, avtal eller vardagliga kontorsdokument, med snabba, tillförlitliga och smidiga prestanda som hjälper dig att vara produktiv så fort dagen börjar.

### AVANCERAD SÄKERHET

Skydda dina dokument, enheter och nätverk med robust 360 graders skydd och AI-rekommenderade säkerhetsinställningar med maskininlärning.

### FÖRBÄTTRA HÅLLBARHETSARBETET

Främja ditt hållbarhetsarbete genom att välja enheter som är tillverkade av mer återvunnen plast.

### KOMPAKT DESIGN

Det kompakta formatet gör den till ett perfekt val för mindre kontor eller arbetsplatser med begränsat utrymme där effektivitet och utrymme spelar roll.

### SMIDIG ANVÄNDAR- UPPLEVELSE

Få en intuitiv användarupplevelse med Master-konfiguration och hämta automatiskt alla nödvändiga drivrutiner och programvaror för en smidig och enkel start.

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

# i-SENSYS MF270 II-serien

| ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER       |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maskintyp                      | Allt-i-ett-laserskrivare för svartvitt                                                                                                                                                                                |
| Tillgängliga funktioner        | Skriv ut, kopiera, scanna och faxes                                                                                                                                                                                   |
| SPECIFIKATIONER FÖR UTSKRIFTER |                                                                                                                                                                                                                       |
| Utskriftshastighet             | Enkelsidigt: upp till 29 sidor/minut (A4)<br>Dubbelsidigt: upp till 18,5 sidor/minut (A4)                                                                                                                             |
| Utskriftsmetod                 | Svartvit laserutskrift                                                                                                                                                                                                |
| Utskriftsupplösning            | Upp till 2 400 motsvarande x 600 bildpunkt per tum                                                                                                                                                                    |
| Uppvärmningstid                | Cirka 9,0 sek eller mindre från påslagning                                                                                                                                                                            |
| Tid för första utskriften      | Cirka: 5,4 sekunder eller mindre (400 dpi)<br>Cirka: 7,1 sekunder eller mindre (600 dpi)                                                                                                                              |
| Skrivarspråk                   | UFR II                                                                                                                                                                                                                |
| Utskriftsmarginaler            | 5 mm över-, under-, vänster- och högerkant                                                                                                                                                                            |
| Tonersparläge                  | Ja                                                                                                                                                                                                                    |
| Avancerade utskriftsfunktioner | iOS: AirPrint, appen Canon PRINT<br>Android: Mopria-certifierad, Canons plugin-program Print Service, appen Canon PRINT<br>Stöd för Microsoft Universal Print                                                         |
| KOPIERINGSSPECIFIKATIONER      |                                                                                                                                                                                                                       |
| Kopieringshastighet            | Enkelsidigt: upp till 29 sidor/minut (A4)<br>Dubbelsidigt: upp till 18,5 sidor/minut (A4)                                                                                                                             |
| Tid till första kopia          | MF272dw II: 7,6 sekunder eller mindre<br>MF275dw II:<br>ADF (A4):<br>8,3 sekunder eller mindre<br>Täcklock (A4):<br>7,6 sekunder eller mindre                                                                         |
| Kopieringsupplösning           | Upp till 600 x 600 dpi                                                                                                                                                                                                |
| Kopieringsmetoder              | Text/foto, text/foto (hög hastighet), foto, text                                                                                                                                                                      |
| Dubbelsidig kopiering          | 1-sidigt till 2-sidigt (automatiskt)                                                                                                                                                                                  |
| Flera kopior                   | Upp till 999 kopior                                                                                                                                                                                                   |
| Förminskning/förstoring        | 25–400 % i steg om 1 %                                                                                                                                                                                                |
| Övriga funktioner              | Förinställda R/E-grader per område, dubbelsidigt, täthetsjustering, val av originaltyp, dubbelsidigt original, sortering, jobbgenerering, N på 1, skärpa, borttagning av ram, kopiering av ID-kort, kopiering av pass |
| TEKNISKA DATA FÖR SCANNING     |                                                                                                                                                                                                                       |
| Scanningsfärgdjup              | 24 bitar/24 bitar (indata/utdata)                                                                                                                                                                                     |
| Maximal scanningsbredd         | 216 mm                                                                                                                                                                                                                |
| Scanna till molnet             | JPEG/PDF <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                 |
| Kompatibilitet                 | TWAIN, WIA                                                                                                                                                                                                            |
| Gråskalor                      | 256 nivåer                                                                                                                                                                                                            |
| Scanna till PC                 | JPEG (endast enstaka sidor)                                                                                                                                                                                           |
| Scanningsupplösning            | Optisk: upp till 600 x 600 dpi<br>Förstärkt: upp till 9 600 x 9 600 dpi                                                                                                                                               |

| Scanningshastighet                     | MF272dw II:<br>Glas:<br>Enkelsidigt svartvitt: 3,6 sekunder/sida<br>Enkelsidigt färg: 3,6 sekunder/sida<br>MF275dw II:<br>Glas:<br>Enkelsidigt svartvitt: 3,6 sekunder/sida<br>Enkelsidigt färg: 3,6 sekunder/sida<br>Automatisk dokumentmatare:<br>Enkelsidigt svartvitt: 24 sidor/minut (300 x 600 dpi)<br>Enkelsidigt färg: 24 sidor/minut (300 x 300 dpi)                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAXSPECIFIKATIONER (ENDAST MF275dw II) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dubbelsidig faxning                    | Ja (sändning och mottagning)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Faxminne                               | Upp till 256 sidor <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Övriga funktioner                      | Avsändarens namn (TTL), direktsändning, TX-rapport, sekventiell sändning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mottagningsläge                        | Endast fax, fax/automatisk telefonomkoppling, svarsläge, manuell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Faxupplösning                          | Normal: 200 x 100 dpi<br>Fin: 200 x 200 dpi<br>Foto: 200 x 200 dpi<br>Superfin: 200 x 400 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gruppuppringning/destinationer         | Max. 50 adresser i en grupp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Minnesbackup                           | Permanent faxminnesbackup (backup med flashminne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Modemhastighet                         | 33,6 kbit/s (upp till 3 sekunder/sida) <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gruppssändning i följd                 | Max. 114 adresser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kortnummer                             | Upp till 104 adresser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Scannertyp                             | MF272dw II: Flatbädd<br>MF275dw II: Flatbädd och automatisk dokumentmatare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pappersinmatning (standard)            | Kassett för 550 ark<br>Universalfack för 100 ark<br>Automatisk dokumentmatare för 50 ark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pappersutmatning                       | 50 ark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Utskriftsmaterial                      | Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, arkivpapper, etiketter, brevkort, kuvert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Utskriftsmaterialets format            | MF272dw II:<br>Kassett:<br>A4, A5, A5 (liggande), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, kuvert (COM10, Monarch, DL, C5), anpassade format: min. 76,0 x 127 mm, max. 216,0 x 356,0 mm<br><br>MF275dw II:<br>Kassett:<br>A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, kuvert (COM10, Monarch, DL, C5), anpassade format: min. 76,0 x 127 mm, max. 216,0 x 356,0 mm<br><br>Automatisk dokumentmatare:<br>A4, A5, A6*, B5, Legal, Letter, anpassade format: min. 105 x 148 mm, max. 216 x 356 mm<br>*Fäste krävs |

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

# i-SENSYS MF270 II-serien

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utskriftsmaterialets vikt</b>              | MF272dw II:<br>Kassett: 60 till 163 g/m <sup>2</sup><br><br>MF275dw II:<br>Kassett: 60 till 163 g/m <sup>2</sup><br>Automatisk dokumentmatrare: 105 till 128 g/m <sup>2</sup> (ett ark)<br>50 till 105 g/m <sup>2</sup> (flera ark)                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dubbelsidig utskrift</b>                   | Automatisk<br>A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Folio<br>Anpassat format: min. 210 x 279 mm, max. 216 x 356 mm<br>60 till 105 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Gränssnittstyp</b>                         | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, trådlöst 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kompatibilitet med operativsystem</b>      | Windows® 11/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016<br>Mac OS X version 11.7 och senare<br>Linux <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Nätverksprotokoll</b>                      | Utskrift:<br>TCP/IP (LPD/Port9100/IPPS/IPPS/WSD)<br>Pull-scanning: TCP/IP, USB<br><br>Hantering:<br>SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)<br><br>Säkerhet:<br>TLS1.3, IP adressfiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)<br>Säkerhet (trådlöst): IEEE802.1x<br>Infrastrukturläge:<br>WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)<br>Åtkomstpunktläge:<br>WPA2-PSK(AES) |
| <b>ALLMÄNNA EGENSKAPER</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Rekommenderad utskriftsvolym per månad</b> | 150–2 000 sidor/månad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kapacitet</b>                              | Max. 20 000 sidor per månad <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Processorhastighet</b>                     | 1 200 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Minne</b>                                  | 256 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kontrollpanel</b>                          | MF272dw II:<br>Svartvit LCD-skärm med 5 rader<br><br>MF275dw II:<br>Svartvit LCD-touchskärm med 6 rader                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Mått med fack (B x D x H)</b>              | MF272dw II: 399 x 374 x 299 mm<br>MF275dw II: 399 x 374 x 346 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Installationsutrymme (B x D x H)</b>       | MF272dw II: 399 x 598 x 607 mm<br>MF275dw II: 459 x 659 x 618 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Vikt</b>                                   | MF272dw II: cirka 9,9 kg<br>MF275dw II: cirka 11,6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Driftsmiljö</b>                            | Temperatur: 10–30 °C<br>Luftfuktighet: 20–80 % relativ luftfuktighet (utan kondensering)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Strömkälla</b>                             | 220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Strömförbrukning</b>      | Max: cirka 1 130 W<br>Aktiv utskrift: cirka 409 W<br>Standby: cirka 4,9 W<br>Viloläge: cirka 1,0 W<br>Typisk elförbrukning (TEC): 0,23 kWh/vecka (230 V) <sup>7</sup><br>Mer detaljerad information om Lot26-förordningen finns på: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a> |
| <b>Bullernivåer</b>          | Ljudtryck:<br>Aktiv: enkelsidigt 51 dB<br>dubbelsidigt 50 dB<br>Standby: ohörbart <sup>6</sup><br><br>Ljudstyrka <sup>5</sup> :<br>Aktiv: 69,3 dB eller mindre<br>Standby: ej tillämpligt                                                                                                                                                                     |
| <b>FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kassetter</b>             | Kassett 071 (1 200 sidor <sup>8</sup> ) <sup>9</sup><br>Kassett 071H (2 500 sidor <sup>8</sup> ) <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Fotnoter:

- [1] Scanna med MF Scan Utility eller Canon PRINT
- [2] Baserat på ITU-T-standarddiagram nr 1
- [3] Linux stöder både utskrift och scanning
- [4] Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när produktionstrycket är som högst.  
All användning utöver den rekommenderade kapaciteten kan förkorta produktens livslängd
- [5] Deklarerad bullernivå enligt ISO 7779
- [6] Ohörbart innebär att ljudtrycksnivån för en åskådare är lägre än absolut standard för bakgrundsbuller i enlighet med ISO 7779
- [7] Enligt US ENERGY STAR® version 3.2
- [8] Baserat på ISO/IEC 19752
- [9] Skrivaren levereras med startkassett (700 sidor)

# i-SENSYS MF270 II-serien



**Canon Inc.**  
Canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

**Swedish edition**  
© Canon Europa N.V. 2026