

# МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ МОНОХРОМНИ ЛАЗЕРНИ ПРИНТЕРИ, СЪЗДАДЕНИ ЗА БЪРЗ И НАДЕЖДЕН ПЕЧАТ



**Серия i-SENSYS MF270**  
Серията Canon i-SENSYS MF270  
включва бързи  
многофункционални принтери,  
идеални за малки офиси и  
домашна употреба.

## Увеличаване на продуктивността

Увеличете производителността чрез печат, копиране и сканиране на документи с надеждни устройства. Изпращайте факс с MF275dw, спестете време с двустранен печат и се възползвайте от поддръжката на разнообразни малки формати, за да отпечатвате документи с размер A5 и A6R.

## Защитете важни документи

Защитете документите, устройствата и мрежата си от вируси и кражба на данни с цялостна защита. Функциите включват сигурно стартиране и ръководство за конфигуриране на сигурността.



УВЕЛИЧАВАНЕ НА  
ПРОДУКТИВНОСТТА



ЛЕСНА  
УПОТРЕБА



ЗАЩИТЕТЕ ВАЖНИ  
ДОКУМЕНТИ

## Лесна употреба

Спестете време с незабавно използване без нужда от конфигуриране и лесно задавайте настройки чрез интуитивния дисплей. Лесната Wi-Fi свързаност и мобилният печат ви позволяват да печатате от смартфоните си.

**Canon**

## ФУНКЦИИ НА МОДЕЛИТЕ ОТ ГАМАТА



MF275dw



MF272dw

Факс	●	
Скорост на А4 печат	29 ppm	29 ppm
Автоматично подаващо устройство за документи	Да	Не
Защитен печат с PIN код	●	●
Автоматичен гвустранен печат	●	●
Мобилен печат	●	●

# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Тип на машината	Лазерно многофункционално устройство за монохромен печат
Достъпни функции	MF275dw: печат, копиране, сканиране и факс MF272dw: печат, копиране и сканиране
<b>ПРИНТЕР</b>	
Скорост на печат	Едностранно: до 29 ppm (A4) Двустранно: до 18,5 ppm (A4) Монохромен лазерен печат
Метод на печат	До 2400 (еквивалентна) x 600 dpi
Разделителна способност на печат	Приблиз. 7,5 s или по-малко след включване
Време за загаряване	Приблиз.: 5,4 s или по-малко (400 dpi) Приблиз.: 7,1 s или по-малко (600 dpi)
Време за отпечатване на първа страница	UFR II
Езици за принтери	5 ppm - горе, долу, ляво и дясно
Бели полета при печат	Да
Режим на пестене на тонер	iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертифицирано за работа с Mopria, Canon Print Service плъгин, Приложение Canon PRINT Business Погдръжка на Microsoft Universal Print
Усъвършенствани функции за печат	
<b>КОПИРНА МАШИНА</b>	
Скорост на копиране	Едностранно: до 29 ppm (A4) Двустранно: до 18,5 ppm (A4)
Време за извеждане на първо копие (FCOT)	MF275dw: ADF (A4): 8,9 секунди или по-малко Стъкло за документи (A4): 7,6 секунди или по-малко
Разделителна способност на копиране	MF272dw: Стъкло за документи (A4): 7,6 секунди или по-малко До 600 x 600 dpi
Режими на копиране	Текст/Снимка, Текст/Снимка (висока скорост), Снимка, Текст
Двустранно копиране	1-странно към 2-странно (автоматично)
Брой копия	До 999 копия
Намаляване/Увеличаване (Мащабирание)	25 - 400% през стъпка от 1%
Други характеристики	Копиране на копия, 2 в 1, 4 в 1, копиране на лична карта, копиране на паспорт
<b>СКЕНЕР</b>	
Тип	Цветно
Разделителна способност на сканиране	Оптична: до 600 x 600 dpi Погобрена: до 9600 x 9600 dpi
Скорост на сканиране	MF275dw: Стъкло за документи: Едностранно монохромно: 2,7 сек./страница (300 x 600 dpi) Едностранно цветно: 3,5 сек./страница (300 x 300 dpi) ADF: Едностранно монохромно: 20 ppm (300 x 600 dpi) Едностранно цветно: 15 ppm (300 x 300 dpi) MF272dw: Стъкло за документи: Едностранно монохромно: 2,7 сек./страница (300 x 600 dpi) Едностранно цветно: 3,5 сек./страница (300 x 300 dpi) 24 bit/24 bit (Вход/изход)
Дълбочина на цвета при сканиране	256 ниша
Ниша на сивото	TWAIN , WIA
Съвместимост	216 mm
Макс. ширина на сканиране	JPEG (само единична страница)
Сканиране към PC	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>1</sup>
Сканиране към облак <sup>1</sup>	
<b>ФАКС</b>	<b>САМО ЗА MF275DW</b>
Скорост на модема	33,6 Kbps (до 3 секунди/страница <sup>2</sup> )
Режим на получаване	Само факс, Автоматично превкл. Факс/Тел., Телеф. секретар, Ръчен
Резолюция на факс	Стандартна: 200 x 100 dpi Фина: 200 x 200 dpi Фото: 200 x 200 dpi Суперфина: 200 x 400 dpi
ФАКС памет	До 256 страници <sup>2</sup>
Съкратено набиране	До 104 набирания
Групово набиране/дестинации	Макс. 50 дестинации в една група
Последователно разпращане	Макс. 114 получатели
Резервно захранване на паметта	Постоянно резервиране на факс паметта (Резервиране с флаш памет)
Двустранен факс	Да (Изпращане и получаване)
Други характеристики	Име на изпращач (TTI), директно изпращане, TX отчет, последователно разпращане
<b>РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ</b>	
Тип на скенера	MF275dw: Плосък скенер и автоматично подаващо устройство (ADF) MF272dw: Плосък скенер
Зареждане на хартия (стандартно)	MF275dw: Касета за 150 листа Многофункционална тава за 1 лист ADF за 35 листа MF272dw: Касета за 150 листа Многофункционална тава за 1 лист

<b>Изход за хартия</b>	50 листа
<b>Типове печатни носители</b>	Обикновена хартия, рециклирана хартия, гебела хартия, тънка хартия, документна хартия, етикет, пощенска картичка, плък
<b>Формат на печатните носители</b>	Касета: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Плък (COM10, Monarch, DL, C5), Потребителски формати: мин., 76,0 mm x 127 mm макс. 216,0 mm x 356,0 mm ADF (само за MF275dw): A4, A5, A6*, B5, B6, Legal, Letter, потребителски формати: мин. 105 x 148 mm макс. 216 x 356 mm * Изисква се приставка
<b>Грамажи на хартията</b>	Касета: 60 до 163 g/m <sup>2</sup> ADF (само за MF275dw): 105 до 128 g/m <sup>2</sup> (един лист) 50 до 105 g/m <sup>2</sup> (няколко листа)
<b>Двустранен печат</b>	Автоматичен A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Потреб. формат - мин. 210 x 279 mm макс. 216 x 356 mm 60 до 105 g/m <sup>2</sup>
<b>ИНТЕРФЕЙС И СОФТУЕР</b>	
Тип интерфейс	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Съвместимост с операционни системи	Windows* 11/Windows* 10/Windows* 8.1/Server* 2022/Server* 2019/Server* 2016/Server* 2012R2/Server* 2012 Mac OS X версия 10.12 и по-нова Linux <sup>3</sup>
Мрежов протокол	Печат: TCP/IP (LPD/Port9100/WSD) Сканиране от компютър: TCP/IP, USB Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Софтуер и управление на принтер	Сигурност: TLS1.3, филтриране по IP адрес, IEEE8021X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Сигурност (безжична връзка): IEEE802.1x Инфраструктурен режим: WEP(64/128 бита), WPA-PSK(ТКIP/AES), WPA2-PSK(ТКIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) Режим „Точка за гостъп“: WPA2-PSK (AES) MF Scan Utility, Потребителски интерфейс за отдалечено управление (RUI), Toner Status Tool
<b>ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
Препоръчителен месечен печатен обем	150 - 2000 страници на месец
Максимално натоварване	Макс. 20 000 страници на месец <sup>4</sup>
Честота на процесора	1200 MHz
Памет	256 MB
Контролен панел	MF275dw: 6-пегов черно-бял сензорен LCD дисплей MF272dw: 5-пегов черно-бял LCD
Размери с тава (Ш x Д x В)	MF275dw: 390 mm x 374 mm x 368 mm MF272dw: 372 mm x 320 mm x 271 mm
Пространство за монтаж (Ш x Д x В)	MF275dw: 474 mm x 614 mm x 638 mm MF272dw: 372 mm x 598 mm x 526 mm
Тегло	MF275dw Приблиз. 11,6 kg MF272dw: Приблиз. 9,0 kg
Работна среда	Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F) Влажност: 20 до 80% О.В. (без конденз) 220 - 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Захранване	Максимум: приблиз. 1300 W Активност (печат): Приблиз. 530 W Готовност: приблиз. 4,8 W Режим на покой: приблиз. 1,0 W Типична консумация на електроенергия (TEC): 0,23 kWh/сегица <sup>5</sup> За подробна информация във връзка с регламента Lot26, посетете: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Консумирана мощност	Звуково налягане <sup>6</sup> : Активност: едностранен печат 50 dB Двустранно 51 dB Готовност: безшумно <sup>7</sup> Звукова мощност <sup>8</sup> : Активност: 69,3 dB или по-малко Готовност: не е приложимо
Ниша на шума	
<b>КОНСУМАТИВИ</b>	
Касети	Касета 071 (1200 страници) <sup>9</sup> Касета 071H (2500 страници) <sup>9</sup>
<b>АКСЕСОАРИ/ОПЦИИ</b>	
Елементи	САМО ЗА MF275dw КОМПЛЕКТ ТЕЛ. 6 (Телефонна слушалка)

## Забележки:

<sup>[1]</sup> Сканиране с MF Scan Utility или приложението Canon PRINT Business

<sup>[2]</sup> На базата на стандартна ITU-T диаграма № 1

<sup>[3]</sup> Поддръжка на Linux за печат и сканиране

Само версия за уеб разпространение. Поддръжка на печат и сканиране в Linux

<sup>[4]</sup> Максималното натоварване се определя като максимален брой отпечатани страници за един месец на пиково заетост (1 до 2 месеца в годината). Всяко превишаване на препоръчаното максимално натоварване може да намали живота на продукта.

<sup>[5]</sup> „Безшумно“ означава, че нивото на звуково налягане за страничен наблюдател е по-ниско от абсолютния стандарт за фонов шум в съответствие с ISO 7779

<sup>[6]</sup> Съгласно US ENERGY STAR® версия 3.0.

<sup>[7]</sup> Според ISO/IEC 19752

<sup>[8]</sup> Принтерът се гоставя със стартова касета (700 страници)

# Canon



**ДАНИ ЗА ПРОДУКТА:**

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
i-SENSYS MF272dw	5621C013AA	4549292197143
i-SENSYS MF275dw	5621C001AA	4549292196832

**АКСЕСОАРИ:**

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
Телефон 6 комплект EU (CW)	0752A065AA	4960999537214

**КОНСУМАТИВИ:**

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
Тонер касета 071	5645C002AA	4549292209020
Тонер касета 071H	5646C002AA	4549292208993

**Canon**

**Canon Inc.**  
canon.com

**Canon ЕВpона**  
canon-europe.com

Bulgarian edition  
© Canon Europa N.V., 2023