

MUSTAVALKOLASERLAITTEET NOPEAAN JA LUOTETTAVAAN TULOSTUKSEEN



i-SENSYS MF270 -sarja
Canon i-SENSYS MF270 -sarjan
nopeat monitoimilaitteet sopivat
täydellisesti pieniin toimistoihin ja
kotikäyttöön.

Lisää tehokkuutta

Maksimoi tuottavuus tulostamalla, kopiaimalla ja skannaamalla asiakirjoja luotettavilla laitteilla. Faksaa MF275dw-laitteella, säästä aikaa kaksipuolisella tulostuksella ja hyödynnä laajaa materiaalitukea A5- ja A6R-kokoisten asiakirjojen tulostuksessa.

Suojaa arkaluonteiset asiakirjat

Suojaa asiakirjat, laitteet ja verkot viruksilta ja tietovarkauksilta kattavilla tietoturvaominaisuuksilla, kuten suojatulla käynnistyksellä ja suojausasetusoppaalla.



**LISÄÄ
TEHOKKUUTTA**



HELPPOKÄYTTÖISYYS



**SUOJAA ARKALUONTEISET
ASIAKIRJAT**

Helppokäyttöisyys

Intuiitiivisessa käyttöpaneelissa asetusten selaaminen käy helposti ja nopeasti. Kätevän Wi-Fi-yhteyden ja mobiilitulostuksen ansiosta voit tulostaa älypuhelimista.

Canon

MALLISTON OMINAISUUSTAULUKKO



MF275dw



MF272dw

Faksi	●	
A4-tulostusnopeus	29 sivua minuutissa	29 sivua minuutissa
Asiakirjansyöttölaite	Kyllä	Ei
Suojattu PIN-tulostus	●	●
Automaattinen virta-asetus	●	●
Mobiilitulostus	●	●

TEKNISET TIEDOT

Laitetyyppi	Lasertekniikalla toimiva mustavalkomonitoimilaite
Käytettävät toiminnot	MF275dw: tulostus, kopiointi, skannaus ja faksaus MF272dw: tulostus, kopiointi ja skannaus
TULOSTIN	
Tulostusnopeus	Yksipuolinen: 29 sivua minuutissa (A4) Kaksipuolinen: 18,5 sivua minuutissa (A4)
Tulostusmenetelmä	Mustavalkoinen lasertulostus
Tarkkuus	Enintään 2400 (vastaava) x 600 dpi
Lämpenemisaika	Noin 7,5 sekuntia virran kytkemisestä
Ensimmäisen sivun tulostusaika	Noin 5,4 sekuntia (400 dpi) Noin 7,1 sekuntia (600 dpi)
Tulostuskielet	UFR II
Tulostusmarginaalit	5 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla
Väriaineen säästötila	Kyllä
Edistykselliset tulostustoiminnot	iOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT Business -sovellus Microsoft Universal Print -tuki
KOPIOKONE	
Kopiointinopeus	Yksipuolinen: 29 sivua minuutissa (A4) Kaksipuolinen: 18,5 sivua minuutissa (A4)
Ensimmäisen kopion tulostusaika	MF275dw: Automaattinen asiakirjansyöttölaite (A4): enintään 8,9 sekuntia Valotustaso (A4): enintään 7,6 sekuntia
Kopiointitarkkuus	MF272dw: Valotustaso (A4): enintään 7,6 sekuntia
Kopiointitavat	Jopa 600 x 600 dpi
Kaksipuolinen kopiointi	Teksti/kuva, teksti/kuva (nopea), kuva, teksti
Kopiointi sarjana	1-puolinen 2-puoliseksi (automaattinen)
Pienennys/suurennus	Enintään 999 kopiota
Muut toiminnot	25–400 % (yhden prosentin välein) Kopioiden lajittelu, 2 sivua arkille, 4 sivua arkille, henkilökortin/passin kopiointi
SKANNERI	
Tyyppi	väri-
Skannaustarkkuus	Optinen: enintään 600 x 600 dpi Parannettu: enintään 9 600 x 9 600 dpi
Skannausnopeus	MF275dw: Valotustaso: Yksipuolinen, mv: 2,7 s/sivu (300 x 600 dpi) Yksipuolinen, väri: 3,5 s/sivu (300 x 300 dpi)
Väriskannauksen syvyys	Asiakirjansyöttölaite: Yksipuolinen, mustavalkoinen: 20 kuvaa/min (300 x 600 dpi) Yksipuolinen, värillinen: 15 mallisivua minuutissa (300 x 300 dpi)
Harmaasävyt	MF272dw: Valotustaso: Yksipuolinen, mv: 2,7 s/sivu (300 x 600 dpi) Yksipuolinen, väri: 3,5 s/sivu (300 x 300 dpi)
Yhteensopivuus	24/24 bittiä (tulo/lähtö)
Skannausalueen suurin leveys	256 tasoa
Skannaus tietokoneeseen	TWAIN , WIA
Skannaus pilveen¹	216 mm
FAKSAUS	JPEG (vain yksi sivu)
Modeemin nopeus	TIFF/JPEG/PDF/PNG ¹
Vastaanottotila	VAIN MF275dw 33,6 kb/s (enintään 3 sekuntia/sivu ²)
Faksin tarkkuus	Vain faksi, automaattinen faksin/puhelun tunnistus, vastaustila, manuaalinen
Faksimusti	Normaali: 200 x 100 dpi
Pikavalinnat	Terävä: 200 x 200 dpi
Ryhmävalinnat/-kohteet	valokuva: 200 x 200 dpi
Sarjalähetys	Erittäin terävä: 200 x 400 dpi
Muistin varmuuskopiointi	enintään 256 sivua ²
Kaksipuolinen faksaus	enintään 104 valintaa
Muut toiminnot	enintään 50 kohdetta ryhmässä
TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY	enintään 114 kohdetta
Skannerityyppi	Faksimustin pysyvä varmennus (varmennus flash-muistin avulla)
Paperinsyöttö (vakio)	Kyllä (lähetys ja vastaanotto)
	Lähetäjän nimi (TTI), suoralähetys, lähetysraportti, sarjalähetys
	MF275dw: Tasoskanneri ja asiakirjansyöttölaite
	MF272dw: Tasoskanneri
	MF275dw: 150 arkin kasetti
	1 arkin monikäyttötaso
	35 arkin automaattinen syöttölaite
	MF272dw: 150 arkin kasetti
	1 arkin monikäyttötaso
Tulosteiden luovutus	50 arkkiä

Tulostusmateriaalit	Tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, pintakuviollinen paperi, tarra, postikortti, kirjekuori
Paperikoot	Kasetti: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, kirjekuoret (COMIO, Monarch, DL, C5), mukautetut koot: väh. 76 x 127 mm, enint. 216 x 356 mm Automaattinen asiakirjansyöttölaite (VAIN MF275dw): A4, A5, A6 ³ , B5, B6, Legal, Letter, mukautetut koot: väh. 105 x 148 mm, enint. 216 x 356 mm ⁴ Edellyttää lisäosaa
Materiaalin paino	Kasetti: 60–163 g/m ² Automaattinen asiakirjansyöttölaite (VAIN MF275dw): 105–128 g/m ² (yksi arkki) 50–105 g/m ² (useita arkkeja)
Kaksipuolinen tulostus	Automaattinen A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolsap Mukautetut koot: väh. 210 x 279 mm, enint. 216 x 356 mm 60–105 g/m ²
LIITÄNNÄT JA OHJELMISTO	
Liitäntätyyppi	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, langaton 802.11b/g/n, langaton suoratulostus
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows [®] 11 / Windows [®] 10 / Windows [®] 8.1 / Server [®] 2022 / Server [®] 2019 / Server [®] 2016 / Server [®] 2012R2 / Server [®] 2012 Mac OS X 10.12 tai uudempi Linux ³
Verkkoprotokolla	Tulostus: TCP/IP (LPD/Port9100/WSD) Pull-skannaus: TCP/IP, USB Hallinta: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Ohjelmisto ja tulostuksen hallinta	Tietoturva TL S1.3, IP-osoitteen suodatus, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Suojaus (langaton verkko): IEEE802.1x infrastruktuuritila: WEP (64-/128-bittinen), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) tukiasematila: WPA2-PSK (AES)
Ohjelmisto ja tulostuksen hallinta	MF Scan Utility Etäkäyttöliittymä (RUI) Väriaineen tilatyökalu
YLEISET OMINAISUUDET	
Suosittelu kuukausittainen tulostusmäärä	150–2 000 sivua kuukaudessa
Käyttöajanko	Enintään 20 000 sivua kuukaudessa ⁴
Prossessorin nopeus	1200 MHz
Muisti	256 Mt
Käyttöpaneeli	MF275dw: 6-rivinen mustavalkoinen LCD-kosketusnäyttö MF272dw: 5-rivinen mustavalkoinen LCD-näyttö
Mitat tasojen kanssa (L x S x K)	MF275dw: 390 mm x 374 mm x 368 mm MF272dw: 372 mm x 320 mm x 271 mm
Tilavaatimus (L x S x K)	MF275dw: 474 mm x 614 mm x 638 mm MF272dw: 372 mm x 598 mm x 526 mm
Paino	MF275dw Noin 11,6 kg MF272dw: Noin 9,0 kg
Käyttöolosuhteet	lämpötila: +10–30 °C kosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmankosteus, ei tiivistymistä) 220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Virtalähde	enintään: 1300 W Tulostettaessa: noin 530 W Valmiustilassa: noin 4,8 W Lepotilassa: noin 1,0 W
Virrankulutus	Tyypillinen virrankulutus (TEC): 0,23 kWh/vko ⁵ Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Käyttöääni	Äänenpaine ⁶ : Käytön aikana: yksipuolinen 50 dB kaksipuolinen 51 dB Valmiustilassa: kuulumaton ⁵ Ääniteho ⁵ : Käytön aikana enintään 69,3 dB Valmiustilassa: –
TARVIKKEET	
Kasetit	Värikasetti 071 (1 200 sivua) ⁸ Värikasetti 071H (2 500 sivua) ⁸
LISÄVARUSTEET	
Tuotteet	VAIN MF275dw Puhelinsarja 6 (puhelinkuuloke)

Huomaa:

^[1] Skannaus MF Scan Utility- tai Canon PRINT Business -sovelluksella.

^[2] Perustuu ITU-T:n testiarkkiin nro 1

^[3] Linux-tuki tulostukselle ja skannaukselle

Vain verkkojakelu. Linux-tuki tulostukselle ja skannaukselle

^[4] Käyttöajanko on tulostettujen sivujen enimmäismäärä kireisenä kuukautena. Suositellun käyttöajankon ylittäminen voi lyhentää tuotteen käyttöikää.

^[5] ”Kuulumaton” tarkoittaa sellaista äänenpainetasoa, joka alittaa ISO 7779 -standardin mukaisen taustamelun absoluuttisen kriteeriarvon laitteen viereissä seisovan henkilön kohdalla

^[6] US ENERGY STAR® versio 3.0.

^[7] Perustuu ISO/IEC 19752 -standardiin.

^[8] Tulostimen mukana toimitetaan aloituskasetti (700 sivua).

Canon

**TUOTETIEDOT:**

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
i-SENSYS MF272dw	5621C013AA	4549292197143
i-SENSYS MF275dw	5621C001AA	4549292196832

LISÄVARUSTEET:

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
Puhelinsarja 6 EU (CW)	0752A065AA	4960999537214

TARVIKKEET:

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
Värikasetti 071	5645C002AA	4549292209020
Värikasetti 071H	5646C002AA	4549292208993

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe / Canon Oy
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2023