

VIŠEFUNKCIJSKI MONOKROMATSKI LASERSKI PISAČI DIZAJNIRANI ZA BRZO I POUZDANO ISPISIVANJE



Seriya i-SENSYS MF270
Seriya i-SENSYS MF270 tvrtke
Canon sastoji se od brzih
višefunkcijskih pisača idealnih za
male urede i kućnu upotrebu.

Povećajte produktivnost

Maksimalno povećajte količinu ispisa uz ispisivanje, kopiranje i skeniranje dokumenata s pouzdanih uređaja. Faksirajte s pomoću uređaja MF275dw, štedite vrijeme obostranim ispisivanjem i upotrebljavajte široki raspon podrške za male medije kako biste mogli izraditi dokumente formata A5 i A6R.

Zaštitite osjetljive dokumente

Zaštitite dokumente, uređaje i mrežu od virusa i krađe podataka uz cjelovitu zaštitu. Značajke uključuju sigurno pokretanje i vodič za sigurnu navigaciju.



**POVEĆAJTE
PRODUKTIVNOST**



**JEDNOSTAVNOST
UPOTREBE**



**ZAŠTITITE OSJETLJIVE
DOKUMENTE**

Jednostavnost upotrebe

Uštedite vrijeme uz jednostavnost upotrebe odmah po vađenju iz pakiranja i jednostavno se krećite postavkama s pomoću intuitivnog zaslona. Jednostavno Wi-Fi povezivanje i ispisivanje s mobilnih uređaja omogućuju ispisivanje s pametnih telefona.

Canon

TABLICA ZNAČAJKI ASORTIMANA



MF275dw



MF272dw

Faks	●	
Brzina ispisivanja za A4	29 ppm	29 ppm
Automatski ulagač dokumenata	Da	Ne
Sigurno ispisivanje s pomoću PIN koda	●	●
Automatsko obostrano ispisivanje	●	●
Ispisivanje s pomoću mobilnih uređaja	●	●

TEHNIČKI PODACI

Vrsta uređaja	Crno-bijeli laserski „sve u jednom“ uređaj
Dostupne funkcije	MF275dw: ispisivanje, kopiranje, skeniranje i faksiranje MF272dw: ispisivanje, kopiranje i skeniranje
PISAČ	
Brzina ispisivanja	Jednostrano: do 29 ppm (A4) Obostrano: do 18,5 ipm (A4)
Metoda ispisivanja	Monokromatsko lasersko ispisivanje
Razlučivost ispisivanja	Do 2400 ekvivalentno x 600 dpi
Vrijeme zagrijavanja	Pribl. 7,5 sekundi ili manje nakon uključivanja
Vrijeme do prvog ispisa	Pribl. 5,4 s ili manje (400 dpi) Pribl.: 7,1 s ili manje (600 dpi)
Jezici pisača	UFRII
Margine ispisa	5 mm – gore, dolje, lijevo i desno
Način rada s uštedom tonera	Da
Napredne značajke ispisivanja	iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint Android: značajka Mopria, programski dodatak za Canon Print Service, Aplikacija Canon PRINT Business Podrška za Microsoft Universal Print
FOTOKOPIRNI UREĐAJ	
Brzina kopiranja	Jednostrano: do 29 ppm (A4) Obostrano: do 18,5 ipm (A4)
Vrijeme do prve kopije (FCOT)	MF275dw: ADF (A4): 8,9 s ili manje Staklo (A4): 7,6 s ili manje MF272dw: Staklo (A4): 7,6 s ili manje
Razlučivost kopiranja	Do 600 x 600 dpi
Načini kopiranja	Tekst/fotografije, tekst/fotografije (velika brzina), fotografije, tekst
Obostrano kopiranje	Jednostrano u obostrano (automatski)
Višestruke kopije	Do 999 kopija
Smanjenje/povećanje	25 – 400 % u koracima od 1 %
Ostale značajke	Razvrstavanje primjeraka, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osobnih dokumenata, kopiranje putovnice
SKENER	
Tip	Boja
Razlučivost skeniranja	Optička: do 600 x 600 dpi Poboljšana: do 9600 x 9600 dpi
Brzina skeniranja	MF275dw: Staklo: Jednostrano monokromatski: 2,7 s/str. (300 x 600 dpi) Jednostrano u boji: 3,5 s/str. (300 x 300 dpi) ADF: Jednostrano crno-bijelo: 20 ipm (300 x 600 dpi) Jednostrano u boji: 15 slika/min (300 x 300 dpi) MF272dw: Staklo: Jednostrano monokromatski: 2,7 s/str. (300 x 600 dpi) Jednostrano u boji: 3,5 s/str. (300 x 300 dpi)
Dubina skeniranja boja	24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)
Sivi tonovi	256 razina
Kompatibilnost	TWAIN , WIA
Maks. širina skena	216 mm
Skeniranje na računalo	JPEG (samo jedna stranica)
Skeniranje u oblak¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ¹
FAKSIRANJE	
Brzina modema	33,6 Kb/s (do 3 sekunde/stranica ²)
Načini primanja	Fax only (samo faksiranje), Fax/Tel Auto Switch (automatsko prebacivanje između faksa/telefona), Answer Mode (primanje poziva), Manual (ručno)
Razlučivost faksiranja	Standardna: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Superfina: 200 x 400 dpi
Memorija za faksiranje	Do 256 stranica ²
Brojevi za brzo biranje	Do 104 biranja
Grupno biranje / odredišta	Maks. 50 odredišta za jednu grupu
Sekvencijsko razošiljanje	Maks. 114 odredišta
Pohrana sigurnosnih kopija	Trajna sigurnosna kopija memorije faksa (sigurnosna kopija s flash memorijom)
Obostrano faksiranje	Da (slanje i primanje)
Ostale značajke	Ime pošiljatelja (TTI), izravno slanje, izvješće o odašiljanju, uzastopno razošiljanje
RUKOVANJE MEDIJIMA	
Vrsta skenera	MF275dw: Plošno skeniranje i automatski ulagač dokumenata (ADF) MF272dw: Plošni skener
Ulaz papira (standardno)	MF275dw: Kaseta za 150 listova Višenamjenski odlagač za 1 list ADF za 35 stranica MF272dw: Kaseta za 150 listova Višenamjenski odlagač za 1 list
Izlaz papira	50 listova

Vrste medija	Obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, bond papir, naljepnice, dopisnice, omotnice
Formati medija	Kaseta: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, omotnice (COM10, Monarch, DL, C5), prilagođeni formati: min. 76 x 127 mm Maks. 216 x 356 mm ADF (SAMO MF275dw): A4, A5, A6 ³ , B5, B6, Legal, Letter, prilagođeni formati: min. 105 x 148 mm Maks. 216 x 356 mm ³ Potreban je nastavak
Gramature medija	Kaseta: 60 – 163 g/m ² ADF (SAMO MF275dw): 105 – 128 g/m ² (pojedinačni listovi) 50 – 105 g/m ² (više listova)
Obostrano ispisivanje	Automatsko A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscape Prilagođeni formati – min. 210 x 279 mm Maks. 216 x 356 mm 60 do 105 g/m ²
PRIKLJUČNICE I SOFTVER	
Vrsta sučelja	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, bežična veza 802.11b/g/n, izravna bežična veza
Kompatibilnost operativnog sustava	Windows ⁴ 11 / Windows ⁴ 10 / Windows ⁴ 8.1 / Server ⁴ 2022 / Server ⁴ 2019 / Server ⁴ 2016 / Server ⁴ 2012R2 / Server ⁴ 2012 Mac OS X verzija 10.12 i novija Linux ³
Mrežni protokol	Ispisivanje: TCP/IP (LPD/Port9100/WSD) Skeniranje s povlačenjem: TCP/IP, USB Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Softver i upravljanje pisačem	Sigurnost: TL51.3, filtriranje IP adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sigurnost (bežično): IEEE802.1x Infrastrukturni način rada: WEP(64/128 bita), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Način rada pristupne točke: WPA2-PSK (AES) MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Toner Status Tool
OPĆENITE ZNAČAJKE	
Preporučena mjesečna količina ispisa	150 – 2000 stranica mjesečno
Radni ciklus	Maks. 20 000 stranica mjesečno ⁴
Brzina procesora	1200 MHz
Memorija	256 MB
Upravljačka ploča	MF275dw: Crno-bijeli dodirni LCD sa 6 redaka MF272dw: Crno-bijeli LCD s 5 redaka
Dimenzije s odlagačima (Š x D x V)	MF275dw: 474 x 614 x 374 mm x 368 mm MF272dw: 372 mm x 320 mm x 271 mm
Prostor za postavljanje (Š x D x V)	MF275dw: 474 x 614 x 638 mm MF272dw: 372 mm x 598 mm x 526 mm
Masa	MF275dw Pribl. 11,6 kg MF272dw: Pribl. 9 kg
Radno okruženje	Temperatura: 10 – 30 °C Vlažnost: 20 – 80 % RV (bez kondenzacije) 220 – 240 V (±10 %); 50/60 Hz (±2 Hz)
Napajanje	Maksimalno: pribl. 1300 W Ispisivanje tijekom rada: pribl. 530 W Pripravno stanje: pribl. 4,8 W Stanje mirovanja: pribl. 1 W Uobičajena potrošnja električne energije (TEC): 0,23 kWh/tjedan ⁴ Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Potrošnja energije	
Razine buke	TLak zvuka ⁵ : Tijekom rada: jednostrano 50 dB Obostrano 51 dB Pripravno stanje: nečujno ⁵ Snaga zvuka ⁵ : Tijekom rada: 69,3 dB ili manje Pripravno stanje: N/A
POTROŠNI MATERIJAL	
Spremnici	Spremnik 071 (1200 stranica) ⁶ Spremnik 071H (2500 stranica) ⁷
DODATNA OPREMA / OPCIJE	
Stavke	SAMO MF275dw TEL 6 KIT (telefonska slušalica)

Napomene:

- ⁽¹⁾ Skeniranje putem programa MF Scan ili aplikacije Canon PRINT Business
- ⁽²⁾ Temelji se na standardnoj tablici ITU-T br. 1
- ⁽³⁾ Linux podrška za ispisivanje i skeniranje
Samo distribucija putem interneta. Linux podrška za ispisivanje i skeniranje
- ⁽⁴⁾ Radni ciklus označava maksimalni broj ispisa tijekom najintenzivnijeg mjeseca u poslovnoj godini. Upotreba koja premašuje preporučeni radni ciklus može skratiti vijek trajanja proizvoda
- ⁽⁵⁾ Nečujno znači da je razina tlaka zvuka za promatrača niža od apsolutnog standarda za pozadinsku buku sukladno ISO 7779
- ⁽⁶⁾ Sukladno US ENERGY STAR[®], verzija 3.0.
- ⁽⁷⁾ Temelji se na ISO/IEC 19752
- ⁽⁸⁾ Pisač se isporučuje s početnim spremnikom (700 stranica)

**POJEDINOSTI O PROIZVODU:**

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
i-SENSYS MF272dw	5621C013AA	4549292197143
i-SENSYS MF275dw	5621C001AA	4549292196832

DODATNA OPREMA:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
Telefonski komplet 6 EU (CW)	0752A065AA	4960999537214

POTROŠNI MATERIJAL:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
Spremnik s tonerom 071	5645C002AA	4549292209020
Spremnik s tonerom 071H	5646C002AA	4549292208993

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2023