

# TÖBBFUNKCIÓS FEKETE- FEHÉR LÉZERNYOMTATÓK A GYORS ÉS MEGBÍZHATÓ NYOMTATÁSI FELADATOKÉRT



**i-SENSYS MF270 sorozat**  
**A Canon i-SENSYS MF270 sorozat**  
**gyors, többfunkciós készülékei**  
**ideálisak kis irodákba és otthoni**  
**használatra.**



**NAGYOBB  
HATÉKONYSÁG**



**EGYSZERŰ  
HASZNÁLAT**



**VÉDELEM AZ ÉRZÉKENY  
DOKUMENTUMOK SZÁMÁRA**

## **Nagyobb hatékonyság**

A megbízható eszközökről történő nyomtatás, másolás és beolvasás révén maximalizálhatja a teljesítményt. Faxoljon az MF275dw készülékkel, takarítson meg időt a kétoldalas nyomtatással, és használja ki a kis hordozók széles választékának támogatását A5-ös és A6R méretű dokumentumok előállításához.

## **Védelem az érzékeny dokumentumok számára**

Védje dokumentumait, eszközeit és hálózatát a vírusoktól és az adatlopástól a teljes körű biztonsági funkciókkal. A funkciók közé tartozik a biztonságos indítás és a biztonsági funkciók navigációs útmutatója.

## **Egyszerű használat**

Takarítson meg időt az egyszerű használatnak köszönhetően, és navigáljon zökkenőmentesen a beállítások között az intuitív kijelzőpanel segítségével. Az egyszerű Wi-Fi-csatlakoztathatóság és a mobil nyomtatás lehetővé teszi, hogy okostelefonról nyomtasson.

**Canon**

## FUNKCIÓKAT BEMUTATÓ TÁBLÁZAT



MF275dw



MF272dw

Fax	●	
Nyomatási sebesség A4-es méret esetén	29 lap/perc	29 lap/perc
Automatikus dokumentumadagoló	Igen	Nincs
Biztonságos, PIN-kóddal védett nyomtatás	●	●
Automatikus kétoldalas nyomtatás	●	●
Mobil nyomtatás	●	●

## MŰSZAKI ADATOK

### A készülék típusa

### Elérhető funkciók

### NYOMTATÓ

#### Nyomatási sebesség

#### Nyomatási eljárás

#### Nyomatási felbontás

#### Bemelegedési idő

#### Első nyomat elkészülési ideje

#### Nyomatónyelvek

#### Nyomatási margók

#### Festéktakarékos üzemmód

#### Fejlett nyomtatási funkciók

Fekete-fehér többfunkciós lézernyomatató

MF275dw: nyomtatás, másolás, szkennelés és fax  
MF272dw: nyomtatás, másolás és szkennelés

Egyoldalas: max. 29 lap/perc (A4)

Kétoldalas: max. 18,5 kép/perc (A4)

Fekete-fehér lézersugaras nyomtatás

Akár 2400×600 dpi-nek megfelelő

kb. legfeljebb 7,5 másodperc a bekapcsolástól

kb.: legfeljebb 5,4 másodperc (400 dpi)

kb.: legfeljebb 7,1 másodperc (600 dpi)

UFRII

5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon

Igen

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás  
Android: Mopria-tanúsítvánnyal, Canon Print Service beépülő modul,  
Canon PRINT Business alkalmazás  
Microsoft Universal Print támogatás

### MÁSOLÓ

#### Másolási sebesség

#### Első másolat elkészülési ideje (FCOT)

Egyoldalas: max. 29 lap/perc (A4)

Kétoldalas: max. 18,5 kép/perc (A4)

MF275dw:

ADF (A4):  
legfeljebb 8,9 másodperc

Másolóüveg (A4):  
legfeljebb 7,6 másodperc

MF272dw:

Másolóüveg (A4):  
legfeljebb 7,6 másodperc

Max. 600×600 dpi

Szöveg/fénykép, szöveg/fénykép (nagy sebességű), fénykép, szöveg

1 oldalasról 2 oldalra (automatikus)

Akár 999 másolat

25–400% 1%-os lépésekben

Másolatok szétválogatása, másolás 2-ről 1-re, másolás 4-ről 1-re,  
személyi igazolvány másolása, ütélmélmásolás

### SKENNER

#### Típus

#### Szkennelési felbontás

#### Szkennelési sebesség

Színes

Optikai: max. 600×600 dpi

Továbbfejlesztett: max. 9600×9600 dpi

MF275dw:

Másolóüveg:

Egyoldalas fekete-fehér: 2,7 mp/lap (300×600 dpi)

Egyoldalas színes: 3,5 mp/lap (300×300 dpi)

ADF:

Egyoldalas fekete-fehér: 20 kép/perc (300×600 dpi)

Egyoldalas színes: 15 kép/perc (300×300 dpi)

MF272dw:

Másolóüveg:

Egyoldalas fekete-fehér: 2,7 mp/lap (300×600 dpi)

Egyoldalas színes: 3,5 mp/lap (300×300 dpi)

24 bit/24 bit (bemenet/kimenet)

256 szint

TWAIN, WIA

216 mm

JPEG (csak egyoldalas)

TIFF/JPEG/PDF/PNG<sup>1</sup>

256 szint

216 mm

JPEG (csak egyoldalas)

TIFF/JPEG/PDF/PNG<sup>1</sup>

#### Beolvasási színmélység

#### Szürkeárnyalatok

#### Kompatibilitás

#### Max. beolvasási szélesség

#### Beolvasás számítógépre

#### Beolvasás a felhőbe<sup>1</sup>

#### FAX

#### Modem sebessége

#### Vételi mód

#### Faxfelbontás

#### Faxmemória

#### Gyorsrívószámok

#### Csoporthívások/címzettek

#### Körözvényadás

#### Memóriába mentés

#### Kétoldalas faxolás

#### Egyéb jellemzők

#### MÉDIAKEZELÉS

#### Szkenner típusa

MF275dw:

Sikágyas lapolvasó és automatikus dokumentumadagoló (ADF)

MF272dw:

Sikágyas

#### Papírbemenet (normál)

MF275dw:

150 lapos kazetta

1 lapos többfunkciós tálcá

35 oldalas automatikus dokumentumadagoló

MF272dw:

150 lapos kazetta

1 lapos többfunkciós tálcá

#### Papírkiadás

50 lap

# i-SENSYS MF270 sorozat

### Médiatípusok

### Médiaméretek

### Nyomathordozók tömege

### Kétoldalas nyomtatás

### INTERFÉSZ ÉS SZOFTVER

#### Interfész típusa

#### Kompatibilis operációs rendszerek

#### Hálózati protokoll

#### Szoftver- és nyomtatásmenedzsment

#### ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

#### Ajánlott havi nyomtatási mennyiség

#### Terhelhetőség

#### Processzor sebessége

#### Memória

#### Vezérlőpanel

#### Méret tálcákkal (szé × mé × ma)

#### Telepítéshez szükséges hely (szé × mé × ma)

#### Tömeg

#### Üzemeltetési feltételek

#### Áramforrás

#### Energiafogyasztás

#### Zajszintek

#### FOGYÓESZKÖZÖK

#### Festékkazetták

#### TARTOZÉKOK/VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK

#### Egységek

Normál papír, újrahasznosított papír, nehéz papír, vékony papír, rajzpapír, címke, képeslap, boríték

Kazetta:

A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, boríték (COM10, Monarch, DL, C5), egyéni méretek: min. 76,0×127 mm  
Max. 216,0×356,0 mm

ADF (CSAK MF275dw esetén):

A4, A5, A6\*, B5, B6, Legal, Letter, egyéni méretek: min. 105×148 mm, max. 216×356 mm

\*Tartozék szükséges

Kazetta: 60–163 g/m<sup>2</sup>

ADF (CSAK MF275dw esetén):

105–128 g/m<sup>2</sup> (egy lap)

50–105 g/m<sup>2</sup> (több lap)

Automatikus

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscape  
Egyéni méretek – min. 210×279 mm, max. 216×356 mm  
60–105 g/m<sup>2</sup>

Nagy sebességű USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX, vezeték nélküli 802.11b/g/n, vezeték nélküli közvetlen csatlakoztatás

Windows\* 11/Windows\* 10/Windows\* 8.1/Server\* 2022/Server\* 2019/  
Server\* 2016/Server\* 2012R2/Server\* 2012  
Mac OS X 10.12 és újabb verziók  
Linux<sup>3</sup>

Nyomatás:

TCP/IP (LPD/Port9100/WSD)

Behúzásos szkennelés: TCP/IP, USB

Kezelés:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Biztonság:

TL.S1.3, IP-cím szűrés, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Biztonság (vezeték nélküli): IEEE802.1x

Infrastruktúra mód:

WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES),

WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES)

Hozzáférési pont mód:

WPA2-PSK(AES)

MF Scan Utility,

Távoli felhasználói felület (RUI),

Toner Status Tool

150–2000 oldal/hónap

Max. 20 000 oldal/hónap<sup>4</sup>

1200 MHz

256 MB

MF275dw:

6 soros LCD fekete-fehér érintőképernyő

MF272dw:

5 soros, fekete-fehér LCD

MF275dw:

390 mm × 374 mm × 368 mm

MF272dw:

372 mm × 320 mm × 271 mm

MF275dw:

474 mm × 614 mm × 638 mm

MF272dw:

372 mm × 598 mm × 526 mm

MF275dw

kb. 11,6 kg

MF272dw:

kb. 9,0 kg

Hőmérséklet: 10–30 °C

Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)

220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Maximum: kb. 1300 W

Aktiv nyomtatás: kb. 530 W

Készenléti üzemmódban: kb. 4,8 W

Alvó állapotban: kb. 1,0 W

Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,23 kWh/hét<sup>6</sup>

A Lot26 szabállyal kapcsolatos részletes információkért látogass el a [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx) weboldalra.

Hangnyomás<sup>5</sup>:

Működés közben: Egyoldalas nyomtatás: 50 dB

Kétoldalas nyomtatás: 51 dB

Készenléti állapotban: hangtalan<sup>5</sup>

Hangteljesítmény<sup>5</sup>:

Működés közben: legfeljebb 69,3 dB

Készenléti üzemmód: n.a.

071-es festékkazetta (1200 oldal)<sup>7</sup>

071H-s kazetta (2500 oldal)<sup>8</sup>

CSAK MF275dw esetén

TEL 6 KIT (telefon kézibeszélő)

#### Megjegyzések:

<sup>[1]</sup> Beolvasás az MF Scan Utility vagy a Canon PRINT Business alkalmazás segítségével

<sup>[2]</sup> A következő ITU-T szabványkártya alapján: 1

<sup>[3]</sup> Linux által támogatott nyomtatás és beolvasás

Csak internetes terjesztés. Linux által támogatott nyomtatás és beolvasás

<sup>[4]</sup> A terhelhetőség az egyetlen csúcsidezőszak (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám. Az ajánlott terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a termék élettartamát

<sup>[5]</sup> A hangtalan azt jelenti, hogy a kibocsátott hangnyomás szintje egy közelben álló számára a háttérzaj ISO 7779 szabványnak megfelelő abszolút normájánál alacsonyabb

<sup>[6]</sup> Az US ENERGY STAR® 3.0 verziója szerint.

<sup>[7]</sup> Az ISO/IEC 19752 alapján

<sup>[8]</sup> A készülék kezdőkazettával érkezik (700 oldal)

**Canon**

**TERMÉKADATOK:**

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
i-SENSYS MF272dw	5621C013AA	4549292197143
i-SENSYS MF275dw	5621C001AA	4549292196832

**TARTOZÉKOK:**

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
Telephone 6 Kit EU (telefonos készlet)	0752A065AA	4960999537214

**FOGYÓESZKÖZÖK:**

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
071-es festékkazetta	5645C002AA	4549292209020
071H-s festékkazetta	5646C002AA	4549292208993

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Hungarian edition  
© Canon Europa N.V., 2023