

ПОВЕЌЕ ФУНКЦИОНАЛНИ ЦРНО-БЕЛИ ЛАСЕРСКИ ПЕЧАТАЧИ СОЗДАДЕНИ ЗА БРЗИ И СИГУРНИ ЗАДАЧИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ



Серија i-SENSYS MF270
Серијата i-SENSYS MF270 од Canon е составена од брзи повеќефункционални печатачи кои се идеални за мали канцеларии и за домашна употреба.

Зголемете ја продуктивноста

Максимизирајте го печатењето со тоа што ќе печатите, копирате и скенирате документи од сигурни уреди. Испракајте документи по факс со MF275dw, заштедете време со двострано печатење и користете разновидна поддршка за мали медиуми за да создадете документи со големина A5 и A6R.

Заштитете ги важните документи

Заштитете ги вашите документи, уреди и мрежа од вируси и кражба на податоци со безбедност од 360 степени. Содржи функции како безбедно стартување и водич за безбедна навигација.



**ЗГОЛЕМЕТЕ ЈА
ПРОДУКТИВНОСТА**



**ЛЕСНО
КОРИСТЕЊЕ**



**ЗАШТИТЕТЕ ГИ ВАЖНИТЕ
ДОКУМЕНТИ**

Лесно користење

Заштедете време со лесно доживување веднаш по отпакувањето и беспрекорно управувајте со поставките преку интуитивниот екран. Едноставното поврзување со Wi-Fi и печатењето од мобилни уреди ви овозможува да печатите од вашите паметни телефони.

Canon

ТАБЕЛА СО ПОДОБРЕНИ ФУНКЦИИ



MF275dw



MF272dw

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Факс | ● | |
| Брзина на печатење во А4-формат | 29 стр./мин. | 29 стр./мин. |
| Автоматски механизам за снабдување со документи | Да | Не |
| Безбедно печатење со PIN | ● | ● |
| Автоматско двострано печатење | ● | ● |
| Печатење од мобилни уреди | ● | ● |

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

| | |
|--|--|
| Тип на машина | Сè-во-едно црно-бел ласер |
| Доступни функции | MF275dw: печатење, копирање, скенирање и испраќање факс MF272dw: печатење, копирање и скенирање |
| ПЕЧАТАЧ | |
| Брзина на печатење | Еднострано: до 29 стр./мин. (A4) Двострано: до 18,5 слики/мин. (A4) |
| Метод на печатење | Црно-бело печатење со ласерски зраци |
| Резолуција на печатење | До еквивалент од 2400 x 600 dpi |
| Потребно време за загревање | Прибл. 7,5 секунди од моментот на вклучување или помалку |
| Време за печатење на првата страница | Прибл.: 5,4 секунди или помалку (400 dpi) Прибл.: 7,1 секунди или помалку (600 dpi) |
| Јазници на печатач | UFR II |
| Маргини на печатење | 5 mm - горе, долу, лево и десно |
| Режим за заштеда на тонер | Да |
| Напредни функции за печатење | iOS: AirPrint, апликација Canon PRINT Business Android: сертификат за Mopria, дополнителна компонента Canon Print Service, апликација Canon PRINT Business Поддршка за Microsoft Universal Print |
| КОПИР | |
| Брзина на копирање | Еднострано: до 29 стр./мин. (A4) Двострано: до 18,5 слики/мин. (A4) |
| Потребно време до излегување на првата копија (FCOT) | MF275dw: ADF (A4): 8,9 секунди или помалку Плоча (A4): 7,6 секунди или помалку |
| Резолуција на копирање | MF272dw: Плоча (A4): 7,6 секунди или помалку |
| Режими на копирање | До 600 x 600 dpi Текст/фотографија, текст/фотографија (со голема брзина), фотографија, текст |
| Двострано копирање | 1-страно на 2-страно (автоматски) |
| Повеќекратно копирање | До 999 копии |
| Намалување / зголемување | 25-400% со 1% чекор на зголемување |
| Други функции | Подредување копии, 2 на 1, 4 на 1, копирање документи за идентификација, копирање пасош |
| СКЕНЕР | |
| Тип | Боја |
| Резолуција на скенирање | Оптички: до 600 x 600 dpi Подобрено: до 9600 x 9600 dpi |
| Брзина на скенирање | MF275dw: Плоча: Еднострано црно-бело: 2,7 сек./страница (300x600 dpi) Еднострано во боја: 3,5 сек./страница (300x300 dpi) ADF: Еднострано црно-бело: 20 слики/мин. (300x600 dpi) Еднострано во боја: 15 слики/мин. (300x300 dpi) MF272dw: Плоча: Еднострано црно-бело: 2,7 сек./страница (300x600 dpi) Еднострано во боја: 3,5 сек./страница (300x300 dpi) |
| Длабочина на скенирање во боја | 24 бита/24 бита (влез/излез) |
| Сиви тонови | 256 нивоа |
| Компатибилност | TWAIN , WIA |
| Макс. ширина на скенирање | 216 mm |
| Скенирање кон компјутер | JPEG (само една страница) |
| Скенирање кон Cloud ¹ | TIFF/JPEG/PDF/PNG ¹ |
| ФАКС | |
| Брзина на модем | CAMO MF275DW 33,6 Kbps (до 3 секунди/страница ²) |
| Режим на прием | Само факс, автоматско избирање помеѓу факс/тел., режим на одговор, рачно |
| Резолуција на факс | Нормално: 200 x 100 dpi Фино: 200 x 200 dpi Фото: 200 x 200 dpi Супер фино: 200 x 400 dpi |
| Меморија на факс | До 256 страници ² |
| Броеви за брзо бирање | До 104 броеви за бирање |
| Групно бирање/одредишта | Макс. 50 одредишта во една група |
| Секвенцијално пренесување | Макс. 114 одредишта |
| Резервна копија на меморија | Резервна копија на трајната меморија на факсот (правење резервна копија на флеш меморија) |
| Двострано користење на факс | Да (праќање и прием) |
| Други функции | Име на испраќачот (ТТ), директно испраќање, ТХ-извештај, секвенцијално пренесување |
| УПРАВУВАЊЕ СО МЕДИУМИ | |
| Тип на скенер | MF275dw: Рамно лежиште и автоматски механизам за снабдување со документи (ADF) MF272dw: Рамно лежиште |
| Внес на хартија (стандарден) | MF275dw: Касета за 150 листа Повеќенаменски факс за 1 лист ADF за 35 листови MF272dw: Касета за 150 листа Повеќенаменски факс за 1 лист |

| | |
|---|---|
| Излезно лежиште за хартија Типови на медиуми | 50 листови Обична хартија, рециклирана хартија, тешка хартија, тенка хартија, хартија за поврзување, етикети, поштенски картички, пликови |
| Големина на медиуми | Касета: A4, A5, B5, A6, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, плик (COM10, Monarch, DL, C5), прилагодени големини: мин. 76,0 x 127 mm Макс. 216,0 x 356,0 mm ADF (CAMO MF275dw): A4, A5, A6*, B5, B6, правни, писма, прилагодени големини: мин. 105 x 148 mm макс. 216 x 356 mm [*] Потребен е додаток |
| Тежина на медиуми | Касета: 60 до 163 g/m ² ADF (CAMO MF275dw): 105 до 128 g/m ² (Еден лист) 50 до 105 g/m ² (Повеќе листови) |
| Двострано печатење | Автоматски A4, правни, писма, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, канцелариска хартија Прилагодена големина - мин. 210 x 279 mm макс. 216 x 356 mm 60 до 105 g/m ² |
| ИНТЕРФЕЈС И СОФТВЕР Тип на интерфејс | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, безжична врска 802.11b/g/n, директна безжична врска |
| Компатибилност со оперативни системи | Windows* 11 / Windows* 10 / Windows* 8.1 / Server* 2022 / Server* 2019 / Server* 2016 / Server* 2012R2 / Server* 2012 Mac OS X верзија 10.12 и понова Linux ³ |
| Мрежен протокол | Печатење: TCP/IP (LPD/Port9100/WSD) Скенирање со повлекување: TCP/IP, USB |
| Софтвер и управување со печатач | Управување: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Безбедност: TLS1.3, филтрирање на IP-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Безбедност (безжична врска): IEEE802.1x Режим на инфраструктура: WEP(64/128 бита), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) WEP(64/128 бита), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) WPA2-PSK(AES) |
| ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Препорачан месечен обем на печатење | 150 - 2.000 страници месечно |
| Работен циклус | Макс. 20.000 страници месечно ⁴ |
| Брзина на процесорот | 1200 MHz |
| Меморија | 256 MB |
| Контролен панел | MF275dw: 6-линиски црно-бел LCD-екран на допир MF272dw: 5-линиски црно-бел LCD-екран |
| Димензии со фиоки (Ш x Д x В) | MF275dw: 390 mm x 374 mm x 368 mm MF272dw: 372 mm x 320 mm x 271 mm |
| Простор за инсталирање (Ш x Д x В) | MF275dw: 474 mm x 614 mm x 638 mm MF272dw: 372 mm x 598 mm x 526 mm |
| Тежина | MF275dw Прибл. 11,6 Kg MF272dw: Прибл. 9,0 Kg |
| Работни услови | Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F) Влажност: 20 до 80% RH (без кондензација) 220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Извор на напојување со енергија | |
| Потрошувачка на енергија | Максимум: прибл. 1300 W Активно печатење: прибл. 530 W Режим на подготвеност: прибл. 4,8 W Режим на мирување: прибл. 1,0 W Типична потрошувачка на електрична енергија (TEC): 0,23 kWh/неделно ⁵ За детални информации за регулативата Lot26, ве молиме одете на: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx |
| Нивоа на шум | Звучен притисок ⁶ : Активен режим: еднострано 50 dB двострано 51 dB Режим на подготвеност: нечуен ⁵ Јачина на звук ⁷ : Активен режим: 69,3 dB или помалку Режим на подготвеност: не е достапно |
| ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ | |
| Картрици | Картриц 071 (1.200 страници) ⁷⁾⁸ Картриц 071N (2.500 страници) ⁷⁾⁸ |
| ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА/ОПЦИИ | |
| Делови | CAMO MF275dw TEL 6 KIT (комплет за телефон) |
| Забелешки: | |

^[1] Скенирање со апликациите MF Scan Utility или Canon PRINT Business

^[2] Според стандардот ITU-T табела бр. 1

^[3] Поддршка за печатење и скенирање преку Linux

Дистрибуција само преку интернет. Поддршка за Linux за печатење и скенирање

^[4] Работниот циклус е дефиниран како максимален број на отпечатени страници при максимална употреба во еден месец. Секое користење над препорачаниот работен циклус може да го намали работниот век на производот

^[5] Нечујно значи дека нивото на звучен притисок од позиција на набљудувач е помало од апсолутниот стандард за шум во заднина во согласност со ISO 7779

^[6] Според US ENERGY STAR® верзија 3.0.

^[7] Врз основа на ISO/IEC 19752

^[8] Печатанот се испорачува со основен картриц (700 страници)

Canon



ПОДАТОЦИ ЗА ПРОИЗВОДОТ:

| ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ | Mercury-код | EAN-код |
|-------------------|-------------|---------------|
| i-SENSYS MF272dw | 5621C013AA | 4549292197143 |
| i-SENSYS MF275dw | 5621C001AA | 4549292196832 |

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА:

| ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ | Mercury-код | EAN-код |
|--------------------------------|-------------|---------------|
| Комплет Telephone 6 за EY (CW) | 0752A065AA | 4960999537214 |

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ:

| ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ | Mercury-код | EAN-код |
|-----------------------|-------------|---------------|
| Картрич со тонер 071 | 5645C002AA | 4549292209020 |
| Картрич со тонер 071H | 5646C002AA | 4549292208993 |

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition
© Canon Europa N.V., 2023