

# ZWART-WIT ALL-IN-ONE LASERPRINTERS VOOR SNELLE EN BETROUWBARE PRINTTAKEN



## i-SENSYS MF270-serie

De Canon i-SENSYS MF270-serie bestaat uit snelle All-in-One printers die ideaal zijn voor kleine kantoren en thuisgebruik.

### Verhoog de productiviteit

Maximaliseer de uitvoer door documenten te printen, kopiëren en scannen vanaf betrouwbare apparaten. Fax met de MF275dw, bespaar tijd met dubbelzijdig printen en gebruik een grote verscheidenheid aan kleine media om documenten van A5- en A6R-formaat te produceren.

### Bescherm gevoelige documenten

Bescherm uw documenten, apparaten en netwerk tegen virussen en gegevensdiefstal met 360-graden beveiliging. Functies zijn onder andere veilig opstarten en een beveiligingsgids.



VERHOOG DE  
PRODUCTIVITEIT



GEBRUIKSGEMAK



BESCHERM GEVOELIGE  
DOCUMENTEN

### Gebruiksgemak

Bespaar tijd met een eenvoudige, kant-en-klare ervaring en navigeer naadloos door instellingen via een intuïtief display. Dankzij de eenvoudige Wi-Fi-connectiviteit en mobiel printen kunt u printen vanaf uw smartphone.

**Canon**

---

## STEP-UP CHART MET FUNCTIES VAN DE PRINTERSERIE



MF275dw



MF272dw

Fax	●	
A4-printsnelheid	29 ppm	29 ppm
ADF (Automatic Document Feeder)	Ja	Nee
Veilig printen via PIN	●	●
Automatisch dubbelzijdig printen	●	●
Mobiel printen	●	●

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type apparaat	All-in-One zwart-wit laserprinter
Beschikbare functies	MF275dw: printen, kopiëren, scannen en faxen MF272dw: printen, kopiëren en scannen
<b>PRINTER</b>	
Printsnelheid	Enkelzijdig: tot 29 ppm (A4) Dubbelzijdig: tot 18,5 ipm (A4)
Printmethode	Zwart-wit laserprinten
Printresolutie	Maar liefst 2400 of gelijkwaardig x 600 dpi
Opwarmtijd	Ca. 7,5 seconden of minder vanaf opstarten
Tijd tot eerste print	Ca. 5,4 seconden of minder (400 dpi) Ca. 7,1 seconden of minder (600 dpi)
Printertalen	UFRII
Printmarges	5 mm boven, onder, links en rechts
Tonerbesparingsmodus	Ja
Geavanceerde printfuncties	iOS: AirPrint, Canon PRINT Business app Android: Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in, Canon PRINT Business-app Microsoft Universal Print-support
<b>KOPIEERAPPARAAT</b>	
Kopieersnelheid	Enkelzijdig: tot 29 ppm (A4) Dubbelzijdig: tot 18,5 ipm (A4)
Tijd tot eerste kopie (FCOT)	MF275dw: ADF (A4): 8,9 seconden of minder Glasplaat (A4): 7,6 seconden of minder
Kopieerresolutie	Tot 600 x 600 dpi
Kopieermodi	Tekst/foto, tekst/foto (hoge snelheid), foto, tekst
Dubbelzijdig kopiëren	Enkelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)
Meerdere exemplaren	Tot 999 kopieën
Verkleining / vergroting	25%-400% in stappen van 1%
Overige functies	Sorteren, 2 op 1, 4 op 1, identiteitskaarten kopiëren, paspoorten kopiëren
<b>SCANNER</b>	
Type	Kleur
Scanresolutie	Optisch: tot 600 x 600 dpi Verbeterd: tot 9600 x 9600 dpi
Scansnelheid	MF275dw: Glasplaat: Enkelzijdig zwart-wit: 2,7 sec./pagina (300 x 600 dpi) Enkelzijdig kleur: 3,5 sec./pagina (300 x 300 dpi)
Kleurdiepte voor scannen	ADF: Enkelzijdig zwart-wit: 20 ipm (300 x 600 dpi) Enkelzijdig kleur: 15 ipm (300 x 300 dpi)
Grijswaarden	MF272dw: Glasplaat: Enkelzijdig zwart-wit: 2,7 sec./pagina (300 x 600 dpi) Enkelzijdig kleur: 3,5 sec./pagina (300 x 300 dpi)
Compatibiliteit	24-bits / 24-bits (invoer / uitvoer)
Maximale scanbreedte	256 niveaus
Scannen naar pc	TWAIN, WIA
Scannen naar de cloud <sup>1</sup>	216 mm
<b>FAXEN</b>	JPEG (alleen één pagina)
Modemsnelheid	TIFF / JPEG / PDF / PNG <sup>1</sup>
Ontvangstmodus	<b>ALLEEN MF275dw</b> 33,6 Kbps (tot 3 seconden/pagina <sup>2</sup> )
Faxresolutie	Alleen fax, Automatische schakeling Fax/Tel, Beantwoordingsmodus, Handmatig
Faxgeheugen	Normaal: 200 x 100 dpi Fijn: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Superfijn: 200 x 400 dpi
Verkorte kiescodes	Maximaal 256 pagina's <sup>2</sup>
Groepskiezen/-bestemmingen	Maximaal 104 nummers
Groepsverzending	Max. 50 bestemmingen in één groep
Geheugenback-up	Max. 114 bestemmingen
Dubbelzijdig faxen	Permanent back-up faxgeheugen (back-up met flashgeheugen)
Overige functies	Ja (verzenden en ontvangen)
<b>MEDIAVERWERKING</b>	Naam afzender (TTI), direct verzenden, TX-rapport, groepsverzending
Scannertype	MF275dw: Flatbed en ADF (Automatic Document Feeder) MF272dw: Flatbed
Papierinvoer (standaard)	MF275dw: Cassette voor 150 vel Multi-purpose tray voor 1 vel
Papieruitvoer	ADF voor 35 vel MF272dw: Cassette voor 150 vel Multi-purpose tray voor 1 vel 50 vel

<b>Mediatypen</b>	Normaal papier, gerecycled papier, dik papier, dun papier, briefpapier, etiketten, briefkaarten, enveloppen
<b>Mediaformaten</b>	Cassette: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, Envelop (COM10, Monarch, DL, C5), Aangepaste formaten: min. 76,0 mm x 127 mm Max. 216,0 x 356,0 mm. ADF (ALLEEN MF275dw): A4, A5, A6*, B5, B6, Legal, Letter, Aangepaste formaten: min. 105 x 148 mm, max. 216 x 356 mm <sup>3</sup> Uitbreiding vereist
<b>Mediagewicht</b>	Cassette: 60 tot 163 g/m <sup>2</sup> ADF (ALLEEN MF275dw): 105 tot 128 g/m <sup>2</sup> (één vel) 50 tot 105 g/m <sup>2</sup> (meerdere vellen)
<b>Dubbelzijdig printen</b>	Automatisch A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolschap Aangepast formaat - min. 210 x 279 mm max. 216 x 356 mm 60 tot 105 g/m <sup>2</sup>
<b>INTERFACE EN SOFTWARE</b>	
<b>Interfacetype</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct-verbinding
<b>Compatibele besturingssystemen</b>	Windows* 11 / Windows* 10 / Windows* 8.1 / Server* 2022 / Server* 2019 / Server* 2016 / Server* 2012R2 / Server* 2012 Mac OS X versie 10.12 en hoger Linux <sup>3</sup>
<b>Netwerkprotocol</b>	Printen: TCP/IP (LPD / Port9100 / WSD) Pull scan: TCP/IP, USB Beheer: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
<b>Software- en printerbeheer</b>	Beveiliging: TLS1.3, IP-adresfiltering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Beveiliging (wireless): IEEE802.1X Infrastructuurmodus: WEP(64/128 bits), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) Access Point-modus: WPA2-PSK (AES)
<b>ALGEMENE KENMERKEN</b>	MF Scan Utility, Externe gebruikersinterface (RUI), Toner Status Tool
<b>Aanbevolen maandelijks printvolume</b>	150 - 2.000 pagina's per maand
<b>Bedrijfscyclus</b>	Max. 20.000 pagina's per maand <sup>4</sup>
<b>Processorsnelheid</b>	1200 MHz
<b>Geheugen</b>	256 MB
<b>Bedieningspaneel</b>	MF275dw: 6-regelig zwart-wit LCD-touchscreen MF272dw: 5-regelig zwart-wit LCD-scherm
<b>Afmetingen inclusief laden (b x d x h)</b>	MF275dw: 390 mm x 374 mm x 368 mm MF272dw: 372 mm x 320 mm x 271 mm
<b>Installatieruimte (b x d x h)</b>	MF275dw: 474 mm x 614 mm x 638 mm MF272dw: 372 mm x 598 mm x 526 mm
<b>Gewicht</b>	MF275dw Ca. 11,6 kg MF272dw: Ca. 9,0 kg
<b>Gebruiksomgeving</b>	Temperatuur: 10 tot 30°C Vochtigheidsgraad: 20 tot 80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)
<b>Voeding</b>	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Stroomverbruik</b>	Maximaal: ca. 1300 W Actief printen: ca. 530 W Stand-by: ca. 4,8 W Slaapstand: ca. 1,0 W Normaal energieverbruik (TEC): 0,23 kWh/week <sup>5</sup> Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Lot26-richtlijnen naar: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Geluidsniveaus</b>	Geluidsdruk <sup>6</sup> Actief: enkelzijdig 50 dB Duplex 51 dB Stand-by: onhoorbaar <sup>5</sup> Geluidsterkte <sup>7</sup> : Actief: 69,3 dB of minder Stand-by: n.v.t.
<b>CONSUMABLES</b>	
<b>Cartridges</b>	Cartridge 071 (1.200 pagina's) <sup>8</sup> Cartridge 071H (2.500 pagina's) <sup>8</sup>
<b>ACCESSOIRES / OPTIES</b>	
<b>Items</b>	ALLEEN MF275dw TEL 6 KIT (telefoonhandset)

### Notes:

- <sup>(1)</sup> Scan door MF Scan Utility of Canon PRINT Business-app.
- <sup>(2)</sup> Gebaseerd op ITU-T-standaardchart nr. 1.
- <sup>(3)</sup> Linux-ondersteuning voor printen en scannen.  
Alleen distributie via website. Linux ondersteunt printen en scannen.
- <sup>(4)</sup> De bedrijfscyclus wordt gedefinieerd als het maximum aantal geprinte pagina's in een enkele piekmaand. Elk gebruik boven de aanbevolen bedrijfscyclus kan de levensduur van het product verminderen.
- <sup>(5)</sup> Onhoorbaar betekent dat het emissiegeluidsniveau voor een omstander lager is dan de absolute norm voor achtergrondgeluid conform ISO 7779.
- <sup>(6)</sup> Volgens US ENERGY STAR® 3.0.
- <sup>(7)</sup> Gebaseerd op ISO/IEC 19752.
- <sup>(8)</sup> Printer wordt geleverd met startercartridge (700 pagina's).



**PRODUCTINFORMATIE:**

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
i-SENSYS MF272dw	5621C013AA	4549292197143
i-SENSYS MF275dw	5621C001AA	4549292196832

**ACCESSOIRES:**

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
Telefoonkit 6 EU (CW)	0752A065AA	4960999537214

**CONSUMABLES:**

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
Toner cartridge 051	5645C002AA	4549292209020
Toner cartridge 051H	5646C002AA	4549292208993