

# VEČFUNKCIJSKI ČRNO-BELI LASERSKI TISKALNIKI SO ZASNOVANI ZA HITRA IN ZANESLJIVA TISKALNA OPRAVILA



## Serija i-SENSYS MF270

Serija Canon i-SENSYS MF270 je sestavljena iz hitrih večnamenskih tiskalnikov, ki so popolni za majhne pisarne in domačo uporabo.

### Izboljševanje produktivnosti

Povečajte obseg s tiskanjem, kopiranjem in skeniranjem dokumentov iz zanesljivih naprav. Pošiljajte fakse z napravo MF275dw, prihranite čas z obojestranskim tiskanjem in uporabite različno podporo za majhne medije za izdelavo dokumentov formata A5 in A6R.

### Zaščita dokumentu

Zaščitite dokumente, naprave in omrežje pred virusi in krajo podatkov s celovito varnostjo. Funkcije vključujejo varen zagon in navodila za varnostno navigacijo.



IZBOLJŠEVANJE  
PRODUKTIVNOSTI



PREPROSTA  
UPORABA



ZAŠČITA DOKUMENTOV

### Preprosta uporaba

S preprosto in učinkovito rešitvijo prihranite čas, medtem ko z intuitivnim zaslonom preprosto krmarite po nastavitvah. Preprosta povezljivost Wi-Fi in tiskanje iz mobilnih naprav omogočata tiskanje iz pametnih telefonov.

**Canon**

## TABELA S SPECIFIKACIJAMI MODELOV V PONUDBI



MF275dw



MF272dw

Faks	●	
Hitrost tiskanja A4	29 strani na minuto	29 strani na minuto
Samodejni podajalnik dokumentov	Da	Ne
Tiskanje z varnostno kodo PIN	●	●
Samodejno obojstransko tiskanje	●	●
Tiskanje iz mobilnih naprav	●	●

# TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

<b>Vrsta naprave</b>	Črno-bela laserska večnamenska naprava
<b>Razpoložljive funkcije</b>	MF275dw: tiskanje, kopiranje, skeniranje in pošiljanje faksov MF272dw: tiskanje, kopiranje in skeniranje
<b>TISKALNIK</b>	
<b>Hitrost tiskanja</b>	Enostransko: do 29 strani na minuto (A4) Obojstransko: do 18,5 slike na minuto (A4)
<b>Način tiskanja</b>	Črno-belo tiskanje z laserskim žarkom
<b>Ločljivost tiskanja</b>	Do 2400 ekvivalentno × 600 dpi
<b>Čas ogrevanja</b>	Pribl.: 7,5 sekunde ali manj po vklopu
<b>Čas prvega natisa</b>	Pribl.: 5,4 sekunde ali manj (400 dpi) Pribl.: 7,1 sekunde ali manj (600 dpi)
<b>Jeziki tiskalnika</b>	UFR II
<b>Robovi natisa</b>	5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno
<b>Način varčevanja s tonerjem</b>	Da
<b>Funkcije naprednega tiskanja</b>	iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android: potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, program Canon PRINT Business Podpora za Microsoft Universal Print
<b>KOPIRNI STROJ</b>	
<b>Hitrost kopiranja</b>	Enostransko: do 29 strani na minuto (A4) Obojstransko: do 18,5 slike na minuto (A4)
<b>Natis prve kopije</b>	MF275dw: ADF (A4): 8,9 sekunde ali manj Kopirno steklo (A4): 7,6 sekunde ali manj
<b>Ločljivost kopiranja</b>	Do 600 × 600 dpi
<b>Načini kopiranja</b>	Besedilo/fotografije, besedilo/fotografije (hitro), fotografije, besedilo enostransko na obojstransko (samodejno)
<b>Obojstransko kopiranje</b>	Do 999 kopij
<b>Več kopij</b>	Od 25 do 400 % v korakih po 1 %
<b>Zmanjšanje/povečanje</b>	Zbiranje strani, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osebnih izkaznic, kopiranje potnega lista
<b>DRUGE FUNKCIJE</b>	
<b>SKENER</b>	
<b>Vrsta</b>	Barvni
<b>Ločljivost skeniranja</b>	Optično: do 600 × 600 dpi Izboljšano: do 9600 × 9600 dpi
<b>Hitrost skeniranja</b>	MF275dw: Kopirno steklo: Enostransko črno-belo: 2,7 s/stran (300 × 600 dpi) Enostransko črno-belo: 3,5 s/stran (300 × 300 dpi)
<b>Globina barvnega skeniranja</b>	ADF: Enostransko črno-belo: 20 slik na minuto (300 × 600 dpi) Enostransko barvno: 15 slik na minuto (300 × 300 dpi)
<b>Sivine</b>	MF272dw: Kopirno steklo: Enostransko črno-belo: 2,7 s/stran (300 × 600 dpi) Enostransko črno-belo: 3,5 s/stran (300 × 300 dpi)
<b>Zdržljivost</b>	24-bitna/24-bitna (vhod/izhod)
<b>Največja širina skeniranja</b>	256 odtenkov
<b>Skeniranje v osebni računalnik</b>	TWAIN, WIA
<b>Skeniranje v oblak<sup>1</sup></b>	216 mm
<b>POŠILJANJE FAKSOV</b>	JPEG (samo enostransko)
<b>Hitrost modema</b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>1</sup>
<b>Način sprejemanja</b>	<b>SAMOMF275dw</b> 33,6 kb/s (do 3 sekunde na stran <sup>2</sup> ) Samo faks, samodejni preklon med faksom in telefonom, odzivnik, ročno
<b>Ločljivost faksa</b>	Običajno: 200 × 100 dpi Drobno: 200 × 200 dpi Fotografije: 200 × 200 dpi Super visoka: 200 × 400 dpi
<b>Pomnilnik faksa</b>	Do 256 strani <sup>3</sup>
<b>Hitro izbiranje</b>	Do 104 kljici
<b>Izbiranje skupin/ciljev</b>	Najv. 50 ciljev v eni skupini
<b>Zaporedno oddajanje</b>	Najv. 114 ciljev
<b>Rezervni pomnilnik</b>	Trajna varnostna kopija pomnilnika faksa (varnostno kopiranje s pomnilnikom flash)
<b>Pošiljanje obojstranskih faksov</b>	Da (pošiljanje in sprejemanje)
<b>Druge funkcije</b>	Ime pošiljatelja (TTI), neposredno pošiljanje, poročilo o oddaji, zaporedno oddajanje
<b>DELO Z MEDIJI</b>	
<b>Vrsta skenerja</b>	MF275dw: Ploski skener in samodejni podajalnik dokumentov (SPD)
<b>Vhod papirja (standardno)</b>	MF272dw: Ploski
	MF275dw: Kaseta za 150 listov Večnamenski pladenj za 1 list Samodejni podajalnik dokumentov za 35 listov
	MF272dw: Kaseta za 150 listov Večnamenski pladenj za 1 list
<b>Izhod papirja</b>	50 listov

<b>Vrste medijev</b>	Navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, pisemski papir, nalepke, razglednice, ovojnice
<b>Velikosti medijev</b>	Kaseta: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, ovojnica (COM10, Monarch, DL, C5), velikosti po meri: najm. 76,0 x 127 mm, najv. 216,0 x 356,0 mm SPD (samo MF275dw): A4, A5, A6*, B5, B6, Legal, Letter, velikosti po meri: najm. 105 x 148 mm, najv. 216 x 356 mm *Zahtevan je nastavek.
<b>Teža medijev</b>	Kaseta: od 60 do 163 g/m <sup>2</sup> SPD (samo MF275dw): 105 do 128 g/m <sup>2</sup> (en list) 50 do 105 g/m <sup>2</sup> (več listov)
<b>Obojstransko tiskanje</b>	Samodejno A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolsap Velikost po meri - najm. 210 x 279 mm, najv. 216 x 356 mm od 60 do 105 g/m <sup>2</sup>
<b>VMESNIK IN PROGRAMSKA OPREMA</b>	
<b>Vrsta vmesnika</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, brezžično 802.11b/g, povezava Wi-Fi Direct
<b>Zdržljivost z operacijskimi sistemi</b>	Windows* 11/Windows* 10/Windows* 8.1/Server* 2022/Server* 2019/Server* 2016/Server* 2012R2/Server* 2012 Različica Mac OS X 10.12 in novejša Linux <sup>3</sup>
<b>Omrežni protokol</b>	Tiskanje: TCP/IP (LPD/Port9100/WSD)
	Omrežno skeniranje: TCP/IP, USB
	Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
	Varnost: TLS1.3, filtriranje naslovov IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Varnost (brezžično): IEEE802.1X Način z infrastrukture: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) Način dostopne točke: WPA2-PSK (AES)
<b>Programska oprema in upravljanje tiskalnika</b>	Pripomoček za skeniranje MF Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI) Orodje za stanje tonerja.
<b>OSNOVNE LASTNOSTI</b>	
<b>Priporočena mesečna naklada</b>	Od 150 do 2.000 strani na mesec
<b>Delovni cikel</b>	Najv. 20.000 strani na mesec <sup>4</sup>
<b>Hitrost procesorja</b>	1.200 MHz
<b>Pomnilnik</b>	256 MB
<b>Nadzorna plošča</b>	MF275dw: 6-vrstični črno-beli LCD-zaslon na dotik MF272dw: 5-vrstični črno-beli LCD-zaslon
<b>Dimenzije s pladnji (Š x G x V)</b>	MF275dw: 390 x 374 x 368 mm MF272dw: 372 x 320 x 271 mm
<b>Prostor za namestitvev (Š x G x V)</b>	MF275dw: 474 x 614 x 638 mm MF272dw: 372 x 598 x 526 mm
<b>Teža</b>	MF275dw Pribl. 11,6 kg MF272dw: Pribl. 9,0 kg
<b>Delovno okolje</b>	Temperatura: 10-30 °C (50-86 °F) Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije) 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Napajanje</b>	Največ: pribl. 1.300 W
<b>Poraba</b>	Aktivno tiskanje: približno 530 W Stanje pripravljenosti: približno 4,8 W Način mirovanja: približno 1,0 W Običajna poraba električne energije (TEC): 0,23 kWh na teden <sup>5</sup> Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Ravni hrupa</b>	Hrupnost <sup>6</sup> : Med delovanjem: enostransko 50 dB dvostransko 51 dB
	V stanju pripravljenosti: neslišno <sup>5</sup> Zvočna moč <sup>7</sup> : Med delovanjem: 69,3 dB ali manj V načinu pripravljenosti: ni na voljo
<b>POTROŠNI MATERIAL</b>	
<b>Kartuše</b>	Kartuša 071 (1.200 strani) <sup>8</sup> Kartuša 071H (2.500 strani) <sup>8</sup>
<b>DODATNA OPREMA/ MOŽNOSTI</b>	
<b>Elementi</b>	Samo model MF275dw KOMPLET TEL 6 (telefonska slušalka)
<b>Opombe:</b>	
<sup>[1]</sup>	Skeniranje s pripomočkom za skeniranje MF ali aplikacijo Canon PRINT Business.
<sup>[2]</sup>	Na osnovi standardne tabele ITU-T št. 1.
<sup>[3]</sup>	Linux podpira tiskanje in skeniranje.
	Samo spletna distribucija. Linux podpira tiskanje in skeniranje.
<sup>[4]</sup>	Delovni cikel je definiran kot največje število natisjenih strani v enem mesecu visoke obremenitve. Vsaka uporaba nad priporočenim delovnim ciklom lahko skrajša življenjsko dobo izdelka.
<sup>[5]</sup>	Neslišno pomeni, da je emisija hrupa za osebo v bližini nižja od absolutnega standarda za hrup v skladu s standardom ISO 7779.
<sup>[6]</sup>	V skladu s standardom US ENERGY STAR* 3.0.
<sup>[7]</sup>	Glede na ISO/IEC 19752.
<sup>[8]</sup>	Tiskalniku je priložena začetna kartuša (za 700 listov).



**PODROBNOSTI O IZDELKU:**

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
i-SENSYS MF272dw	5621C013AA	4549292197143
i-SENSYS MF275dw	5621C001AA	4549292196832

**DODATNA OPREMA:**

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Komplet telefona 6, EU (CW)	0752A065AA	4960999537214

**POTROŠNI MATERIAL:**

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Kartuša s tonerjem 071	5645C002AA	4549292209020
Kartuša s tonerjem 071H	5646C002AA	4549292208993

**Canon**

**Canon Inc.**  
canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

Slovenian edition  
© Canon Europa N.V., 2023