

VIŠEFUNKCIONALNI MONOHROMATSKI LASERSKI ŠTAMPAČI NAPRAVLJENI ZA BRZO I POUZDANO ŠTAMPANJE



Serija i-SENSYS MF270
Serija Canon i-SENSYS MF270
obuhvata brze višefunkcionalne
štampeče idealne za male
kancelarije i kućnu upotrebu.

Povećajte produktivnost

Maksimalno ubrzajte štampanje tako što ćete štampati, kopirati i skenirati dokumente sa pouzdanih uređaja. Koristite faks na modelu MF275dw, uštedite vreme zahvaljujući obostranom štampanju i koristite veliki asortiman malih medija u cilju štampanja dokumenata formata A5 i A6R.

Zaštitite osetljive dokumente

Zaštitite dokumente, uređaje i mrežu od virusa i krađe podataka uz bezbednost od 360 stepeni. Funkcije uključuju bezbedno pokretanje i vodič za bezbednosnu navigaciju.



**POVEĆAJTE
PRODUKTIVNOST**



**JEDNOSTAVNO
KORIŠĆENJE**



**ZAŠTITITE OSETLJIVE
DOKUMENTE**

Jednostavno korišćenje

Uštedite vreme zahvaljujući jednostavnom doživljaju puštanja u rad i veoma jednostavnom kretanju kroz postavke pomoću intuitivnog ekrana. Jednostavno Wi-Fi povezivanje i štampanje sa mobilnih uređaja omogućavaju štampanje sa smartfona.

Canon

GRAFIKON SA POREĐENJEM FUNKCIJA MODELA IZ SERIJE



MF275dw



MF272dw

Faks	●	
Brzina A4 štampanja	29 stranica u minuti	29 stranica u minuti
Mehanizam za automatsko uvlačenje dokumenata	Da	Ne
Bezbedno štampanje pomoću PIN koda	●	●
Automatsko obostrano štampanje	●	●
Mobilno štampanje	●	●

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Tip mašine	Monohromatski višenamenski laserski uređaj
Dostupne funkcije	MF275dw: štampanje, kopiranje, skeniranje i razmena faksova MF272dw: štampanje, kopiranje i skeniranje
ŠTAMPAČ	
Brzina štampe	Jednostrano: do 29 stranica u minuti (A4) Dvostrano: do 18,5 slika u minuti (A4)
Način štampanja	Monohromatska laserska štampa
Rezolucija štampe	Do 2.400 (ekvivalent) x 600 tpi
Vreme zagrevanja	Približno 7,5 s ili manje od uključivanja
Vreme do prvog otiska	Približno: 5,4 s ili manje (400 tpi) Približno: 7,1 s ili manje (600 tpi)
Jezici štampača	UFRII
Margine za štampu	5 mm – gore, dole, levo, desno
Režim štednje tonera	Da
Napredne funkcije štampanja	iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android: Mopria sertifikat, dodatna komponenta Canon Print Service, Aplikacija Canon PRINT Business Podrška za Microsoft Universal Print
KOPIRANJE	
Brzina kopiranja	Jednostrano: do 29 stranica u minuti (A4) Dvostrano: do 18,5 slika u minuti (A4)
Vreme do prvog otiska (FCOT)	MF275dw: ADF (A4): 8,9 s ili manje Staklena površina (A4): 7,6 s ili manje
Rezolucija kopiranja	Do 600 x 600 tpi
Režimi kopiranja	Tekst/fotografije, tekst/fotografije (velika brzina), fotografije, tekst
Dvostrano kopiranje	Jednostrano u obostrano (automatski)
Više kopija	Do 999 kopija
Umanjivanje/uvećavanje	25–400% u koracima od 1%
Ostale funkcije	Uparivanje kopija, 2-na-1, 4-na-1, kopiranje ID kartica, kopiranje pasosa
SKENER	
Tip	U boji
Rezolucija skeniranja	Optički: do 600 x 600 tpi Poboljšano: do 9.600 x 9.600 tpi
Brzina skeniranja	MF275dw: Staklena površina: Jednostrano monohromatski: 2,7 s po stranici (300 x 600 tpi) Jednostrano u boji: 3,5 s po stranici (300 x 300 tpi)
Dubina skeniranja u boji	ADF: Jednostrano monohromatski: 20 stranica u minuti (300 x 600 tpi) Jednostrano u boji: 15 slika u minuti (300 x 300 tpi)
Nijanse sive	MF272dw: Staklena površina: Jednostrano monohromatski: 2,7 s po stranici (300 x 600 tpi) Jednostrano u boji: 3,5 s po stranici (300 x 300 tpi)
Kompatibilnost	24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)
Min. širina za skeniranje	256 nivoa
Skeniranje na računar	TWAIN, WIA
Skeniranje u informatički oblak ¹	216 mm
FAKS	JPEG (samo jedna stranica)
Brzina modema	TIFF/JPEG/PDF/PNG ²
Režim primanja	SAMO MF275DW 33,6 kb/s (do 3 sekunde po stranici ³)
Rezolucija faksa	Samo faks, automatsko prebacivanje faks/telefon, režim odgovaranja, ručno
Memorija faksa	Standardno: 200 x 100 tpi Fino: 200 x 200 tpi Foto: 200 x 200 tpi Superfino: 200 x 400 tpi
Brojevi za brzo biranje	Do 256 stranica ²
Grupno biranje/odredišta	Do 104 broja
Sekvencijalni prenos	Maks. 50 odredišta u jednoj grupi
Rezervna kopija memorije	Maks. 114 odredišta
Dvostrano slanje faksova	Rezervna kopija trajne memorije faksa (rezervna kopija u fleš memoriji)
Ostale funkcije	Da (slanje i primanje) Ime pošiljaoca (TTI), direktno slanje, TX izveštaj, sekvencijalno emitovanje
RAD SA MEDIJIMA	
Tip skenera	MF275dw: Položeni skener i mehanizam za automatsko uvlačenje dokumenata
Ulaz za papir (standardni)	MF272dw: Položeno MF275dw: Kaseta za 150 listova Višenamensko ležište za 1 list ADF kapaciteta 35 listova MF272dw: Kaseta za 150 listova Višenamensko ležište za 1 list 50 listova
Izlaz za papir	

Tipovi medija	Običan papir, recikliran papir, težak papir, tanak papir, papir za povezivanje, nalepnica, razglednica, koverta
Veličine medija	Kaseta: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, koverte (COM10, Monarch, DL, C5), prilagođene veličine: min. 76 x 127 mm maks. 216 x 356 mm ADF (SAMO MF275dw): A4, A5, A6 ⁴ , B5, B6, Legal, Letter, prilagođene veličine: min. 105 x 148 mm maks. 216 x 356 mm ⁵ Potreban je dodatak
Težine medija	Kaseta: 60 do 163 g/m ² ADF (SAMO MF275dw): 105 do 128 g/m ² (jedan list) 50 do 105 g/m ² (više listova)
Dvostrano štampanje	Automatsko A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Prilagođena veličina – min. 210 x 279 mm maks. 216 x 356 mm 60 do 105 g/m ²
INTERFEJS I SOFTVER	
Tip interfejsa	Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX, bežična veza 802.11b/g/n, bežična direktna veza
Kompatibilnost sa operativnim sistemima	Windows [®] 11 / Windows [®] 10 / Windows [®] 8.1 / Server [®] 2022 / Server [®] 2019 / Server [®] 2016 / Server [®] 2012 R2 / Server [®] 2012 Mac OS X verzija 10.12 i novije Linux ³
Mrežni protokol	Štampanje: TCP/IP (LPD/Port9100/WSD) Skeniranje sa preuzimanjem: TCP/IP, USB
Softver i upravljanje štampačem	Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Bezbednost: TLS1.3, filtriranje IP adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Bezbednost (bežična veza): IEEE802.1x Infrastrukturni režim: WEP (64/128-bitno), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Režim pristupne tačke: WPA2-PSK (AES)
OPŠTE FUNKCIJE	
Preporučeni mesečni obim štampe	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Toner Status Tool
Radni ciklus	150 do 2.000 stranica mesečno
Brzina procesora	Maks. 20.000 stranica mesečno ⁴
Memorija	1.200 MHz
Kontrolna tabla	256 MB
Dimenzije sa ležištima (Š x D x V)	MF275dw: Crno-beli LCD ekran osetljiv na dodir sa 6 redova MF272dw: Crno-beli LCD ekran sa 5 redova
Prostor za instalaciju (Š x D x V)	MF275dw: 390 x 374 x 368 mm MF272dw: 372 x 320 x 271 mm
Težina	MF275dw: 474 x 614 x 638 mm MF272dw: 372 x 598 x 526 mm
Radno okruženje	MF275dw Približno 11,6 kg MF272dw: Približno 9 kg
Izvor napajanja	Temperatura: 10 do 30 °C (50 do 86 °F) Vlažnost: 20 do 80% RV (bez kondenzacije)
Potrošnja energije	220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz) Maksimalna: približno 1.300 W Aktivno štampanje: približno 530 W U stanju pripravnosti: približno 4,8 W U režimu mirovanja: približno 1,0 W Tipična potrošnja struje (TEC): 0,23 kWh nedeljno ⁶ Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Nivoi jačine zvuka	Zvučni pritisak ⁵ : U toku rada: Jednostrano 50 dB Dvostrano 51 dB U stanju pripravnosti: nečujno ⁵
POTROŠNI MATERIJAL	Jačina zvuka ⁵ : U toku rada: 69,3 dB ili manje U stanju pripravnosti: nije primenljivo
Kartridži	Kartridž 071 (1.200 stranica) ⁸ Kartridž 071H (2.500 stranica) ⁸
DODATNA/OPCIONA OPREMA	
Stavke	SAMO MF275dw TEL 6 KIT (telefonska slušalica)

Napomene:

^[1] Skeniranje pomoću softvera MF Scan Utility ili aplikacije Canon PRINT Business

^[2] Na osnovu standardnog grafikona ITU-T br. 1

^[3] Podrška za štampanje i skeniranje u Linuxu

Dostupno je samo putem interneta. Podrška za štampanje i skeniranje u Linuxu

^[4] Radni ciklus se definiše kao maksimalni broj odštampanih stranica tokom meseca sa najvećim obimom posla. Svaka upotreba koja prevazilazi preporučeni radni ciklus može da skрати radni vek proizvoda

^[5] Nečujno znači da je emitovani nivo zvučnog pritiska iz pozicije prolaznika niži od apsolutnog standarda za pozadinsku buku, u skladu sa ISO 7779

^[6] U skladu sa US ENERGY STAR[®] verzija 3.0.

^[7] Na osnovu ISO/IEC 19752

^[8] Štampač se isporučuje sa početnim kartridžom (700 stranica)

Canon

**DETALJI PROIZVODA:**

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
i-SENSYS MF272dw	5621C013AA	4549292197143
i-SENSYS MF275dw	5621C001AA	4549292196832

DODATNA OPREMA:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
Telefonski komplet 6 EU (CW)	0752A065AA	4960999537214

POTROŠNI MATERIJAL:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
Kartridž sa tonerom 071	5645C002AA	4549292209020
Kartridž sa tonerom 071H	5646C002AA	4549292208993

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V., 2023.