

HIZLI VE GÜVENİLİR BASKI İŞLERİ İÇİN TASARLANMIŞ ÇOK İŞLEVLİ SİYAH-BEYAZ LAZER YAZICILAR



i-SENSYS MF270 serisi
Canon i-SENSYS MF270 Serisi,
küçük ofisler ve ev kullanımı için
ideal olan hızlı ve çok işlevli
yazıcılardan oluşur.

Verimliliği artırın

Güvenilir cihazlardan belge yazdırarak, kopyalayarak ve tarayarak çıktı kapasitesini en üst düzeye çıkarın. MF275dw ile belgeleri fakslayın, çift taraflı baskı ile zamandan tasarruf edin ve A5 ile A6R boyutlu belgeler oluşturmak için çok çeşitli küçük medya destekleri kullanın.

Hassas belgelerinizi koruyun

360 derece güvenlik ile belgelerinizi, cihazlarınızı ve ağınıza virüslere ve veri hırsızlığına karşı koruyun. Özellikler arasında güvenli başlatma ve güvenlik ayarlarında gezinme kılavuzu yer alır.



VERİMLİLİĞİ
ARTIRIN



KULLANIM
KOLAYLIĞI



HASSAS BELGELERİNİZİ
KORUYUN

Kullanım kolaylığı

Kolay ve kullanıma hazır deneyimle zamandan tasarruf edin ve sezgisel ekran panelini kullanarak ayarlarda sorunsuz şekilde gezin. Basit Wi-Fi bağlantısı ve mobil baskı, akıllı telefonlarınızdan baskı almanızı sağlar.

Canon

ÜRÜN SERİSİ ÖZELLİKLERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU



MF275dw



MF272dw

Faks	●	
A4 baskı hızı	Dakikada 29 sayfa	Dakikada 29 sayfa
Otomatik belge besleyici	Var	Yok
PIN koduyla güvenli baskı	●	●
Otomatik Çift Taraflı baskı	●	●
Mobil baskı	●	●

TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine türü	Siyah-Beyaz Lazer Hepsini Bir Arada
Kullanılabilir işlevler	MF275dw: Baskı, Fotokopi, Tarama ve Faks MF272dw: Baskı, Fotokopi ve Tarama
YAZICI	
Baskı hızı	Tek taraflı: Dakikada 29 sayfaya kadar (A4) Çift taraflı: Dakikada 18,5 görüntüye kadar (A4)
Baskı yöntemi	Siyah-beyaz lazer baskı
Baskı çözünürlüğü	2.400 x 600 dpi'ye kadar eşdeğer
Isınma süresi	Yaklaşık Açıldıktan sonra 7,5 saniye veya daha az sürede
İlk Baskı Çıkış Süresi	Yaklaşık: 5,4 saniye veya daha az (400 dpi) Yaklaşık: 7,1 saniye veya daha az (600 dpi)
Yazıcı dilleri	UFRII
Baskı kenar boşlukları	Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm
Toner tasarruf modu	Var
Geliştirilmiş baskı özellikleri	iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android: Mopria sertifikalıdır, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması Microsoft Evrensel Yazdırma desteği
FOTOKOPİ MAKİNESİ	
Fotokopi hızı	Tek taraflı: Dakikada 29 sayfaya kadar (A4) Çift taraflı: Dakikada 18,5 görüntüye kadar (A4)
İlk Fotokopi Çıkış Süresi (FCOT)	MF275dw: ADF (A4): 8,9 saniye veya daha az Düz yataklı (A4): 7,6 saniye veya daha az
Fotokopi çözünürlüğü	600 x 600 dpi'ye kadar
Fotokopi modları	Metin/Fotoğraf, Metin/Fotoğraf (Yüksek hız), Fotoğraf, Metin
Çift taraflı fotokopi	1 taraflıdan 2 taraflıya (Otomatik)
Çoklu fotokopi	999 fotokopiye kadar
Küçültme / Büyütme	%'lik artışlarla %25-400
Diğer özellikler	Fotokopi Düzenleme, 1 sayfa üzerine 2 sayfa, 1 sayfa üzerine 4 sayfa, Kimlik kartı fotokopisi, Pasaport fotokopisi
TARAYICI	
Tür	Renkli
Tarama çözünürlüğü	Optik: 600 x 600 dpi'ye kadar Gelişmiş: 9.600 x 9.600 dpi'ye kadar
Tarama hızı	MF275dw: Düz yataklı: Tek taraflı siyah-beyaz: 2,7 saniye/sayfa (300x600 dpi) Tek taraflı renkli: 3,5 saniye/sayfa (300x300 dpi)
Renkli tarama derinliği	ADF: Tek taraflı siyah-beyaz: Dakikada 20 görüntü (300x600 dpi) Tek taraflı renkli: Dakikada 15 görüntü (300x300 dpi)
Gri tonlamalı	MF272dw: Düz yataklı: Tek taraflı siyah-beyaz: 2,7 saniye/sayfa (300x600 dpi) Tek taraflı renkli: 3,5 saniye/sayfa (300x300 dpi)
Uyumluluk	24 bit/24 bit (giriş/çıkış)
Maks. tarama genişliği	256 seviye
PC'ye Tarama	TWAIN, WIA
Buluta Tarama¹	216 mm
FAKS	JPEG (yalnızca tek sayfa)
Modem hızı	TIFF/JPEG/PDF/PNG ¹
Alma modu	YALNIZCA MF275dw
Faks çözünürlüğü	33,6 Kb/sn (En fazla 3 saniye/sayfa ²)
FAKS belleği	Yalnızca Faks, Faks/Tel Otomatik Değiştirme, Cevap Modu, Manuel
Hızlı arama	Normal: 200 x 100 dpi Hassas: 200 x 200 dpi Fotoğraf: 200 x 200 dpi Super hassas: 200 x 400 dpi
Grup aramaları/hedefler	256 sayfaya kadar ²
Sıralı yayın	104 aramaya kadar
Bellek yedeklemesi	Bir grupta en fazla 50 hedef
Çift taraflı faks	Maks. 114 hedef
Diğer özellikler	Kalıcı faks belleği yedekleme (Flaş bellekle yedekleme)
MEDYA KULLANIMI	Var (Aktarma ve Alma)
Tarayıcı türü	Gönderenin Adı (TTI), Doğrudan Gönderme, TX Raporu, Sıralı Yayın
Kağıt girişi (Standart)	MF275dw: Düz yatak ve Otomatik Belge Besleyici (ADF)
Kağıt çıkışı	MF272dw: Düz yatak
	MF275dw: 150 yapraklık kaset
	1 yapraklık çok amaçlı tepsi
	35 yapraklık ADF
	MF272dw: 150 yapraklık kaset
	1 yapraklık çok amaçlı tepsi
	50 yaprak

Medya türleri	Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, İnce kağıt, İy kalite kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf
Medya boyutları	Kaset: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Envelop (COM10, Monarch, DL, C5), Özel boyutlar: Min. 76,0 mm x 127 mm Maks. 216,0 mm x 356,0 mm
Medya ağırlıkları	ADF (YALNIZCA MF275dw): A4, A5, A6 ³ , B5, B6, Legal, Letter, Özel boyutlar: Min. 105 x 148 mm Maks. 216 x 356 mm
Medya ağırlıkları	*Ek gereklidir.
Çift taraflı baskı	Kaset: 60 - 163 g/m ² ADF (YALNIZCA MF275dw): 105 - 128 g/m ² (Tek yaprak) 50 - 105 g/m ² (Birden fazla yaprak)
ARAYÜZ VE YAZILIM	Otomatik A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Özel boyutlar: Min. 210 x 279 mm Maks. 216 x 356 mm 60 - 105 g/m ²
Arayüz türü	USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı
İşletim Sistemi Uyumluluğu	Windows ⁴ 11 / Windows ⁴ 10 / Windows ⁴ 8.1 / Server ⁴ 2022 / Server ⁴ 2019 / Server ⁴ 2016 / Server ⁴ 2012R2 / Server ⁴ 2012 Mac OS X 10.12 sürüm ve üzeri Linux ³
Ağ Protokolü	Baskı: TCP/IP (LPD/Port9100/WSD)
Yazılım ve yazıcı yönetimi	Tarama Çekme: TCP/IP, USB Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
GENEL ÖZELLİKLER	Güvenlik: TLS1.3, IP adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Güvenlik (kablosuz): IEEE802.1x Altyapı Modu: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)
Önerilen Aylık Baskı Hacmi	Erişim Noktası Modu: WPA2-PSK (AES)
Maksimum iş hacmi	MF Scan Utility, Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI), Toner Durumu Aracı
İşlem Hızı	Ayda 150 - 2.000 sayfa
Bellek	Ayda maksimum 20.000 sayfa ⁴
Kontrol paneli	1.200 MHz
Tepsilerle boyutlar (G x D x Y)	256 MB
Kurulum alanı (G x D x Y)	MF275dw: 6 satırlı LCD Siyah-Beyaz Dokunmatik Ekran MF272dw: 5 satırlı Siyah-Beyaz LCD
Ağırlık	MF275dw: 390 mm x 374 mm x 368 mm MF272dw: 372 mm x 320 mm x 271 mm
Çalışma ortamı	MF275dw: 474 mm x 614 mm x 638 mm MF272dw: 372 mm x 598 mm x 526 mm
Güç Kaynağı	MF275dw Yaklaşık 11,6 Kg MF272dw: Yaklaşık 9,0 kg
Güç Tüketimi	Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız) 220-240 V(±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)
Gürültü Düzeyleri	Maksimum: Yaklaşık 1.300 W Aktif baskı: Yaklaşık 530 W Beklemede: Yaklaşık 4,8 W Uyku modu: Yaklaşık 1,0 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,23 kW/sa ⁶ Lot26 yönergeleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
SARF MALZEMELERİ	Ses Basıncı ⁵ : Aktif: Tek Taraflı 50 dB Çift taraflı 51 dB Beklemede: Duyulmaz ⁵
Kartuşlar	Ses Gücü ⁵ : Aktif: 69,3 dB veya daha az Beklemede: Yok
AKSESUARLAR/SEÇENEKLER	Kartuş 071 (1.200 sayfa) ⁷ ® Kartuş 071H (2.500 sayfa) ⁷ ®
Öğeler	YALNIZCA MF275dw TEL 6 SETİ (Telefon ahizesi)

Notlar:

- MF Scan Utility veya Canon PRINT Business uygulaması ile yapılan taramalarda
- ITU-T Standart Tablo No. 1 baz alınmıştır. 1
- Linux destekli baskı ve tarama
Yalnızca web dağıtımı. Linux destekli yazdırma ve tarama
- Maksimum iş hacmi, bir ayda yazdırılan maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanmaktadır. Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerindeki kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir.
- "Duyulmaz" terimi, aynı mekanda bulunan birinin duyduğu emiyon ses basıncı düzeyinin ISO 7779 uyarınca belirlenen arka plan gürültüsü mutlak standart değerinden daha az olduğu anlamına gelir.
- US ENERGY STAR[®] sürüm 3.0 uyarınca
- ISO/IEC 19752'ye göre
- Yazıcı, Başlangıç Kartuşu (700 sayfa) ile birlikte gelir.

Canon

**ÜRÜN BİLGİLERİ:**

ÜRÜN ADI	Ürün Kodu	EAN Kodu
i-SENSYS MF272dw	5621C013AA	4549292197143
i-SENSYS MF275dw	5621C001AA	4549292196832

AKSESUARLAR:

ÜRÜN ADI	Ürün Kodu	EAN Kodu
Telefon 6 Seti Avrupa (CW)	0752A065AA	4960999537214

SARF MALZEMELERİ:

ÜRÜN ADI	Ürün Kodu	EAN Kodu
Toner Kartuşu 071	5645C002AA	4549292209020
Toner Kartuşu 071H	5646C002AA	4549292208993

Canon**Canon Inc.**
canon.com**Canon Eurasia**
canon.com.trTurkish edition
© Canon Europa N.V.,2023