

PAMETAN I SIGURAN VIŠEFUNKCIJSKI MONOKROMATSKI PIŠAČ DIZAJNIRAN ZA SAVRŠENO UKLAPANJE U BILO KOJI MALI I KUĆNI URED

Kompaktni crno-bijeli
višefunkcijski pišač koji pruža
impresivnu učinkovitost i
najnovije značajke sigurnosne
tehnologije

i-SENSYS MF287dw



PRODUKTIVNOST

- Obostrano ispisivanje kao standard i brzine do 33 ppm jamče visoku produktivnost u poslovanju. Kapacitet za ispisivanje i skeniranje malih medija podržava digitalizaciju dokumenata i produkciju marketinških materijala unutar tvrtke.

SIGURNOST

- Provjera sustava prilikom pokretanja štiti uređaje od neovlaštenog rukovanja i zlonamjernih programa. Dokumenti na mreži zaštićeni su najnovijim softverom za šifriranje, dok se odgovarajuće sigurnosne postavke lako mogu konfigurirati zahvaljujući sigurnosnom navigatoru tvrtke Canon.

POVEZIVANJE

- Uređaj bežično radi s tabletima i pametnim telefonima, omogućujući jednostavno dijeljenje i spremanje skeniranih dokumenata na Google Drive, Dropbox ili u računalni oblak. Uživajte u jednostavnom upravljanju ispisivanjem utemeljenom na računalnom oblaku uz Universal Print tvrtke Microsoft.

ODRŽIVOST

- Upotreba reciklirane plastike u proizvodnji uređaja i programa recikliranja spremnika tvrtke Canon pomaže vam ostvariti ciljeve za održivost.

OPĆENITI TEHNIČKI PODACI

Tip uređaja	Crno-bijeli laserski „sve u jednom“ uređaj
Dostupne funkcije	Ispisivanje, kopiranje, skeniranje i faksiranje

TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA

Brzina ispisivanja	Jednostrano: do 33,2 ppm (A4) Obostrano: do 20,9 ipm (A4)
Način ispisivanja	Monokromatsko lasersko ispisivanje
Razlučivost ispisivanja	Do 1200 x 1200 dpi
Vrijeme zagrijavanja	Pribl. 15 sekundi ili manje nakon uključivanja
Vrijeme do prvog ispisa	Pribl. 5 s ili manje
Jezici pisača	UFRII-LT, PCL 5e ¹ , PCL6
Fontovi	45 PCL fontova
Ispisne margine	5 mm – gore, dolje, lijevo i desno 10 mm – gore, dolje, lijevo i desno (omotnice)
Način rada s uštedom tonera	Da
Napredne značajke ispisivanja	iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Android; značajka Mopria, programski dodatak za Canon Print Service Programski dodatak, aplikacija Canon PRINT Podrška za Microsoft Universal Print

TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA

Brzina kopiranja	Jednostrano: do 33,2 ppm (A4) Obostrano: do 20,9 ipm (A4)
Vrijeme do prve kopije	ADF (A4): pribl. 8,6 s ili manje Staklo za dokumente (A4): pribl. 7,3 s ili manje
Razlučivost kopiranja	Do 600 x 600 dpi
Načini kopiranja	Tekst/fotografije, tekst/fotografije (velika brzina), fotografije, tekst
Obostrano kopiranje	Jednostrano u obostrano (automatski)
Višestruke kopije	Do 999 kopija
Smanjenje/povećanje	25 – 400 % u koracima od 1 %
Ostale značajke	Razvrstavanje kopija, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osobnih dokumenata, prethodno postavljeni R/E omjeri po području, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, obostrani original, razvrstavanje, N na 1, oštrina, brisanje okvira, kopiranje osobne iskaznice

TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA

Standardna vrsta	Boja
Razlučivost skeniranja	Optička: do 600 x 600 dpi Poboljšana: do 9600 x 9600 dpi
Brzina skeniranja	Staklo: Jednostrano monokromatski: 2,7 s/str. (300 x 600 dpi) Jednostrano u boji: 3,5 s/str. (300 x 300 dpi) ADF: Jednostrano crno-bijelo: 20 ipm (300 x 600 dpi) Jednostrano u boji: 15 ipm (300 x 600 dpi)
Dubina skeniranja u boji	24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)
Sivi tonovi	256 razina
Kompatibilnost	TWAIN, WIA, ICA
Maksimalna širina skeniranja	216 mm
Skeniranje u e-poštu	TIFF/JPEG/PDF/kompaktni PDF
Skeniranje na računalo	TIFF / JPEG / PDF / kompaktni PDF / PDF koji se može pretraživati ²
Skeniranje u oblak	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³

TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA

Brzina modema	33,6 Kb/s (do 3 s po stranici) ⁴
Načini primanja	Samo faksiranje, automatsko prebacivanje između faksa/telefona, način rada javljanja, ručno, DRPD: odabir faksiranja
Razlučivost faksiranja	Standardna: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Superfina: 200 x 400 dpi
Memorija za faksiranje	Do 256 stranica ⁴
Brojevi za brzo biranje	Do 104 biranja
Grupna biranja/odredišta	Maks. 104 broja / maks. 50 odredišta u jednoj grupi
Sekvencijsko razašiljanje	Maks. 114 odredišta
Sigurnosna kopija memorije	Trajna sigurnosna kopija memorije faksa (sigurnosna kopija s flash memorijom)
Obostrano faksiranje	Da (slanje i primanje)
Ostale značajke	Ime pošiljatelja (TTI), izravno slanje, izvješće o odašiljanju, uzastopno razašiljanje

RUKOVANJE MEDIJIMA

Tip skenera	Plošno skeniranje i automatski ulagač dokumenata (ADF)
Ulaz za papir (standardno)	Kaseta za 250 listova ADF za 35 stranica
Izlaz papira	50 listova
Vrste medija	Obični papir, reciklirani papir, teški papir, bond papir, naljepnice, omotnice
Formati medija	Kaseta: A4, A5, A5 (vodoravno), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, omotnice (COM10, DL, C5, Monarch), prilagođeni formati: min. 76 x 127 mm, maks. 216 x 356 mm ADF: A4, A5, A6*, B5, B6, Legal, Letter, prilagođeni formati: min. 105 x 148 mm Maks. 216 x 356 mm *Potreban je nastavak
Gramature medija	Kaseta: 60 – 163 g/m ² ADF: 105 – 128 g/m ² (pojedinačni listovi) 50 – 105 g/m ² (više listova)
Obostrano ispisivanje	Automatsko A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap 60 – 105 g/m ²

PRIKLJUČNICE I SOFTVER	
Tip sučelja	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza
Kompatibilnost operativnog sustava	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X verzija 10.14 i novija Linux®
Mrežni protokol	Ispisivanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Skeniranje: Skeniranje s proslijeđivanjem: datoteka: SMB3.0 (TCP/IP) E-pošta / internetski faks: SMTP (slanje) Skeniranje s povlačenjem: TCP/IP, USB Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sigurnost: TLS1.3, filtriranje IP adrese, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sigurnost (bežično): IEEE802.1x Infrastrukturni način rada: WEP(64/128 bita), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Način rada pristupne točke: WPA2-PSK (AES)
Softver i upravljanje pisačem	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Toner Status Tool
OPĆENITE ZNAČAJKE	
Preporučena mjesečna količina ispisa	250 – 2500 stranica mjesečno
Radni ciklus	Maks. 50 000 stranica mjesečno ⁶
Brzina procesora	1200 MHz
Memorija	256 MB
Upravljačka ploča	Crno-bijeli dodirni LCD sa 6 redaka

Dimenzije s odlagačima (Š x D x V)	390 mm x 399 mm x 390 mm
Prostor za postavljanje (Š x D x V)	435 mm x 620 mm x 812 mm
Masa	Pribl. 13 kg
Radno okruženje	Temperatura: 10 – 30 °C Vlažnost: 20 – 80 % RV (bez kondenzacije)
Izvor napajanja	220 – 240 V (±10 %); 50/60 Hz (±2 Hz)
Potrošnja energije	Maksimalno: pribl. 1020 W Ispisivanje tijekom rada: pribl. 410 W Pripravno stanje: pribl. 3,9 W Stanje mirovanja: pribl. 0,6 W Tipična potrošnja energije (TEC): 0,27 kWh tjedno* * Prema standardu US ENERGY STAR® 3.2 Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Razine buke	Tlak zvuka ⁷ : Tijekom rada: jednostrano 53 dB / obostrano 52 dB Pripravno stanje: nečujno Snaga zvuka ⁷ : Tijekom rada: 70 dB ili manje Pripravno stanje: N/A
POTROŠNI MATERIJAL	
Spremnici	Spremnik s tonerom 072 (1400 stranica ⁸) Spremnik s tonerom 072H (4100 stranica ⁸) ⁹

Fusnote:

1. Nije priložen upravljački program PCL5e tvrtke Canon, ali uređaj podržava PCL5e naredbe
2. Skeniranje putem MF Scan Utility
3. Skeniranje putem programa MF Scan Utility ili aplikacije Canon PRINT
4. Temelji se na standardnoj tablici ITU-T br. 1
5. Linux podrška za ispisivanje i skeniranje
6. Radni ciklus označava maksimalni broj ispisa tijekom najintenzivnijeg mjeseca u poslovnoj godini. Upotreba koja premašuje preporučeni radni ciklus može skratiti vijek trajanja proizvoda
7. Nečujno znači da je razina tlaka zvuka za promatrača niža od apsolutnog standarda za pozadinsku buku sukladno ISO 7779
8. Temelji se na ISO/IEC 19752
9. Pisač se isporučuje s početnim spremnikom (1000 stranica)

i-SENSYS MF287dw

POJEDINOSTI O PROIZVODU:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kód	EAN kód
i-SENSYS MF287dw	6354C009AA	4549292225280

POTROŠNI MATERIJAL:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kód	EAN kód
Spremnik s tonerom 072	5647C002AA	4549292228311
Spremnik s tonerom 072H	5648C002AA	4549292228359



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V. 2024