



מכשירים מאובטחים, קומפקטיים ועם קישוריות לענן במהירות מרבית של 40 דפים לדקה

שיפור הפרודוקטיביות



הגנה על המסמכים



שתף פעולה בענן



חויית משתמש
אינטואיטיבית



סדרת i-SENSYS MF460
סדרת i-SENSYS MF460 היא סדרת
מדפסות לייזר רב-תכליתיות בשחור-לבן,
שמיועדות לעסקים קטנים.

שיפור הפרודוקטיביות

חוסך זמן יקר עם מהירויות הדפסה של עד 40 דפים לדקה, מהירויות סריקה של 100 תמונות לדקה וזמן התחממות של 14 שניות. עמוד בביקוש באמצעות שימוש בהדפסה אוניברסלית כדי שתהיה לך גישה למכשיר מכל מקום.

הגנה על המסמכים

הגן על המסמכים, המכשירים והרשת שלך בעזרת אבטחה היקפית של 360 מעלות. התכונות כוללות את TLS1.3, אימות קובצי מערכת באתחול (Verify System at Startup) והדפסה מאובטחת PIN (Secure PIN Print).

שתף פעולה בענן

השתמש ביכולות של הענן, באמצעות קישוריות מובנית לשירותי אחסון בענן, כולל Google Drive, DropBox ו-OneDrive.

חויית משתמש אינטואיטיבית

בצע בקלות עבודות הדפסה וסריקה עם לחצני ספריית אפליקציות בנגיעה אחת. סמלי גרירה ושחרור מאפשרים להתאים אישית את מסך התצוגה ולבצע משימות שגרתיות בצורה חלקה.

Canon



MF465dw



MF463dw



MF461dw

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| ● | | | פקס |
| 40 דפים לדקה | 40 דפים לדקה | 36ppm | מהירות הדפסה בגודל A4 |
| מסך מגע צבעוני בגודל 12.7 ס"מ | מסך מגע צבעוני בגודל 12.7 ס"מ | מסך מגע צבעוני בגודל 12.7 ס"מ | צג |
| ● | ● | ● | הדפסה מאובטחת עם קוד PIN |
| ● | ● | ● | הדפסה דו-צדדית |
| ● | ● | ● | קישוריות אלחוטית מובנית |
| ● | ● | ● | ספריית אפליקציות |
| ● | ● | ● | סריקה דו-צדדית במעבר אחד |
| ● | ● | ● | קישוריות אלחוטית |

i-SENSYS MF460 סדרת

| | |
|---|---|
| מדידת לייזר שחור-לבן All-In-One | מדידת לייזר שחור-לבן All-In-One |
| MF465dw, MF463dw | MF465dw, MF463dw |
| דפיסה: יצילום, סריקה, שליחת פקסים | דפיסה: יצילום, סריקה, שליחת פקסים |
| דפוס: יצילום, סריקה | דפוס: יצילום, סריקה |
| דפוס: MF465dw/MF463dw | דפוס: MF465dw/MF463dw |
| דפיסה: 40 דפים לדקה (A4) | דפיסה: 40 דפים לדקה (A4) |
| דפיסה: 65.4 דפים לדקה (A5 לרוחב) | דפיסה: 65.4 דפים לדקה (A5 לרוחב) |
| דפיסה: 33.6 דפים לדקה (A4) | דפיסה: 33.6 דפים לדקה (A4) |
| דפיסה: 36 דפים לדקה (A4) | דפיסה: 36 דפים לדקה (A4) |
| דפיסה: 58.8 דפים לדקה (A5 לרוחב) | דפיסה: 58.8 דפים לדקה (A5 לרוחב) |
| דפיסה: 30.2 דפים לדקה (A4) | דפיסה: 30.2 דפים לדקה (A4) |
| דפיסה: לייזר בשחור-לבן | דפיסה: לייזר בשחור-לבן |
| דפיסה: 1200 x 1200 dpi | דפיסה: 1200 x 1200 dpi |
| דפיסה: 14 שניות או פחות מרגע הפעלה | דפיסה: 14 שניות או פחות מרגע הפעלה |
| דפיסה: 6.0-שניות או פחות | דפיסה: 6.0-שניות או פחות |
| דפיסה: Adobe® PostScript, PCL6, PCL5e, UFR II | דפיסה: Adobe® PostScript, PCL6, PCL5e, UFR II |
| דפיסה: PCL, דפוס: 45 | דפיסה: PCL, דפוס: 45 |
| דפיסה: PostScript, דפוס: 136 | דפיסה: PostScript, דפוס: 136 |
| דפיסה: 5 מ"מ למעלה, למטה, משמאל, מימין | דפיסה: 5 מ"מ למעלה, למטה, משמאל, מימין |
| דפיסה: 10 מ"מ למעלה, למטה, בצד שמאל, בצד ימין (Envelope) | דפיסה: 10 מ"מ למעלה, למטה, בצד שמאל, בצד ימין (Envelope) |
| דפיסה: דפוס מוגדד ומאובטח | דפיסה: דפוס מוגדד ומאובטח |
| דפיסה: דפוס מוגדד ומאובטח (JPG/TIFF/PDF) | דפיסה: דפוס מוגדד ומאובטח (JPG/TIFF/PDF) |
| דפיסה: דפוס מוגדד ומאובטח (OneDrive, GoogleDrive, Dropbox) | דפיסה: דפוס מוגדד ומאובטח (OneDrive, GoogleDrive, Dropbox) |
| דפיסה: דפוס מוגדד ומאובטח (PDF/JPEG) | דפיסה: דפוס מוגדד ומאובטח (PDF/JPEG) |
| דפיסה: דפוס מוגדד ומאובטח (Microsoft) | דפיסה: דפוס מוגדד ומאובטח (Microsoft) |
| דפיסה: Canon PRINT Business, AirPrint, iOS | דפיסה: Canon PRINT Business, AirPrint, iOS |
| דפיסה: Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business, Mopria certified, Android | דפיסה: Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business, Mopria certified, Android |
| דפיסה: MF465dw/MF463dw | דפיסה: MF465dw/MF463dw |
| דפיסה: 40 דפים לדקה (A4) | דפיסה: 40 דפים לדקה (A4) |
| דפיסה: 33.6 דפים לדקה (A4) | דפיסה: 33.6 דפים לדקה (A4) |
| דפיסה: 36 דפים לדקה (A4) | דפיסה: 36 דפים לדקה (A4) |
| דפיסה: 30.2 דפים לדקה (A4) | דפיסה: 30.2 דפים לדקה (A4) |
| דפיסה: 6.1 שניות או פחות | דפיסה: 6.1 שניות או פחות |
| דפיסה: 600 x 600 dpi | דפיסה: 600 x 600 dpi |
| דפיסה: Text, Photo, (High speed) Photo / Text, Photo / Text | דפיסה: Text, Photo, (High speed) Photo / Text, Photo / Text |
| דפיסה: מוד-גודד לוד-גודד (אוטומט) | דפיסה: מוד-גודד לוד-גודד (אוטומט) |
| דפיסה: 999 עותקים | דפיסה: 999 עותקים |
| דפיסה: 1-25% במרווחים של 1% | דפיסה: 1-25% במרווחים של 1% |
| דפיסה: אסוף עותקים על 1, 2, 4, 10, 15 עותקים | דפיסה: אסוף עותקים על 1, 2, 4, 10, 15 עותקים |
| דפיסה: צבע | דפיסה: צבע |
| דפיסה: 600 x 600 dpi | דפיסה: 600 x 600 dpi |
| דפיסה: 9600 x 9600 dpi | דפיסה: 9600 x 9600 dpi |
| דפיסה: 50ppm (300x300dpi) | דפיסה: 50ppm (300x300dpi) |
| דפיסה: 40ppm (300x300dpi) | דפיסה: 40ppm (300x300dpi) |
| דפיסה: 100ppm (300x300dpi) | דפיסה: 100ppm (300x300dpi) |
| דפיסה: 80ppm (300x300dpi) | דפיסה: 80ppm (300x300dpi) |
| דפיסה: 40ppm (300x600dpi) | דפיסה: 40ppm (300x600dpi) |
| דפיסה: 20ppm (300x600dpi) | דפיסה: 20ppm (300x600dpi) |
| דפיסה: 80ppm (300x600dpi) | דפיסה: 80ppm (300x600dpi) |
| דפיסה: 40ppm (300x600dpi) | דפיסה: 40ppm (300x600dpi) |
| דפיסה: 24 bit/24 bit (קולורפול) | דפיסה: 24 bit/24 bit (קולורפול) |
| דפיסה: 256 רמות | דפיסה: 256 רמות |
| דפיסה: WIA, TWAIN | דפיסה: WIA, TWAIN |
| דפיסה: 216 מ"מ | דפיסה: 216 מ"מ |
| דפיסה: TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/PDF/A-1b | דפיסה: TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/PDF/A-1b |
| דפיסה: *TIFF/JPEG/PDF/PNG | דפיסה: *TIFF/JPEG/PDF/PNG |
| דפיסה: ITU-T.37 | דפיסה: ITU-T.37 |
| דפיסה: MF465dw ONLY | דפיסה: MF465dw ONLY |
| דפיסה: 33.6 Kbps (עד 3 שניות/מוד) | דפיסה: 33.6 Kbps (עד 3 שניות/מוד) |
| דפיסה: Manual, Answer Mode, Fax/Tel Auto Switch, Fax only | דפיסה: Manual, Answer Mode, Fax/Tel Auto Switch, Fax only |
| דפיסה: 200 x 100 dpi: Normal | דפיסה: 200 x 100 dpi: Normal |
| דפיסה: 200 x 200 dpi: Fine | דפיסה: 200 x 200 dpi: Fine |
| דפיסה: 200 x 200 dpi: Photo | דפיסה: 200 x 200 dpi: Photo |
| דפיסה: 200 x 400 dpi: Super fine | דפיסה: 200 x 400 dpi: Super fine |
| דפיסה: 256 דפים* | דפיסה: 256 דפים* |
| דפיסה: 104 מספרים | דפיסה: 104 מספרים |
| דפיסה: 50 עידים בקבוצה אחת | דפיסה: 50 עידים בקבוצה אחת |
| דפיסה: 114 עידים | דפיסה: 114 עידים |
| דפיסה: גיבוי זיכרון פקס קבוע (גיבוי עם זיכרון פקס) | דפיסה: גיבוי זיכרון פקס קבוע (גיבוי עם זיכרון פקס) |
| דפיסה: נ (שידור וקבלה) | דפיסה: נ (שידור וקבלה) |
| דפיסה: שם השולח (TTI), שליחה ישירה, דוח שיחור, שידור רציף | דפיסה: שם השולח (TTI), שליחה ישירה, דוח שיחור, שידור רציף |
| דפיסה: טיפול במידה | דפיסה: טיפול במידה |
| דפיסה: סוג סרוק | דפיסה: סוג סרוק |
| דפיסה: הזנת נייר (סטנדרט) | דפיסה: הזנת נייר (סטנדרט) |
| דפיסה: הזנת נייר (אופציונלי) | דפיסה: הזנת נייר (אופציונלי) |
| דפיסה: קיבולת הזנת נייר מרבית | דפיסה: קיבולת הזנת נייר מרבית |
| דפיסה: פלט נייר | דפיסה: פלט נייר |
| דפיסה: סוג מדיה | דפיסה: סוג מדיה |

גדלים של מדיה

משקלי מדיה

הדפסה דו-צדדית

משקל ותוכנה

סוג משקל

תאימות למערכת הפעלה

פרוטוקול רשת

תוכנה וניהול מדפסת

תכונות כלליות

נפח הדפסה חודשי מומלץ

מחזור פעילות

מהירות מעבד

זיכרון

אחסון

לוח בקרה

מידות עם משאם

רוחב x עומק x גובה

שטח התקנה

רוחב x עומק x גובה

משקל

סביבת הפעלה

מקור מתח

צריכת מתח

רמות רעש

חומרים מתכלים

מחסינות

אביזרים/אפשרויות

פריטים

הערות:

- נדרש מניי לשידור ענן של צד שלישי, והוא כפוף לתנאים ולהתניות של הצד השלישי.
- לא מסופק מנהל התקן PCL5e של Canon. עם זאת, המכשיר תומך בקבוצות PCL5e.
- *סריקה באמצעות MF Scan Utility או Canon PRINT Business
- מבוסס על ITU-T Standard Chart No. 1
- מערכת Linux תומכת גם בהדפסה וגם בסריקה
- מחזור הפעילות מוגדר כמספר המרבי של דפים מודפסים לחודש בעל שיא יחיד. כל שימוש מעל מחזור הפעילות המומלץ עלול לקצר את חיי המוצר
- פליטת הרעש המוצהרת תואמת לתקן ISO 9296
- חריש" פירושו שרמת הרעש הנשמעת על-ידי עובר אורח נמוכה מהתקן המוחלט עבור רעשי רקע בהתבסס על תקן ISO 7779
- מבוסס על ISO/IEC 19752
- המדפסת משוקקת עם מחסנית 070 (3,000 עמודים)
- הרתאם ל-US ENERGY STAR גרסה 3.0





מכשירים מאובטחים, קומפקטיים ועם קישוריות לענן במהירות מרבית של 40 דפים לדקה

סדרת i-SENSYS MF460 היא סדרת מדפסות לייזר רב-תכליתיות בשחור-לבן,
שמיועדות לעסקים קטנים.

פרטי המוצר:

| שם המוצר | קוד Mercury | קוד EAN |
|------------------|-------------|---------------|
| i-SENSYS MF465dw | 5951C007AA | 4549292214901 |
| i-SENSYS MF463dw | 5951C008AA | 4549292214918 |
| i-SENSYS MF461dw | 5951C020AA | 4549292221299 |

אביזרים

| שם המוצר | קוד Mercury | קוד EAN |
|-----------------------------|-------------|---------------|
| Cassette Feeding Module-AH1 | 0732A033BA | 4549292092769 |
| Telephone 6 Kit EU (CW) | 0752A054AA | 4960999453910 |

חומרים מתכלים:

| שם המוצר | קוד Mercury | קוד EAN |
|-----------------|-------------|---------------|
| Cartridge 070 | 5639C002AA | 4549292197839 |
| Cartridge 070 H | 5640C002AA | 4549292198041 |

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hebrew edition
© Canon Europa N.V., 2024

Canon