

SIGURNI, KOMPAKTNI UREĐAJI POVEZANI S OBLAKOM S NAJVEĆOM BRZINOM OD 40 PPM



Serija i-SENSYS MF460

Serija i-SENSYS MF460 obuhvaća višefunkcijske crno-bijele laserske pisače dizajnirane za male tvrtke.



**ZAŠTITITE
DOKUMENTE**



**POVEĆAJTE
PRODUKTIVNOST**



**INTUITIVNI
KORISNIČKI
DOŽIVLJAJ**



**SURADNJA U
RAČUNALNOM
OBLAKU**

Zaštitite dokumente

Zaštitite dokumente, uređaje i mrežu uz cjelovitu zaštitu. Značajke uključuju TLS1.3, provjeru sustava prilikom pokretanja, sigurno ispisivanje s pomoću PIN-a

Intuitivni korisnički doživljaj

Lako izvršavajte zadatke ispisivanja i skeniranja s pomoću gumba Application Library (Biblioteka aplikacija) za odabir jednim dodiranjem. Ikone za povlačenje i ispuštanje omogućuju vam prilagođavanje zaslona i jednostavno izvršavanje rutinskih zadataka.

Povećajte produktivnost

Uštedite dragocjeno vrijeme uz brzine ispisivanja do 40 ppm, brzine skeniranja od 100 ipm i vrijeme zagrijavanja od 14 sekundi. Zadovoljite potražnju tako da upotrijebite Universal Print za pristup uređaju s bilo kojeg mjesta.

Suradnja u računalnom oblaku

Iskoristite snagu računalnog oblaka uz ugrađenu mogućnost povezivanja s uslugama za pohranu u oblaku, uključujući Google Drive, DropBox i OneDrive.

Canon

TABLICA ZNAČAJKI ASORTIMANA



MF461dw



MF463dw



MF465dw

Faks			●
Brzina ispisivanja za A4	36 ppm	40 ppm	40 ppm
Zaslon	Dodirni zaslon u boji dijagonale 12,7 cm	Dodirni zaslon u boji dijagonale 12,7 cm	Dodirni zaslon u boji dijagonale 12,7 cm
Sigurno ispisivanje s pomoću PIN koda	●	●	●
Obostrano ispisivanje	●	●	●
Ugrađena mogućnost povezivanja s oblakom	●	●	●
Application Library	●	●	●
Obostrano skeniranje u jednom prolasku	●	●	●
Bežična veza	●	●	●

TEHNIČKI PODACI

Vrsta uređaja	Crno-bijeli laserski „sve u jednom“ uređaj
Dostupne funkcije	MF465dw: ispisivanje, kopiranje, skeniranje i faksiranje MF463dw/MF461dw: ispisivanje, kopiranje i skeniranje
PISAČ	
Brzina ispisivanja	MF465dw/MF463dw: Jednostrano: do 40 ppm (A4) Do 65,4 ppm (A5 vodoravno) Obostrano: do 33,6 ipm (A4) MF461dw: Jednostrano: do 36 ppm (A4) Do 58,8 ppm (A5 vodoravno) Obostrano: do 30,2 ipm (A4)
Metoda ispisivanja	Monokromatsko lasersko ispisivanje
Razlučivost ispisivanja	Do 1200 x 1200 dpi
Vrijeme zagrijavanja	Pribl. 14 sekundi ili manje nakon uključivanja
Vrijeme do prvog ispisa	Pribl.: 5 s ili manje
Jeziци pisača	UFRIII, PCL 5e ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Fontovi	45 PCL fontova 136 PostScript fontova
Margine ispisa	5 mm – gore, dolje, lijevo i desno 10 mm – gore, dolje, lijevo i desno (omotnice)
Način rada s uštedom tonera	Da
Napredne značajke ispisivanja	Šifrirano sigurnosno ispisivanje Zaštićeno ispisivanje Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF) Ispisujte iz oblaka (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint Android: značajka Mopria, aplikacija Canon PRINT Business, programski dodatak za Canon Print Service
KOPIRNI UREĐAJ	
Brzina kopiranja	MF465dw/MF463dw: Jednostrano (A4): do 40 ppm Obostrano (A4): do 33,6 ipm MF461dw: Jednostrano (A4): do 36 ppm Obostrano (A4): do 30,2 ipm
Vrijeme do prve kopije (FCOT)	Pribl. 6,1 sekundi ili manje
Razlučivost kopiranja	Do 600 x 600 dpi
Načini kopiranja	Tekst/fotografije, tekst/fotografije (velika brzina), fotografije, tekst
Obostrano kopiranje	Jednostrano u obostrano (automatski)
Višestruke kopije	Do 999 kopija
Smanjenje/povećanje	25 – 400 % u koracima od 1 %
Ostale značajke	Razvrstavanje primjeraka, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osobnih dokumenata, kopiranje putovnice
SKENER	
Tip	Boja
Razlučivost skeniranja	Optička: do 600 x 600 dpi Poboljšana: do 9600 x 9600 dpi
Brzina skeniranja	Jednostrano crno-bijelo: 50 ipm (300 x 300 dpi) Jednostrano u boji: 40 ipm (300 x 300 dpi) Obostrano crno-bijelo: 100 ipm (300 x 300 dpi) Obostrano u boji: 80 ipm (300 x 300 dpi) Jednostrano crno-bijelo: 40 ipm (300 x 600 dpi) Jednostrano u boji: 20 ipm (300 x 600 dpi) Obostrano crno-bijelo: 80 ipm (300 x 600 dpi) Obostrano u boji: 40 ipm (300 x 600 dpi)
Dubina skeniranja boja	24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)
Sivi tonovi	256 razina
Kompatibilnost	TWAIN, WIA
Maks. širina skena	216 mm
Skeniranje u e-poštu	TIFF / JPEG / PDF / kompaktni PDF / pretraživi PDF/PDF A-1b
Skeniranje na računalo	
Sučelje i povezivanje	
Tipka za skeniranje u USB memoriju	
Skeniranje na FTP	
Skeniranje u oblak¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
IFAX	ITU-T.37
FAKS	SAMO MF465dw
Brzina modema	33,6 kb/s (do 3 sekunde/stranica ²)
Načini primanja	Fax only (samo faksiranje), Fax/Tel Auto Switch (automatsko prebacivanje između faksa/telefona), Answer Mode (primanje poziva), Manual (ručno)
Razlučivost faksiranja	Standardna: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Superfina: 200 x 400 dpi
Memorija za faksiranje	Do 256 stranica ³
Brojevi za brzo biranje	Do 104 biranja
Grupno biranje / odredišta	Maks. 50 odredišta za jednu grupu
Sekvencijsko razasijanje	Maks. 114 odredišta
Pohrana sigurnosnih kopija	Trajna sigurnosna kopija memorije faksa (sigurnosna kopija s flash memorijom)
Obostrano skeniranje	Da (slanje i primanje)
Ostale značajke	Ime pošiljatelja (TTI), izravno slanje, izvješće o odašiljanju, uzastopno razasijanje
RUKOVANJE MEDIJIMA	
Vrsta skenera	Staklo, obostrani ADF (jedan prolazak)
Ulaz papira (standardno)	Kaseta za 250 listova Višenamjenski odlagač za 100 listova ADF za 50 listova
Ulaz za papir (opcionalno)	Kaseta za 550 listova
Maksimalni ulazni kapacitet papira	900 listova
Izlaz papira	150 listova
Vrste medija	Obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, naljepnice, dopisnice, omotnice

Formati medija	Kaseta (standardna i opcionalna): A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, vlastiti formati: min. 105 x 148 mm Maks. 216 x 355,6 mm. Višenamjenski odlagač: A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksne kartice, omotnice (COM10, Monarch, C5, DL), vlastiti format: min. 76,2 x 127 mm Maks. 216 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, prilagođeni formati: min. 48 x 85,0 mm Maks. 216 x 355,6 mm
Gramature medija	Kaseta (standardna i opcionalna): 60 – 120 g/m ² Višenamjenski odlagač: 60 – 199 g/m ² ADF: 60 – 120 g/m ²
Obostrano ispisivanje	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Prilagođeni format – min. 210 x 279,4 mm Maks. 216 x 355,6 mm 60 – 120 g/m ²
SUČELJE I SOFTVER	
Vrsta sučelja	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza
Kompatibilnost operativnog sustava	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X verzija 10.13 i novija Linux ⁴
Mrežni protokol	Ispisivanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Skeniranje: Skeniranje s proslijedjivanjem: datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-pošta / internetski faks: SMTP (slanje), POP3 (primanje) Skeniranje s povlačenjem: TCP/IP Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sigurnost: TLS1.3, IPsec, filtriranje IP adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sigurnost (bežično): Infrastrukturni način rada: WEP (64/128 bita), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Način rada pristupne točke: WPA2-PSK (AES)
Softver i upravljanje pisačem	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava daljinske usluge eMaintenance, kao što su očitavanje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima i daljinska dijagnostika Application Library
OPĆE ZNAČAJKE	
Preporučena mjesečna količina ispisa	750 – 4000 stranica mjesečno
Radni ciklus	Maks. 80 000 stranica mjesečno ⁵
Brzina procesora	1200 MHz
Memorija	1 GB
Pohrana	4 GB eMMC
Upravljačka ploča	LCD dodirni zaslon u boji dijagonale 12,7 cm
Dimenzije s odlagačima (Š x D x V)	420 x 460 x 375 mm
Prostor za postavljanje (Š x D x V)	689 x 1081 x 824 mm
Masa	Pribl. 16,3 kg
Radno okruženje	Temperatura: 10 – 30 °C Vlažnost: 20 – 80 % RV (bez kondenzacije)
Napajanje	220 – 240 V (±10 %); 50/60 Hz (±2 Hz)
Potrošnja energije	Maksimalno: pribl. 1280 W Ispisivanje tijekom rada: pribl. 480 W Pripravno stanje: pribl. 8 W Stanje mirovanja: pribl. 0,9 W Tipična potrošnja energije (TEC): MF465dw/MF463dw: 0,32 kWh tjedno (230 V) ⁶ MF461dw: 0,31 kWh tjedno (230 V) ⁶ Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Razine buke	Tlak zvuka: ⁷ MF465dw/MF463dw: Tijekom rada: 53 dB Pripravno stanje: nečujno ⁸ MF461dw: Tijekom rada: jednostrano 53 dB / obostrano 52 dB Pripravno stanje: nečujno ⁸ Snaga zvuka: ⁹ Tijekom rada: obostrano 68 dB / jednostrano 67 dB Pripravno stanje: nečujno ⁸
POTROŠNI MATERIJAL	
Spremnici	Spremnik 070 (3000 stranica) ¹⁰ Spremnik 070H (10 200 stranica) ¹⁰
DODATNA/OPCIONALNA OPREMA	
Stavke	CST.modul ladice AHI (kaseta s 550 listova) S4100 MF465dw Telefonski komplet 6 s dugaćkim kabelom (telefonska slušalica)

Napomene:

- ^[1] Potrebna je pretplata na uslugu računalnog oblaka treće strane koja je podložna odredbama i uvjetima te treće strane.
- ^[2] Nije priložen Canonov upravljački program PCL5e, ali uređaj podržava PCL5e naredbe.
- ^[3] Skeniranje putem programa MF Scan ili Canon PRINT Business
- ^[4] Temelji se na standardnoj tablici ITU-T br. 1
- ^[5] Linux podrška za ispisivanje i skeniranje
- ^[6] Radni ciklus označava maksimalni broj ispisa tijekom najintenzivnijeg mjeseca u poslovnoj godini. Upotreba koja premašuje preporučeni radni ciklus može skratiti vijek trajanja proizvoda
- ^[7] Deklarirana emisija buke u skladu s ISO 9296
- ^[8] Nečujno znači da je razina tlaka zvuka za promatrača niža od apsolutnog standarda za pozadinsku buku sukladno ISO 7779
- ^[9] Temelji se na ISO/IEC 19752
- ^[10] Pisač se isporučuje sa spremnikom 070 (3000 stranica)
- ^[11] Sukladno US ENERGY STAR®, verzija 3.0.

Canon

SIGURNI, KOMPAKTNI UREĐAJI POVEZANI S OBLAKOM S NAJVEĆOM BRZINOM OD 40 PPM

Seriya i-SENSYS MF460 obuhvaća višefunkcijske crno-bijele laserske pisače dizajnirane za male tvrtke.



POJEDINOSTI O PROIZVODU:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kód	EAN kód
i-SENSYS MF465dw	5951C007AA	4549292214901
i-SENSYS MF463dw	5951C008AA	4549292214918
i-SENSYS MF461dw	5951C020AA	4549292221299

DODATNA OPREMA

NAZIV PROIZVODA	Mercury kód	EAN kód
Modul kasetne jedinice AH1	0732A033BA	4549292092769
Telefonski komplet 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

POTROŠNI MATERIJAL:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kód	EAN kód
Spremnik 070	5639C002AA	4549292197839
Spremnik 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2024

Canon