

БЕЗБЕДНИ И КОМПАКТНИ УРЕДИ СО ОПЦИИ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ СО CLOUD И МАКСИМАЛНА БРЗИНА ОД 40 СТР./МИН.



Серија i-SENSYS MF460

Серијата i-SENSYS MF460 е составена од повеќефункционални ласерски печатачи за црно-бело печатење што се дизајнирани за мали компании.



ЗАШТИТЕТЕ ГИ
ДОКУМЕНТИТЕ



ЗГОЛЕТЕ ЈА
ПРОДУКТИВНОСТА



ИНТУИТИВНО
КОРИСНИЧКО
ДОЖИВУВАЊЕ



СОРАБОТУВАЈТЕ
ВО CLOUD

Заштитете ги документите

Заштитете ги вашите документи, уредот и мрежата со безбедност од 360 степени. Функциите опфаќаат TLS1.3, проверка на системот при вклучувањето и безбедно печатење со PIN

Интуитивно корисничко доживување

Извршувајте ги задачите за печатење и скенирање на едноставен начин со копчињата за извршување функции со еден допир од библиотеката со апликации. Иконите што може да ги повлечете и спуштите ви овозможуваат да го приспособите приказот на екранот и да ги извршувате рутинските задачи непречено.

Зголемете ја продуктивноста

Заштедете скапоцено време со брзини на печатење до 40 стр./мин., брзини на скенирање до 100 слики/мин. и време на загревање од 14 секунди. Задоволете ја побарувачката со Universal Print што ви овозможува пристап до вашиот уред каде и да сте.

Соработувајте во Cloud

Искористете ја моќта на Cloud со вградените опции за поврзување со услугите за складирање на Cloud, вклучувајќи ги и Google Drive, DropBox и OneDrive.

Canon

ТАБЕЛА ЗА СПОРЕДБА НА ФУНКЦИИ



MF461dw



MF463dw



MF465dw

Факс			●
Брзина на печатење во А4-формат	36 стр./мин.	40 стр./мин.	40 стр./мин.
Екран	Екран на допир во боја од 12,7 cm	Екран на допир во боја од 12,7 cm	Екран на допир во боја од 12,7 cm
Безбедно печатење со PIN	●	●	●
Двострано печатење	●	●	●
Вградени опции за поврзување со Cloud	●	●	●
Application Library	●	●	●
Двострано скенирање во едно поминување	●	●	●
Безжично поврзување	●	●	●

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Тип на машина	Ce-vo-едно црно-бел ласер
Достални функции	MF465dw: печатење, копирање, скенирање и испраќање факс MF463dw/MF461dw: печатење, копирање и скенирање
ПЕЧАТАЧ	
Брзина на печатење	MF465dw/MF463dw: Еднострано: до 40 стр./мин. (A4) До 65,4 стр./мин. (A5 хоризонтално) Двострано: до 33,6 слики/мин. (A4) MF461dw: Еднострано: до 36 стр./мин. (A4) До 58,8 стр./мин. (A5 хоризонтално) Двострано: до 30,2 слики/мин. (A4)
Метод на печатење	Црно-бело печатење со ласерски зраци
Резолуција на печатење	До 1200 x 1200 dpi
Потребно време за загревање	Прибл. 14 секунди од моментот на вклучување или помалку
Време за печатење на првата страница	Прибл.: 5,0 секунди или помалку
Јазичи на печатач	UFRIL, PCL 5e ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Фонтови	45 PCL-фонтови 136 PostScript-фонтови
Маргини на печатење	5 mm - горе, долу, лево и десно 10 mm - горе, долу, лево и десно (пликови)
Режим за заштеда на тонер	Да
Напредни функции за печатење	Шифрирано безбедно печатење Безбедно печатење Печатете од USB-мемориски уреди (JPEG/TIFF/PDF) Печатете од Cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print IOS: AirPrint, апликација Canon PRINT Business Android; сертификат за Mopria, апликација Canon PRINT Business, дополнителна компонента Canon Print Service
КОПИР	
Брзина на копирање	MF465dw/MF463dw: Еднострано (A4): до 40 стр./мин. Двострано (A4): до 33,6 слики/мин. MF461dw: Еднострано (A4): до 36 стр./мин. Двострано (A4): до 30,2 слики/мин.
Потребно време до излегување на првата копија (FCOT)	Прибл. 6,1 секунди или помалку
Резолуција на копирање	До 600 x 600 dpi
Режими на копирање	Текст/фотографија, текст/фотографија (со голема брзина), фотографија, текст
Двострано копирање	1-страно на 2-страно (автоматски)
Повеќекратно копирање	До 999 копии
Намалување / зголемување	25-400% со 1% чекор на зголемување
Други функции	Подредачување копии, 2 на 1, 4 на 1, копирање документи за идентификација, копирање пасош
СКЕНЕР	
Тип	Боја
Резолуција на скенирање	Оптички: до 600 x 600 dpi Подобрено: до 9600 x 9600 dpi
Брзина на скенирање	Еднострано црно-бело: 50 слики/мин. (300x300 dpi) Еднострано во боја: 40 слики/мин. (300x300 dpi) Двострано црно-бело: 100 слики/мин. (300x300 dpi) Двострано во боја: 80 слики/мин. (300x300 dpi) Еднострано црно-бело: 40 слики/мин. (300x600 dpi) Еднострано во боја: 20 слики/мин. (300x600 dpi) Двострано црно-бело: 80 слики/мин. (300x600 dpi) Двострано во боја: 40 слики/мин. (300x600 dpi)
Длабочина на скенирање во боја	24 бита/24 бита (влез/излез)
Сиви тонови	256 нивоа
Компатибилност	TWAIN, WIA
Макс. ширина на скенирање	216 mm
Скенирање кон е-пошта	TIFF/JPEG/PDF/компактен PDF/PDF со можност за пребарување
Скенирање кон компјутер	
Интерфејс и поврзување	
Скенирање на USB-мемориски уред	
Скенирање кон FTP	
Скенирање кон Cloud¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ²
IFAX	ITU-T.37
ФАКС	CAMO MF465dw
Брзина на модем	33,6 Kbps (до 3 секунди/страница ³)
Режим на прием	Само факс, автоматско избирање помеѓу факс/тел., режим на одговор, рачно
Резолуција на факс	Нормално: 200 x 100 dpi Фино: 200 x 200 dpi Фото: 200 x 200 dpi Супер фино: 200 x 400 dpi
Меморија на факс	До 256 страници ³
Брови за брзо бирање	До 104 брови за бирање
Групно бирање/одредишта	Макс. 50 одредишта во една група
Секвенцијално пренесување	Макс. 114 одредишта
Резервна копија на меморија	Резервна копија на трајната меморија на факсот (правее резервна копија на флеш меморија)
Двострано користење на факс	Да (праќање и прием)
Други функции	Име на испраќачот (ТТИ), директно испраќање, TX-извештај, секвенцијално пренесување
РАБОТА СО МЕДИУМИ	
Тип на скенер	Плоча, 2-стран ADF (во едно поминување)
Внес на хартија (стандарден)	Касета за 250 листови Повеќенаменски факс за 100 листови ADF за 50 листови
Внес на хартија (опција)	Касета за 550 листови
Максимален капацитет за внес на хартија	900 листови
Излезно лежиште за хартија	150 листови
Типови на медиуми	Обична хартија, рециклирана хартија, тешка хартија, тенка хартија, етикети, поштенски картички, пликови

Големина на медиуми	Касета (стандардна и изборна): A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, БК, прилагодени големини: мин. 105 x 148 mm, макс. 216,0 x 355,6 mm. Повеќенаменски факс: A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, БК, картичка со индекс, пликови (COMO, Monarch, C5, DL), Прилагодени големини: мин. 76,2 x 127 mm Макс. 216,0 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, правни, писма, извештаи, Прилагодени големини: мин. 48 x 85,0 mm макс. 216 x 355,6 mm
Тежина на медиуми	Касета (стандардна и изборна): 60 до 120 g/m ² Повеќенаменски факс: 60 до 199 g/m ² ADF: 60 до 120 g/m ²
Двострано печатење	A4, правни, писма, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, канцелариска хартија Прилагодена големина - мин. 210 x 279,4 mm макс. 216,0 x 355,6 mm 60 до 120 g/m ²
ИНТЕРФЕЈС И СОФТВЕР	
Тип на интерфејс	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, директна безжична врска
Компатибилност со оперативни системи	Windows [®] 11 / Windows [®] 10 / Server [®] 2022 / Server [®] 2019 / Server [®] 2016 / Server [®] 2012R2 / Server [®] 2012 Mac OS X верзија 10.13 и понова Linux ³
Мрежен протокол	Печатење: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Скенирање: Скенирање со проследување: датотека: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Е-пошта/И-факс: SMTP (испраќање), POP3 (примање) Скенирање со повлекување: TCP/IP Управување: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Безбедност: TLS1.3, IPsec, филтрирање на IP-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Сигурност (безжична врска): Режим на инфраструктура: WEP(64/128 бита), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) WEP(64/128 бита), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) WPA2-PSK(AES)
Софтвер и управување со печатач	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: софтвер базиран на сервер за централизирано управување со голем број на уреди eMaintenance: вграденот RDS овозможува користење на далечински услуги од eMaintenance како што е снимирање со бројач, автоматско управување со потрошни материјали и далечинско дијагностицирање Application Library
ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ	
Препорачан месечен обем на печатење	750 - 4.000 страници месечно
Работен циклус	Макс. 80.000 страници месечно ⁶
Брзина на процесорот	1200 MHz
Меморија	1 GB
Простор за складирање	4 GB eMMC
Контролен панел	LCD-екран на допир во боја од 12,7 cm
Димензии со факсови (Ш x Д x В)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Простор за инсталирање (Ш x Д x В)	689 mm x 1.081 mm x 824 mm
Тежина	Прибл. 16,3 Kg
Работни услови	Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F) Влажност: 20 до 80% RH (без кондензација) 220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Извор на напојување со енергија	
Потрошувачка на енергија	Максимум: прибл. 1.280 W Активно печатење: прибл. 480 W Режим на подготвеност: прибл. 8 W Режим на мирување: прибл. 0,9 W Типична потрошувачка на електрична енергија (TEC): MF465dw/MF463dw: 0,32 kWh/неделно (230 V) ⁷ MF461dw: 0,31 kWh/неделно (230 V) ⁷ За детални информации за регулативата Lot26, ве молиме појдете до: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Нивоа на шум	Звучен притисок ⁸ : MF465dw/MF463dw: Активен режим: 53 dB Режим на подготвеност: нечуен ⁸ MF461dw: Активен режим: еднострано 53 dB / двострано 52 dB Режим на подготвеност: нечуен ⁸ Јачина на звук ⁹ : Активен режим: двострано 68 dB / еднострано 67 dB Режим на подготвеност: нечуен ⁸
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ	
Картрици	Картрици 070 (3.000 страници) ¹⁰ Картрици 070N (10.200 страници) ^{9,10}
ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА/ ОПЦИИ	
Делови	Модул за снабдување на касетата-AH1 (касета за 550 листови) CAMO MF465dw Комплет со долг кабел TEL 6 (телефон со слушалка)
Забелешки:	

^[1] Потребна е претплата на услуга за Cloud од трета страна, а ќе подлежи на нивните правила и услови.

^[2] Не се испорачува PCL5e-драјвер од Canon, но уредот поддржува PCL5e-команди.

^[3] Скенирање со MF Scan Utility или Canon PRINT Business

^[4] Според стандардот ITU-T табела бр. 1

^[5] Поддршка за печатење и скенирање преку Linux

^[6] Работниот циклус е дефиниран како максимален број на отпечатени страници при максимална употреба во еден месец. Секое користење над препорачаниот работен циклус може да го намали работниот век на производот

^[7] Декларирана емисија на шум во согласност со ISO 9296

^[8] Нечујно значи дека нивото на звучен притисок од позиција на набљудувач е помало од апсолутниот стандард за шум во заднина во согласност со ISO 7779

^[9] Врз основа на ISO/IEC 19752

^[10] Печатачот се испорачува со картрикот 070 (3.000 страници)

^[11] Според US ENERGY STAR[®] верзија 3.0.

Canon

БЕЗБЕДНИ И КОМПАКТНИ УРЕДИ СО ОПЦИИ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ СО CLOUD И МАКСИМАЛНА БРЗИНА ОД 40 СТР./МИН.

Серијата i-SENSYS MF460 е составена од повеќефункционални ласерски печатачи за црно-бело печатење што се дизајнирани за мали компании.



ПОДАТОЦИ ЗА ПРОИЗВОДОТ:

ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ	Mercury-код	EAN-код
i-SENSYS MF465dw	5951C007AA	4549292214901
i-SENSYS MF463dw	5951C008AA	4549292214918
i-SENSYS MF461dw	5951C020AA	4549292221299

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА

ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ	Mercury-код	EAN-код
Модул за снабдување на касетата-АН1	0732A033BA	4549292092769
Комплет Telephone 6 за ЕУ (CW)	0752A054AA	4960999453910

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ:

ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ	Mercury-код	EAN-код
Картрич 070	5639C002AA	4549292197839
Картрич 070 Н	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition
© Canon Europa N.V., 2023