

DAKİKADA 40 SAYFALIK MAKSİMUM HIZA SAHİP GÜVENLİ, KOMPAKT VE BULUT BAĞLANTILI CİHAZLAR



i-SENSYS MF460 Serisi

i-SENSYS MF460 Serisi, küçük işletmeler için tasarlanmış çok işlevli siyah-beyaz lazer yazıcılardan oluşur.



BELGELERİ
KORUYUN



VERİMLİLİĞİ
ARTIRIN



SEZGİSEL KULLANICI
DENEYİMİ



BULUT ORTAMINDA
İŞ BİRLİĞİ YAPIN

Belgeleri koruyun

360 derece güvenlikle belgelerinizi, cihazlarınızı ve ağınıza koruyun. Özellikler arasında TLS1.3, Başlangıçta Sistem Doğrulama ve Güvenli PIN ile baskı bulunur

Sezgisel kullanıcı deneyimi

Tek dokunuşla kullanabileceğiniz Uygulama Kitaplığı düğmeleriyle baskı ve tarama işlerini kolayca gerçekleştirin. Sürüklenip Bırakılabilir simgeler, ekranı özelleştirmenize ve rutin görevleri sorunsuzca tamamlamanıza olanak sağlar.

Verimliliği artırın

Dakikada 40 sayfaya kadar baskı hızları, dakikada 110 görüntüye kadar tarama ve 14 saniyelik ısınma süresiyle değerli zamanınızdan tasarruf edin. Cihazınıza her yerden erişmek için Evrensel Baskı'yı kullanarak talepleri karşılayın.

Bulut ortamında iş birliği yapın

Google Drive, DropBox ve OneDrive dahil olmak üzere bulut depolama hizmetlerine dahili tek dokunuşlu bağlantı sayesinde bulutun gücünden faydalanın.

Canon

ÜRÜN SERİSİ ÖZELLİKLERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU



MF461dw



MF463dw



MF465dw

Faks			●
A4 baskı hızı	Dakikada 36 sayfa	Dakikada 40 sayfa	Dakikada 40 sayfa
Ekran	12,7 cm renkli dokunmatik ekran	12,7 cm renkli dokunmatik ekran	12,7 cm renkli dokunmatik ekran
PIN koduyla güvenli baskı	●	●	●
Çift taraflı baskı	●	●	●
Dahili bulut bağlantısı özelliği	●	●	●
Uygulama Kitaplığı	●	●	●
Tek Geçişli Çift Taraflı Tarama	●	●	●
Kablosuz bağlantı	●	●	●

TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine türü	Siyah-Beyaz Lazer Hepsı Bir Arada
Mevcut işlevler	MF465dw: Baskı, Fotokopi, Tarama ve Faks MF463dw/MF461dw: Baskı, Fotokopi, Tarama
YAZICI	
Baskı hızı	MF465dw/MF463dw: Tek taraflı: Dakikada 40 sayfaya kadar (A4) Dakikada 65,4 sayfaya kadar (A5 - Yatay) Çift taraflı: Dakikada 33,6 görüntüye kadar (A4) MF461dw: Tek taraflı: Dakikada 36 sayfaya kadar (A4) Dakikada 58,8 sayfaya kadar (A5 - Yatay) Çift taraflı: Dakikada 30,2 görüntüye kadar (A4)
Baskı yöntemi	Siyah-beyaz lazer baskı
Baskı çözünürlüğü	1.200 x 1.200 dpi'ye kadar
Isınma süresi	Yaklaşık 14 saniye veya daha az (açıldıktan sonra)
İlk Baskı Çıkış Süresi	Yaklaşık 5,0 saniye veya daha az
Yazıcı dilleri	UFRIII, PCL 5e ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Yazı tipleri	45 PCL yazı tipi 136 PostScript yazı tipi
Baskı kenar boşlukları	Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm Üstten, alttan, soldan ve sağdan 10 mm (Zarf)
Toner tasarruf modu	Var
Geliştirilmiş baskı özellikleri	Şifreli Güvenli Baskı Güvenli Baskı USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF) Bulutlan baskı (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Evrensel Yazdırma iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android: Mopria sertifikalı, Canon PRINT Business uygulaması, Canon Baskı Hizmeti! Eklentisi
FOTOKOPI MAKİNESİ	
Fotokopi hızı	MF465dw/MF463dw: Tek taraflı (A4): Dakikada 40 sayfaya kadar İki taraflı (A4): Dakikada 33,6 sayfaya kadar MF461dw: Tek taraflı (A4): Dakikada 36 sayfaya kadar İki taraflı (A4): Dakikada 30,2 sayfaya kadar
İlk Fotokopi Çıkış Süresi (FCOT)	Yaklaşık 6,1 saniye veya daha az
Fotokopi çözünürlüğü	600 x 600 dpi'ye kadar
Fotokopi modları	Metin/Fotoğraf, Metin/Fotoğraf (Yüksek hız), Fotoğraf, Metin
Çift taraflı fotokopi	1 taraftan 2 tarafa (Otomatik)
Çoklu fotokopi	999 fotokopye kadar
Küçültme / Büyütme	%1'lik artışlarla %25-400
Diğer özellikler	Fotokopi Düzeltme, 1 sayfa üzerine 2 sayfa, 1 sayfa üzerine 4 sayfa, Kimlik kartı fotokopisi, Pasaport fotokopisi
TARAYICI	
Tür	Renkli
Tarama çözünürlüğü	Optik: 600 x 600 dpi'ye kadar Gelişmiş: 9.600 x 9.600 dpi'ye kadar
Tarama hızı	Tek taraflı siyah-beyaz: Dakikada 50 görüntü (300x300 dpi) Tek taraflı renkli: Dakikada 40 görüntü (300x300 dpi) Çift taraflı siyah-beyaz: Dakikada 100 görüntü (300x300 dpi) Çift taraflı renkli: Dakikada 80 görüntü (300x300 dpi) Tek taraflı siyah-beyaz: Dakikada 40 görüntü (300x600 dpi) Tek taraflı renkli: Dakikada 20 görüntü (300x600 dpi) Çift taraflı siyah-beyaz: Dakikada 80 görüntü (300x600 dpi) Çift taraflı renkli: Dakikada 40 görüntü (300x600 dpi)
Renkli tarama derinliği	24 bit/24 bit (giris/cıkış)
Gri tonlamalı	256 seviye
Uyumluluk	TWAIN, WIA
Maks. tarama genişliği	216 mm
E-postaya Tarama PC'ye Tarama Arayüz ve bağlantı USB bellek anahtarına tarama FTP'ye Tarama	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF/PDF A-1b
Buluta Tarama¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
IFAX	ITU-T.37
FAKS	YALNIZCA MF465dw
Modem hızı	33,6 Kb/sn (Sayfa başına 3 saniyeye kadar*)
Alma modu	Yalnızca Faks, Faks/Tel Otomatik Değiştirme, Cevap Modu, Manuel
Faks çözünürlüğü	Normal: 200 x 100 dpi Hassas: 200 x 200 dpi Fotoğraf: 200 x 200 dpi Süper hassas: 200 x 400 dpi
FAKS belleği	256 sayfaya kadar ³
Hızlı arama	104 aramaya kadar
Grup aramaları/hedefler	Bir grupta en fazla 50 hedef
Sıralı yayın	Maks. 114 hedef
Bellek yedeklemesi	Kalıcı faks belleği yedekleme (Flaş bellekle yedekleme)
Çift taraflı faks	Var (Aktarma ve Alma)
Diğer özellikler	Gönderen Adı (TTI), Doğrudan Gönderme, TX Raporu, Sıralı Yayın
MEDYA KULLANIMI	
Tarayıcı türü	Düz yataklı, 2 taraflı ADF (tek geçişli)
Kağıt girişi (Standart)	250 yapraklık kaset 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 50 yapraklık ADF
Kağıt girişi (Opsiyonel)	550 yapraklık kaset
Maksimum kağıt girişi kapasitesi	900 yaprak
Kağıt çıkışı	150 yaprak
Medya türleri	Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır Kağıt, İnce Kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf

Medya boyutları	Kaset (Standart ve opsiyonel): A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Özel boyutlar: Min. 105 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm. Çok amaçlı tepsi: A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, İndeks kartı, Zarf (COMIO, Monarch, CS, DL), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 mm x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Özel boyutlar: Min. 48 x 85,0 mm Maks. 216 x 355,6 mm
Medya ağırlıkları	Kaset (standart ve opsiyonel): 60 - 120 g/m ² Çok amaçlı tepsi: 60 - 199 g/m ² ADF: 60 - 120 g/m ²
Çift taraflı baskı	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolsap Özel boyut - Min. 210 x 279,4 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm 60 - 120 g/m ²
ARAYÜZ VE YAZILIM	
Arayüz türü	USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı
İşletim Sistemi Uyumluluğu	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X Sürüm 10.13 ve üzeri Linux ⁴
Ağ Protokolü	Baskı: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Tarama: Tarama Gönderme: Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-posta/İnternet Faksı: SMTP (gönderme), POP3 (alma) Tarama Çekme: TCP/IP Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPV4, IPV6) Güvenlik: TLS1.3, IPsec, IP adresi filtreleme, IEEE802.IX, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Güvenlik (kablolu): Alyapı Modu: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Erişim Noktası Modu: WPA2-PSK (AES)
Yazılım ve yazıcı yönetimi	MF Scan Utility, Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, Toner Durumu Aracı, iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım e-Bakım: gömülü RDS, ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar. Uygulama Kitaplığı
GENEL ÖZELLİKLER	
Önerilen Aylık Baskı Hacmi	Ayda 750 - 4.000 sayfa
Maksimum İş hacmi	Ayda maksimum 80.000 sayfa ⁶
İşlemci Hızı	1.200 MHz
Bellek	1 GB
Depolama	4 GB eMMC
Kontrol paneli	12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran
Tepsilerle boyutlar (G x D x Y)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Kurulum alanı (G x D x Y)	689 mm x 1.081 mm x 824 mm
Ağırlık	Yaklaşık 16,3 Kg
Çalışma ortamı	Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Güç Kaynağı	220-240 V(±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)
Güç Tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 1.280 W Aktif baskı: Yaklaşık 480 W Beklemede: Yaklaşık 8 W Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): MF465dw/MF463dw: Haftada 0,32 kWh (230 V) ⁸ MF461dw: Haftada 0,31 kWh (230 V) ⁸ Lot26 yönergeleriyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Gürültü Düzeyleri	Ses Basıncı ⁷ : MF465dw/MF463dw: Aktif: 53 dB Beklemede: Duyulmaz ⁸ MF461dw: Aktif: Tek taraflı 53 dB / Çift taraflı 52 dB Beklemede: Duyulmaz ⁸ Ses Gücü ⁷ : Aktif: Çift taraflı 68 dB/Tek taraflı 67 dB Beklemede: Duyulmaz ⁸
SARF MALZEMELERİ	
Kartuşlar	Kartuş 070 (3.000 sayfa ⁹) ¹⁰ Kartuş 070H (10.200 sayfa ⁹) ¹⁰
AKSESUARLAR/SEÇENEKLER	
Öğeler	KASET Besleme Modülü-AH1 (550 yapraklık kaset) YALNIZCA MF465dw TEL 6 Seti Uzun Kablosuz (Telefon ahizesi)

Notlar:

- Üçüncü taraf bulut hizmetlerine abonelik gerekir ve abonelik, üçüncü tarafın hükümlerine ve koşullarına tabidir.
- Canon PCL5e sürücüsü cihazla beraber verilmaz ancak PCL5e komutları cihaz tarafından desteklenir.
- MF Scan Utility veya Canon PRINT Business ile yapılan taramalarda
- ITU-T Standart Tablo No. 1 baz alınmıştır.
- Linux destekli baskı ve tarama
- Maksimum iş hacmi, bir ayda yazdırılan maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanmaktadır. Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerindeki kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir.
- ISO 9296 uyarınca beyan edilen gürültü emisyonu
- "Duyulmaz" terimi, aynı mekanda bulunan birinin duyduğu emisyon ses basıncı düzeyinin ISO 7779 uyarınca belirlenen arka plan gürültüsü mutlak standart değerinden daha az olduğu anlamına gelir.
- ISO/IEC 19752'ye göre
- Yazıcı, Kartuş 070 (3.000 sayfa) ile birlikte gelir.
- US ENERGY STAR® sürüm 3.0 uyarınca

Canon

DAKİKADA 40 SAYFALIK MAKSİMUM HIZA SAHİP GÜVENLİ, KOMPAKT VE BULUT BAĞLANTILI CİHAZLAR

i-SENSYS MF460 Serisi, küçük işletmeler için tasarlanmış çok işlevli siyah-beyaz lazer yazıcılardan oluşur.



ÜRÜN BİLGİLERİ:

ÜRÜN ADI	Ürün Kodu	EAN Kodu
i-SENSYS MF465dw	5951C007AA	4549292214901
i-SENSYS MF463dw	5951C008AA	4549292214918
i-SENSYS MF461dw	5951C020AA	4549292221299

AKSESUARLAR

ÜRÜN ADI	Ürün Kodu	EAN Kodu
Kaset Besleme Modülü-AH1	0732A033BA	4549292092769
Telefon 6 Seti Avrupa (CW)	0752A054AA	4960999453910

SARF MALZEMELERİ:

ÜRÜN ADI	Ürün Kodu	EAN Kodu
Kartuş 070	5639C002AA	4549292197839
Kartuş 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.
canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition
© Canon Europa N.V.,2024

Canon