

סדרה II MF750 i-SENSYS



מכשיר רב-תכליתי, קומפקטי ואינטואיטיבי לזרימת עבודה חלקה ואפקטיבית.

מכשירים צבעוניים ורב-תכליתיים בגודל A4
לתהליכי הדפסה חלקים ומהירים, שמיועדים
לשימוש קל בסביבות עבודה קטנות.

הפק פלט באיכות גבוהה מטונרים במגוון צבעים רחב, וקבל הדפסים
ברורים ותוססים בשכפול מעולה של גוונים בהירים וכהים כאחד.

הדפסה באיכות מצוינת

השתמש בממשק המשתמש האינטואיטיבי כדי לבצע משימות
הדפסה וסריקה מגוונות בקלות, ולהגיע במהירות לחלקים רלוונטיים
במדריך המקוון באמצעות קוד QR. חסוך זמן עם הגדרת המאסטר
שמורידה תוכנה ומתקינה אותה באופן אוטומטי.

חווית משתמש פשוטה

הכלי Security Settings Navigator ממליץ על הגדרות אבטחה
מתאימות להגנה מפני דליפות אבטחה ואיומי סייבר.

אבטחה של 360 מעלות

הגבר את מאמצי הקיימות עם מכשירים שעשויים מפלסטיק ממוחזר
ואריזות קרטון למחסניות הטונר.

שפר את מאמצי הקיימות

האץ את שיתוף הפעולה והפרודוקטיביות בהדפסה ובסריקה
מהירות. סרוק מסמכים קטנים, כולל המחאות וקבלות בקלות.

פרודוקטיביות
מוגברת

Canon

A-1b/PDF/Searchable PDF/Compact PDF/PDF/JPEG/TIFF	סריקה לכונן נייד
A-1b/PDF/Searchable PDF/Compact PDF/PDF/JPEG/TIFF	סריקה ל-FTP
³PNG/PDF/JPEG/TIFF	סריקה לענף
ITU-T.37 : i-SENSYS MF754Cdw II	iFAX
פקס (i-SENSYS MF754Cdw II בלבד)	
33.6 Kbps (עד 3 שניות/עמוד*)	מהירות שידור
Manual, Answer Mode, Tel Auto Switch/Fax, Fax only	מצב קבלה
Standard: 100 x 200 dpi Fine: 200 x 200 dpi Super fine: 200 x 400 dpi Ultra fine: 400 x 400 dpi	רזולוציית פקס
עד 512 עמודים ⁴	זיכרון פקס
עד 281 מספרים	מספרי חיוג מהיר
עד 299 חיוגים / עד 299 יעדים	חיוג לקבוצה/יעדים
עד 310 יעדים	שידור רציף
גיבוי זיכרון פקס קבוע (גיבוי עם זיכרון Flash)	גיבוי זיכרון
כן (שידור וקבלה)	העברת פקס דו-צדדית
שם השולח (TTI), שליחה ישירה, תצוגה מקדימה, דוח TX, שידור רציף	תכונות נוספות
טיפול במדיה	
משטח סריקה, ADF דו-צדדי (מעבר יחיד)	סוג סורק
250 גיליונות 50 גיליונות 50 גיליונות	הזנת נייר (תקני)
550 גיליונות	הזנת נייר (אופציונלי)
850 גיליונות	קיבולת הזנת נייר מרבית
150 גיליונות	פלט נייר
נייר רגיל, נייר ממוחזר, נייר עבה, נייר דק, נייר צבעוני, נייר מבריק, נייר מנוקב, מדבקות, גליונות, מעטפות	סוגי מדיה
מגירה (רגילה): A5, A5, A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement, Executive, Indexcard, Post card, 16K, Foolscap, GLGL, GLTR Envelope (COM10), C5, DL, Monarch), גדלים מותאמים אישית: 148 x 98 מ"מ מקס' 216.0 x 356.0 מ"מ.	גודלי מדיה
מגשר רב-תכליתי: A5, A5, A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement, Executive, Indexcard, Post card, 16K, Foolscap, GLGL, GLTR, M-OFFICIO Envelope (COM10), C5, DL, Monarch), גדלים מותאמים אישית: 127 x 76.0 מ"מ מקס' 216.0 x 356.0 מ"מ.	גודלי מדיה
מגירה (אופציונלית): A5, A5, A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement, Executive, Indexcard, Post card, 16K, Foolscap, GLGL, GLTR, M-OFFICIO Envelope (COM10), C5, DL, Monarch), גדלים מותאמים אישית: 148 x 100 מ"מ מקס' 216.0 x 356.0 מ"מ.	גודלי מדיה
מזין מסמכים אוטומטי: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, גדלים מותאמים אישית: 85.0 x 48 מ"מ מקס' 216.0 x 355.6 מ"מ	מזין מסמכים אוטומטי
מגירה (סטנדרטית ואופציונלית): 60 עד 163 גרם למ"ר (עד 200 גרם למ"ר עם נייר מצופה) מגשר רב-תכליתי: 60 עד 176 גרם למ"ר (עד 200 גרם עם נייר מצופה) מזין מסמכים אוטומטי: 50 עד 105 גרם למ"ר	משקלי מדיה

יחידה ראשית	
סוג המכשיר	מדפסת לייזר צבעונית 'הכל באחד'
פונקציות זמינות	הדפסה, צילום, סריקה ופקס
מדפסת	
מהירות הדפסה	הדפסה חד-צדדית: עד 33 דפים לדקה (A4) עד 60 דפים לדקה (A5 לרוחב) דו-צדדית: עד 29.5 תמונות לדקה (A4)
שיטת הדפסה	הדפסת קרן לייזר בצבע
רזולוציית הדפסה	עד 1,200 x 1,200 dpi
זמן התחממות	בערך 14 שניות או פחות מרגע ההפעלה
שפות מדפסת	i-SENSYS MF752Cdw II : PCL6, UFR II, PCL 5c i-SENSYS MF754Cdw II : PCL6, PCL 5c, UFR II, Adobe® PostScript ³
גופנים	i-SENSYS MF752Cdw II : פונטי PCL 45 i-SENSYS MF754Cdw II : פונטי PCL 45, PostScript 136
שולי הדפסה	5 מ"מ למעלה, למטה, שמאל וימין 10 מ"מ למעלה, למטה, שמאל וימין (מעטפה)
מצב חיסכון בטונר	כן
תכונות הדפסה מתקדמות	הדפסה מאובטחת הדפסה מהתקן אחסון USB (PDF/TIFF/JPEG) הדפסה מהענן (OneDrive, GoogleDrive, Dropbox) (JPEG/PDF) תמיכה ב-Microsoft Universal Print, Canon PRINT iOS, AirPrint, Android; הסמכת Mopria, תוסף השירות Canon Print, אפליקציית Canon PRINT בכל מקום
מכונת צילום	
מהירות צילום	הדפסה חד-צדדית (A4): עד 33 דפים לדקה הדפסה דו-צדדית (A4): עד 29 ipm
זמן יציאת צילום ראשון (FCOT)	מזין מסמכים אוטומטי (ADF) (A4): צבע כ-8.8 שניות או פחות שחור-לבן כ-7.6 שניות או פחות משטח סריקה (A4): צבע כ-9.4 שניות או פחות שחור-לבן כ-8.3 שניות או פחות
רזולוציית צילום	עד 600 x 600 dpi
מצבי צילום	Map/Photo/Text, (Default)Map/Photo/Text, (quality)Text, Printed Image
העתקה דו-צדדית	מדו-צדדית לדו-צדדית (אוטומטי)
עותקים מרובים	עד 999 עותקים
הקטנה / הגדלה	25%-400% במרווחים של 1%
תכונות אחרות	יחסי הקטנה/הגדלה קבועים מראש לפי אזור, דו-צדדי, התאמת צפיפות, בחירת סוג מקור, מקור דו-צדדי, מיון N על 1, חדות, מחיקת מסגרת, צילום תעודות זהות, צילום דרכונים, מצב צילום בצבע, צילום הפוך
סורק	
סוג	צבע
רזולוציית סריקה	אופטית: עד 600 x 600 dpi משופרת: עד 9,600 x 9,600 dpi
מהירות סריקה	הדפסה חד-צדדית בשחור-לבן: 50 ipm (300x300dpi) הדפסה חד-צדדית בשחור-לבן: 40 ipm (300x300dpi) הדפסה דו-צדדית בשחור-לבן: 100 ipm (300x300dpi) הדפסה דו-צדדית צבעונית: 80 ipm (300x300dpi) הדפסה חד-צדדית בשחור-לבן: 40 ipm (300x600dpi) הדפסה חד-צדדית צבעונית: 20 ipm (300x600dpi) הדפסה דו-צדדית בשחור-לבן: 80 ipm (300x600dpi) הדפסה דו-צדדית צבעונית: 40 ipm (300x600dpi)
עומק סריקה בצבע	24 bit / 24 bit (קלט/פלט)
גווי אפור	256 רמות
תאימות	ICA, WIA, TWAIN
רוחב סריקה מרבי	216 מ"מ
סריקה לדוא"ל	A-1b/PDF/Searchable PDF/Compact PDF/PDF/JPEG/TIFF
סריקה למחשב	A-1b/PDF/Searchable PDF/Compact PDF/PDF/JPEG/TIFF

סדרה II MF750 i-SENSYS

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hebrew edition
© Canon Europa N.V. 2025

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.