

OPTIMALNA PRODUKTIVNOST ISPISIVANJA I SKENIRANJA S VIŠEFUNKCIJSKOG PISAČA U BOJI S PODRŠKOM ZA IZRAVNO POVEZIVANJE S RAČUNALNIM OBLAKOM



Serija i-SENSYS MF750

Dizajnirana za male tvrtke ili pojedince, serija i-SENSYS MF750 tvrtke Canon pruža optimiziranu produktivnost za ispisivanje i skeniranje.

Vrhunska produktivnost

Ubrzajte rad uz ispisivanje i skeniranje pri brzinama do 33 ppm i 100 ipm (A4), kao i upotrebu širokog raspona rukovanja medijima, uz mogućnost skeniranja malih dokumenata kao što su čekovi i računi

Ugrađena mogućnost povezivanja s oblakom

Centralizirajte upravljanje ispisivanjem uz podršku za Universal Print tvrtke Microsoft i pristupajte dokumentima izravno iz usluga pohrane u oblaku: Google Drive, DropBox i OneDrive



**VRHUNSKA
PRODUKTIVNOST**



**INTUITIVNI
KORISNIČKI
DOŽIVLJAJ**



**UGRAĐENA
MOGUĆNOST
POVEZIVANJA S
OBLAKOM**



**POUZDANA
SIGURNOST**

Intuitivni korisnički doživljaj

Organizirajte radne procese s pomoću ikona za povlačenje i ispuštanje te prilagodite zaslon i izradite tipke prečaca za naredbe jednim dodiranjem s aplikacijama Application Library

Pouzdana sigurnost

Napredna provjera sustava štiti uređaj od hakiranja i prijatnji virusima čim ga pokrenete, dok sigurnosni PIN ograničava pristup osjetljivim dokumentima

Canon

TABLICA ZNAČAJKI ASORTIMANA



i-SENSYS MF752Cdw



i-SENSYS MF754Cdw

Faks		●
Brzina ispisivanja za A4	33 ppm	33 ppm
Zaslon	Dodirni zaslon u boji dijagonale 12,7 cm	Dodirni zaslon u boji dijagonale 12,7 cm
Sigurno ispisivanje s pomoću PIN-a	●	●
Automatsko obostrano ispisivanje	●	●
Ugrađena mogućnost povezivanja s oblakom	●	●
Application Library	●	●
Obostrano skeniranje u jednom prolasku	●	●

OPCIONALNA DODATNA OPREMA

ULAGAČ PAPIRA PF-K1

- Dodatna kasetna za papir za 550 listova, glavnom uređaju može se dodati 1 jedinica.

Telefonski komplet 6 (za MF754Cdw)

- Opcionalna telefonska slušalica za funkciju faksa.

TEHNIČKI PODACI

Vrsta uređaja	Višenamjenski laserski uređaj za obradu u boji
Dostupne funkcije	MF754Cdw: ispisivanje, kopiranje, skeniranje i faksiranje MF752Cdw: ispisivanje, kopiranje i skeniranje
PISAČ	
Brzina ispisivanja	Jednostrano: do 33 ppm (A4) do 60 ppm (A5 vodoravno) Obostrano: do 29,5 ipm (A4)
Metoda ispisivanja	Lasersko ispisivanje u boji
Razlučivost ispisivanja	Do 1200 x 1200 dpi
Vrijeme zagrijavanja	Pribl. 14 sekundi ili manje nakon uključivanja
Vrijeme do prvog ispisa	U boji pribl.: 7,1 s ili manje Crno-bijelo: pribl.: 7,1 s ili manje
Jezici pisača	MF754Cdw: UFRIL, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3 MF752Cdw: UFRIL, PCL 5c ² , PCL6
Fontovi	MF754Cdw: 45 PCL fontova 136 PostScript fontova MF752Cdw: 45 PCL fontova
Margine ispisa	5 mm – gore, dolje, lijevo i desno 10 mm – gore, dolje, lijevo i desno (omotnice)
Način rada s uštedom tonera	Da
Napredne značajke ispisivanja	Šifrirano sigurnosno ispisivanje Zaštićeno ispisivanje Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF) Ispisivanje iz oblaka (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Podrška za Microsoft Universal Print IOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint Android: značajka Mopria, programski dodatak za Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business
KOPIRNI UREĐAJ	
Brzina kopiranja	Jednostrano (A4): do 33 ppm Obostrano (A4): do 29 ipm
Vrijeme do prve kopije (FCOT)	ADF (A4): U boji pribl.: 8,8 sekundi ili manje Crno-bijelo: pribl. 7,6 s ili manje
Razlučivost kopiranja	Staklo (A4): U boji pribl. 9,4 s ili manje Crno-bijelo: pribl. 8,3 s ili manje
Načini kopiranja	Do 600 x 600 dpi
Obostrano kopiranje	Do 999 kopija
Višestruke kopije	25 – 400 u koracima od 1 %
Smanjenje/povećanje	Brisanje okvira, razrztavanje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osobnih dokumenata, rezervirana kopija
Ostale značajke	
SKENER	
Tip	Boja
Razlučivost skeniranja	Optička: do 600 x 600 dpi Poboljšana: do 9600 x 9600 dpi
Brzina skeniranja	Jednostrano crno-bijelo: 50 ipm (300 x 300 dpi) Jednostrano u boji: 40 ipm (300 x 300 dpi) Obostrano crno-bijelo: 100 ipm (300 x 300 dpi) Obostrano u boji: 80 ipm (300 x 300 dpi) Jednostrano crno-bijelo: 40 ipm (300 x 600 dpi) Jednostrano u boji: 20 ipm (300 x 600 dpi) Obostrano crno-bijelo: 80 ipm (300 x 600 dpi) Obostrano u boji: 40 ipm (300 x 600 dpi)
Dubina skeniranja boja	24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)
Sivi tonovi	256 razina
Kompatibilnost	TWAIN, WIA, ICA
Maks. širina skena	216 mm
Skeniranje u e-poštu	TIFF / JPEG / PDF / kompaktni PDF / pretraživi PDF
Skeniranje na računalo	
Tipka za skeniranje u USB memoriju	
Skeniranje na FTP	
Skeniranje u oblak¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ²
IFAX	ITU-T.37
FAKS	
Brzina modema	33,6 kb/s (do 3 sekunde/stranica ³)
Načini primanja	Fax only (samo faksiranje), Fax/Tel Auto Switch (automatsko prebacivanje između faksa/telefona), Answer Mode (primanje poziva), Manual (ručno)
Razlučivost faksiranja	Standardna: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Superfina: 200 x 400 dpi Izuzetno fina: 400 x 400 dpi
Memorija za faksiranje	Do 512 stranica ⁴
Brojevi za brzo biranje	Do 281 broj
Grupno biranje / odredišta	Maks. 299 brojeva / maks. 299 odredišta
Sekvenციjsko razšiljanje	Maks. 310 odredišta
Pohrana sigurnosnih kopija	Trajna sigurnosna kopija memorij faksa (sigurnosna kopija s flash memorijom)
Obostrano faksiranje	Da (slanje i primanje)
Ostale značajke	Ime pošiljalatelja (TTI), izravno slanje, pregled, izvješće o odašiljanju, uzastopno razšiljanje
RUKOVANJE MEDIJIMA	
Vrsta skenera	Staklo, obostrani ADF (jedan prolazak)
Ulaz papira (standardno)	Kaseta za 250 listova Višenamjenski odlagač za 50 listova ADF za 50 listova
Ulaz za papir (opcionalno)	Kaseta za 550 listova
Maksimalni ulazni kapacitet papira	Kaseta za 850 listova
Izlaz papira	150 listova
Vrste medija	Obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, papir u boji, papir s premazom, prethodno probušeni, naljepnice, dopisnice, omotnice
Formati medija	Kaseta (standardna): A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, dopisnice, indeksne kartice, omotnice (COM10, DL, CS, Monarch), prilagođeni formati: min. 98 x 148 mm, maks. 216 x 356 mm. Višenamjenski odlagač: A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, dopisnice, indeksne kartice, omotnice (COM10, DL, CS, Monarch), prilagođeni formati: min. 76 x 127 mm, maks. 216 x 356 mm. Kaseta (opcionalna): A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, dopisnice, vlastiti formati: min. 100 x 148 mm, maks. 216 x 356 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, prilagođeni formati: min. 48 x 85 mm, maks. 216 x 355,6 mm

Gramature medija	Kaseta (standardna i opcionalna): 60 do 163 g/m ² (do 200 g/m ² uz papir s premazom) Višenamjenski odlagač: 60 – 176 g/m ² (do 200 g/m ² uz papir s premazom) ADF: 50 – 105 g/m ²
Obostrano ispisivanje	Automatsko Kaseta: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K Prilagođeni formati: min. 148 x 148 mm, maks. 216 x 356 mm 60 – 200 g/m ²
SUČELJE I SOFTVER	
Vrsta sučelja	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza
Kompatibilnost operativnog sustava	Windows [®] 11 / Windows [®] 10 / Windows [®] 8.1 / Server [®] 2022 / Server [®] 2019 / Server [®] 2016 / Server [®] 2012R2 / Server [®] 2012 Mac OS X verzija 10.12 i novija Linux [®]
Mrežni protokol	Ispisivanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skeniranje: Skeniranje s proslijeđivanjem: datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-pošta / internetski faks: SMTP (slanje), POP3 (primanje) Skeniranje s povlačenjem: TCP/IP Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sigurnost: TLS1.3, IPsec, filtriranje IP adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sigurnost (bežično): Infrastrukturni način rada: WEP64/128 bita), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Način rada pristupne točke: WPA2-PSK (AES) MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge kao što su praćenje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima i udaljena dijagnostika. Application Library
Softver i upravljanje pisačem	
OPĆE ZNAČAJKE	
Preporučena mjesečna količina ispisa	750 – 4000 stranica mjesečno
Radni ciklus	Maks. 50 000 stranica mjesečno ⁵
Brzina procesora	1200 MHz x 2
Memorija	1 GB
Upravljačka ploča	LCD dodirni zaslon u boji dijagonala 12,7 cm
Dimenzije s odlagačima (Š x D x V)	425 mm x 461 mm x 430 mm
Prostor za postavljanje (Š x D x V)	625 mm x 1117 mm x 991 mm
Masa	MF752Cdw pribl. 23,3 kg MF754Cdw pribl. 23,6 kg
Radno okruženje	Temperatura: 10 – 30 °C Vlažnost: 20 – 80 % RV (bez kondenzacije)
Napajanje	220 – 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Potrošnja energije	Maksimalno: pribl. 1380 W Ispisivanje tijekom rada: pribl. 700 W Pripravno stanje: pribl. 24 W Stanje mirovanja: pribl. 1 W Tipična potrošnja energije (TEC): 0,3 kWh tjedno 10 (230 V) Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Razine buke	Tlak zvuka: Tijekom rada: Jednostrano 51 dB / obostrano 51 dB (crno-bijelo), 50 dB (u boji) Pripravno stanje: 29 dB Snaga zvuka: Tijekom rada: 65 dB ili manje Pripravno stanje: 41 dB ili manje
POTROŠNI MATERIJAL	
Spremnici	Spremnik s crnom tintom 069 (2100 stranica ⁶⁾ Spremnik s crnom tintom 069H (7600 stranica ⁷⁾ Spremnik s cijan tintom 069 (1900 stranica ⁸⁾ Spremnik s cijan tintom 069H (5500 stranica ⁹⁾ Spremnik s magenta tintom 069 (1900 stranica ¹⁰⁾ Spremnik s magenta tintom 069H (5500 stranica ¹¹⁾ Spremnik sa žutom tintom 069 (1900 stranica ¹²⁾ Spremnik sa žutom tintom 069H (5500 stranica ¹³⁾
DODATNA/OPCIONALNA OPREMA	
Stavke	MF754Cdw: ULAGAČ PAPIRA PF-K1 (kaseta za 550 listova) Telefonski komplet 6 s dugačkim kabelom (telefonska slušalica) MF752Cdw: ULAGAČ PAPIRA PF-K1 (kaseta za 550 listova)

Napomene:

- ^[1] Potrebna je pretplata na uslugu računalnog oblaka treće strane koja je podložna odredbama i uvjetima te treće strane.
- ^[2] Podržano samo naredbama. Potreban je upravljački program treće strane ili izravno ispisivanje iz aplikacije.
- ^[3] Skeniranje putem programa MF Scan ili Canon PRINT Business
- ^[4] Temelji se na standardnoj tablici ITU-T br. 1
- ^[5] Samo distribucija putem interneta. Podrška samo za ispisivanje za Linux.
- ^[6] Radni ciklus označava maksimalni broj ispisa tijekom najintenzivnijeg mjeseca u poslovnoj godini. Upotreba koja premašuje preporučeni radni ciklus može skratiti vijek trajanja proizvoda
- ^[7] Deklarirana emisija buke u skladu s ISO 9296
- ^[8] Temelji se na ISO/IEC 19798
- ^[9] Pisač se isporučuje s početnim spremnicima za ispisivanje 2000 stranica (crna) i 1200 stranica C/M/Y (cijan, magenta i žuta)
- ^[10] Sukladno US ENERGY STAR[®], verzija 3.0.

Canon

OPTIMALNA PRODUKTIVNOST ISPISIVANJA I SKENIRANJA S VIŠEFUNKCIJSKOG PISAČA U BOJI S PODRŠKOM ZA IZRAVNO POVEZIVANJE S RAČUNALNIM OBLAKOM

Dizajnirana za male tvrtke ili pojedince, serija i-SENSYS MF750 tvrtke Canon pruža optimiziranu produktivnost za ispisivanje i skeniranje.



POJEDINOSTI O PROIZVODU:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kód	EAN kód
i-SENSYS MF754Cdw	5455C009AA	4549292193152
i-SENSYS MF752Cdw	5455C012AA	4549292193176

DODATNA OPREMA:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kód	EAN kód
ULAGAČ PAPIRA PF-K1	5693C001AA	4549292201086
Telefonski komplet 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefonski komplet 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefonski komplet 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

POTROŠNI MATERIJAL:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kód	EAN kód
Spremnik s crnom tintom 069	5094C002AA	4549292196771
Spremnik s crnom tintom 069H	5098C002AA	4549292196924
Spremnik sa žutom tintom 069	5091C002AA	4549292196689
Spremnik sa žutom tintom 069H	5095C002AA	4549292196801
Spremnik s magenta tintom 069	5092C002AA	4549292196719
Spremnik s magenta tintom 069H	5096C002AA	4549292196856
Spremnik s cijan tintom 069	5093C002AA	4549292196740
Spremnik s cijan tintom 069H	5097C002AA	4549292196887

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2022