

ОПТИМАЛНА ПРОДУКТИВНОСТ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ И СКЕНИРАЊЕ СО ПОВЕЌЕ ФУНКЦИОНАЛЕН ПЕЧАТАЧ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ ВО БОЈА ШТО НУДИ ДИРЕКТНО ПОВРЗУВАЊЕ СО CLOUD



Серија i-SENSYS MF750

Серијата i-SENSYS MF750 од Canon е дизајнирана за мали компании или поединци и нуди оптимизирана продуктивност за печатење и скенирање.



НАЈГОЛЕМА
ПРОДУКТИВНОСТ



ИНТУИТИВНО
КОРИСНИЧКО
ДОЖИВУВАЊЕ



ВГРАДЕНИ ОПЦИИ
ЗА ПОВРЗУВАЊЕ
СО CLOUD



СИГУРНА
БЕЗБЕДНОСТ

Најголема продуктивност

Работете побрзо со брзини на печатење и скенирање до 33 стр./мин. и 100 слики/мин. (A4), а користете и широк опсег на медиуми со можност за скенирање мали документи како чекови и потврди

Вградени опции за поврзување со Cloud

Централизирано управување со печатењето со поддршка за Universal Print од Microsoft и директен пристап до документите во услугите за складирање на Cloud: Google Drive, DropBox и OneDrive

Интуитивно корисничко доживување

Поедноставете ги работните процеси со повлекување и спуштање икони на екранот за да го приспособите и создавајте копчиња со кратенки за извршување задачи со еден допир со помош на апликациите од библиотеката со апликации

Сигурна безбедност

Напредната проверка на системот го заштитува уредот од хакирање и закани од вируси од моментот кога ќе го вклучите, а функцијата за безбедносен PIN го ограничува пристапот до важните документи

ТАБЕЛА СО ПОДОБРЕНИ ФУНКЦИИ



i-SENSYS MF752Cdw



i-SENSYS MF754Cdw

Факс		●
Брзина на печатење во А4-формат	33 стр./мин.	33 стр./мин.
Екран	Екран на допир во боја од 12,7 cm	Екран на допир во боја од 12,7 cm
Безбедно печатење со PIN	●	●
Автоматско двострано печатење	●	●
Вградени опции за поврзување со Cloud	●	●
Библиотека со апликации	●	●
Двострано скенирање во едно поминување	●	●

ИЗБОРНА ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА

МЕХАНИЗАМ ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ХАРТИЈА PF-K1

- Дополнителна касета за хартија со 550 листови, на главниот уред може да се додаде 1 единица.

Комплет Telephone 6 (за MF754Cdw)

- Изборен телефон за испраќање факс.



ТЕХНИЧКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ

Тип на машина	Сè-во-едно ласерски уред во боја
Досталпни функции	MF754Cdw: печатење, копирање, скенирање и испраќање факс MF752Cdw: печатење, копирање и скенирање
ПЕЧАТАЧ	
Брзина на печатење	Еднострано: до 33 стр./мин. (A4) До 60 стр./мин. (A5 хоризонтално) Двострано: до 29,5 слики/мин. (A4)
Метод на печатење	Печатење во боја со ласерски зраци
Резолуција на печатење	До 1200 x 1200 dpi
Потребно време за загревање	Прибл. 14 секунди од моментот на вклучување или помалку
Време за печатење на првата страница	Во боја прибл.: 7,1 секунди или помалку Црно-бело прибл.: 7,1 секунди или помалку
Јазици на печатач	MF754Cdw: UFR II, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript3 MF752Cdw: UFR II, PCL 5c ¹⁾ , PCL6
Фонтови	MF754Cdw: 45 PCL-фонтови 136 PostScript-фонтови MF752Cdw: 45 PCL-фонтови
Маргини на печатење	5 mm - горе, долу, лево и десно 10 mm - горе, долу, лево и десно (пликови)
Режим за заштеда на тонер	Да
Напредни функции за печатење	Шифрирано безбедно печатење Безбедно печатење Печатете од USB-мемориски уреди (JPEG/TIFF/PDF) Печатење од Cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Поддршка за Microsoft Universal Print iOS, AirPrint, апликација Canon PRINT Business Android, сертификат за Mopria, дополнителна компонента Canon Print Service, апликација Canon PRINT Business
КОПИР	
Брзина на копирање	Еднострано (A4): до 33 стр./мин. Двострано (A4): до 29 слики/мин.
Потребно време до излегување на првата копија (FCOT)	ADF (A4): Во боја: прибл. 8,8 секунди или помалку Црно-бело: прибл. 7,6 секунди или помалку Плоча (A4): Во боја: прибл. 9,4 секунди или помалку Црно-бело: прибл. 8,3 секунди или помалку
Резолуција на копирање	До 600 x 600 dpi
Режими на копирање	Текст/фотографија/мапа (зададено), текст/фотографија/мапа (квалитетно), отпечатена слика, текст
Двострано копирање	2-страно на 2-страно (автоматски)
Повеќекратно копирање	До 999 копии
Намалување / зголемување	25-400% со 1% чекор на зголемување
Други функции	Бришење рамка, поддредување, 2 на 1, 4 на 1, копирање документи за идентификација, резервирана копија
СКЕНЕР	
Тип	Боја
Резолуција на скенирање	Оптички: до 600 x 600 dpi Подобрено: до 9600 x 9600 dpi
Брзина на скенирање	Еднострано црно-бело: 50 слики/мин. (300x300 dpi) Еднострано во боја: 40 слики/мин. (300x300 dpi) Двострано црно-бело: 100 слики/мин. (300x300 dpi) Двострано во боја: 80 слики/мин. (300x300 dpi) Еднострано црно-бело: 40 слики/мин. (300x600 dpi) Еднострано во боја: 20 слики/мин. (300x600 dpi) Двострано црно-бело: 80 слики/мин. (300x600 dpi) Двострано во боја: 40 слики/мин. (300x600 dpi)
Длабочина на скенирање во боја	24 бита/24 бита (влез/излез)
Сиви тонови	256 нивоа
Компатибилност	TWAIN, WIA, ICA
Макс. ширина на скенирање	216 mm
Скенирање кон е-пошта	TIFF/JPEG/PDF/компактен PDF/PDF со можност за пребарување
Скенирање кон компјутер	
Скенирање на USB-мемориски уред	
Скенирање кон FTP	
Скенирање кон Cloud ²⁾	TIFF/JPEG/PDF/PNG ¹⁾
IFA X	ITU-T.37
ФАКС	
Брзина на модем	33,6 Kbps (до 3 секунди/страница ³⁾)
Режим на прием	Само факс, автоматско избирање помеѓу факс/тел., режим на одговор, рачно
Резолуција на факс	Стандардно: 200 x 100 dpi Фино: 200 x 200 dpi Супер фино: 200 x 400 dpi Ултра фино: 400 x 400 dpi
Меморија на факс	До 512 страници ⁴⁾
Броеви за брзо бирање	До 281 број за бирање
Групно бирање/одредишта	Макс. 299 броеви за бирање / макс. 299 одредишта
Секвенцијално пренесување	Макс. 310 одредишта
Резервна копија на меморија	Резервна копија на трајната меморија на факсот (правеење резервна копија на флеш меморија)
Двострано користење на факс	Да (праќање и прием)
Други функции	Име на испраќачот (TTI), директно испраќање, преглед, TX-извештај, секвенцијално пренесување
РАБОТА СО МЕДИУМИ	
Тип на скенер	Плоча, 2-стран ADF (во едно поминување)
Внес на хартија (стандарден)	Касета за 250 листови Повеќенанменски фак за 50 листови ADF за 50 листови
Внес на хартија (опција)	Касета за 550 листови
Максимален капацитет за внес на хартија	Касета за 850 листови
Излезно лежиште за хартија	150 листови
Типови на медиуми	Обична хартија, рециклирана хартија, тешка хартија, тенка хартија, хартија во боја, обложена хартија, однапред издучена, етикети, поштенски картички, пликсови
Големина на медиуми	Касета (стандардна): A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, поштенска картичка, плик (COM10, DL, C5, Monarch), Прилагодени големини: мин. 98 x 148 mm макс. 216,0 x 356,0 mm. Повеќенанменски фак: A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, поштенска картичка, картичка со индекс, плик (COM10, DL, C5, Monarch), Прилагодени големини: мин. 76,0 x 127 mm макс. 216,0 x 356,0 mm. Касета (изборна): A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, поштенска картичка, Прилагодени големини: мин. 100 x 148 mm макс. 216,0 x 356,0 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, правни, писма, извештаи, Прилагодени големини: мин. 48 x 85,0 mm, макс. 216,0 x 355,6 mm

Тежина на медиуми	Касета (стандардна и изборна): 60 до 163 g/m ² (до 200 g/m ² со обложена хартија) Повеќенанменски фак: 60 до 176 g/m ² (до 200 g/m ² со обложена хартија) ADF: 50 до 105 g/m ²
Двострано печатење	Автоматски Касета: A4, A5, A6, B5, правни, писма, извршни, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K Прилагодена големина - мин. 148 x 148 mm макс. 216 x 356 mm 60 до 200 g/m ²
ИНТЕРФЕЈС И СОФТВЕР	
Тип на интерфејс	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, директна безжична врска
Компатибилност со оперативни системи	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X верзија 10.12 и понова Linux ⁵⁾
Мрежен протокол	Печатење: TCP/IP (LPP/Port9100/IPP/PPS/WSD) Скенирање: Скенирање со проследување: датотека: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Е-пошта/И-факс: SMTP (испраќање), POP3 (примање) Скенирање со повлекување: TCP/IP Управување: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Софтвер и управување со печатач	Безбедност: TLS1.3, IPsec, филтрирање на IP-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Сигурност (безжична врска): Режим на инфраструктура: WEP(64/128 бита), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) WEP(64/128 бита), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, IW Enterprise Management Console: софтвер базиран на сервер за централизирано управување со голем број на уреди eMaintenance: вградеиот RDS овозможува користење на далечински услуги од eMaintenance како што е снимање со бројач, автоматско управување со потрошни материјали и далечинско дијагностицирање. Библиотека со апликации
ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ	
Препорачан месечен обем на печатење	750 - 4.000 страници месечно
Работен циклус	Макс. 50.000 страници месечно ⁶⁾
Брзина на процесорот	1200 MHz x 2
Меморија	1 GB
Контролен панел	LCD-екран на допир во боја од 12,7 cm
Димензии со фиоки (Ш x Д x В)	425 mm x 461 mm x 430 mm
Простор за инсталирање (Ш x Д x В)	625 mm x 1.117 mm x 991 mm
Тежина	MF752Cdw прибл. 23,30 Kg MF754Cdw прибл. 23,60 kg
Работни услови	Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F) Влажност: 20 до 80% RH (без кондензација)
Извор на напојување со енергија	220-240 V (~10%) 50/60 Hz (±12 Hz)
Потрошувачка на енергија	Максимум: прибл. 1.380 W Активно печатење: прибл. 700 W Режим на подготвеност: прибл. 24,0 W Режим на мирување: прибл. 1,0 W Типична потрошувачка на електрична енергија (ТЕС): 0,30 kWh/неделно10 (230 V) За детални информации за регулативата Lot26, ве молиме одете на: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Нивоа на шум	Звучен притисок ⁷⁾ : Активен режим: еднострано 51 dB / двострано 51 dB (CPHO-БЕЛО), 50dB (BO БОЈА) Режим на подготвеност: 29 dB Јачина на звук ²⁾ : Активен режим: 65 dB или помалку Режим на подготвеност: 41 dB или помалку
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ	
Картрици	Картрици 069 црна (2.100 страници ³⁾ ⁹⁾ Картрици 069H црна (7.600 страници ³⁾ ⁹⁾ Картрици 069 цијан (1.900 страници ³⁾ ⁹⁾ Картрици 069H цијан (5.500 страници ³⁾ ⁹⁾ Картрици 069 магента (1.900 страници ³⁾ ⁹⁾ Картрици 069H магента (5.500 страници ³⁾ ⁹⁾ Картрици 069 жолта (1.900 страници ³⁾ ⁹⁾ Картрици 069H жолта (5.500 страници ³⁾ ⁹⁾
ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА/ ОПЦИИ	
Делови	MF754Cdw: МЕХАНИЗАМ ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ХАРТИЈА PF-K1 (касета за 550 листови) Комплет со дог. кабел TEL 6 (телефон со слушалка) MF752Cdw: МЕХАНИЗАМ ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ХАРТИЈА PF-K1 (касета за 550 листови)

- ^[1] Потребна е претплата на услуга за Cloud од трета страна, а ќе подлежи на нивните правила и услови.
- ^[2] Само поддржани команди. Потребен е драјвер од трети страни или директно печатење преку апликацијата.
- ^[3] Скенирање со MF Scan Utility или Canon PRINT Business
- ^[4] Според стандардот ITU-T табела бр. 1
- ^[5] Дистрибуција само преку интернет. Поддршка само за печатење кај Linux.
- ^[6] Работниот циклус е дефиниран како максимален број на отпечатени страници при максимална употреба во еден месец.
- ^[7] Декларирана емисија на шум во согласност со ISO 9296
- ^[8] Врз основа на ISO/IEC 19798
- ^[9] Печатачот се испорачува со основни картички со црна боја: 2.000 страници, Ц/М/Ж: 1.200 страници
- ^[10] Според US ENERGY STAR® верзија 3.0.



ОПТИМАЛНА ПРОДУКТИВНОСТ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ И СКЕНИРАЊЕ СО ПОВЕЌЕ ФУНКЦИОНАЛЕН ПЕЧАТАЧ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ ВО БОЈА ШТО НУДИ ДИРЕКТНО ПОВРЗУВАЊЕ СО CLOUD

Серијата i-SENSYS MF750 од Canon е дизајнирана за мали компании или поединци и нуди оптимизирана продуктивност за печатење и скенирање.



ПОДАТОЦИ ЗА ПРОИЗВОДОТ:

ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ	Mercury-код	EAN-код
i-SENSYS MF754Cdw	5455C009AA	4549292193152
i-SENSYS MF752Cdw	5455C012AA	4549292193176

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА:

ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ	Mercury-код	EAN-код
МЕХАНИЗАМ ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ХАРТИЈА PF-K1	5693C001AA	4549292201086
Комплет Telephone 6 за ЕУ (CW)	0752A054AA	4960999453910
Комплет Telephone 6 за Обединетото Кралство (CW)	0752A053AA	4960999453897
Комплет Telephone 6 за Јужна Африка (CW)	0752A055AA	4960999453927

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ:

ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ	Mercury-код	EAN-код
Картрич 069 - црна боја	5094C002AA	4549292196771
Картрич 069H - црна боја	5098C002AA	4549292196924
Картрич 069 - жолта боја	5091C002AA	4549292196689
Картрич 069H - жолта боја	5095C002AA	4549292196801
Картрич 069 - магента	5092C002AA	4549292196719
Картрич 069H - магента	5096C002AA	4549292196856
Картрич 069 - цијан	5093C002AA	4549292196740
Картрич 069H - цијан	5097C002AA	4549292196887

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com



Macedonian edition
© Canon Europa N.V., 2022