

OPTIMALE PRINT- EN SCANPRODUCTIVITEIT MET EEN MULTIFUNCTIONELE KLEURENPRINTER MET DIRECTE CLOUDCONNECTIVITEIT



i-SENSYS MF750-serie

De Canon i-SENSYS MF750-serie is ontworpen voor kleine organisaties of individuele gebruikers en biedt optimale productiviteit voor printen en scannen.

Ultieme productiviteit

Werk sneller door te printen en scannen met snelheden tot 33 ppm en 100 ipm (A4). Maak gebruik van een breed scala aan media met de mogelijkheid om kleine documenten, zoals cheques en ontvangstbewijzen, te scannen

Ingebouwde cloudconnectiviteit

Centraliseer printbeheer met ondersteuning voor Universal Print van Microsoft en krijg rechtstreeks toegang tot documenten vanuit cloudopslagservices: Google Drive, DropBox en OneDrive



ULTIEME
PRODUCTIVITEIT



INTUÏTIEVE
GEBRUIKERSERVING



INGEBOUWDE
CLOUDCONNECTIVITEIT



BETROUWBARE
BEVEILIGING

Intuïtieve gebruikerservaring

Stroomlijn workflows met drag-and-drop-pictogrammen om het display te personaliseren en maak snelkoppeling met apps uit de toepassingsbibliotheek

Betrouwbare beveiliging

Geavanceerde systeemverificatie beschermt het apparaat tegen hacking en virussen meteen bij het opstarten. Bovendien beperkt de beveiligde PIN-functie de toegang tot gevoelige documenten

Canon

STEP-UP CHART MET FUNCTIES VAN DE PRINTERSERIE



i-SENSYS MF752Cdw



i-SENSYS MF754Cdw

Fax		●
A4-printsnelheid	33 ppm	33 ppm
Display	12,7cm kleurentouchscreen	12,7cm kleurentouchscreen
Veilig printen via PIN	●	●
Automatisch dubbelzijdig printen	●	●
Ingebouwde cloudconnectiviteit	●	●
Toepassingsbibliotheek	●	●
Dubbelzijdig scannen in één doorgang	●	●

OPTIONELE ACCESSOIRES

PAPER FEEDER PF-K1

- Extra papercassette voor 550 vel, 1 eenheid kan aan de printer worden toegevoegd.

Telefoonkit 6 (voor MF754Cdw)

- Optionele telefoonhandset voor faxfunctie.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type apparaat	Kleurenlaser All-in-One
Beschikbare functies	MF754Cdw: printen, kopiëren, scannen en faxen MF752Cdw: printen, kopiëren en scannen
PRINTER	
Printsnelheid	Enkelzijdig: tot 33 ppm (A4) tot 60 ppm (A5 liggend) Dubbelzijdig: tot 29,5 ipm (A4)
Printmethode	Laserprinten in kleur
Printresolutie	Tot 1200 x 1200 dpi
Opwarmtijd	Ca. 14 seconden of minder vanaf het opstarten
Tijd tot eerste print	Kleur: 7,1 seconden of minder Zwart-wit: ca. 7,1 seconden of minder
Printertalen	MF754Cdw: UFRIL, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3 MF752Cdw: UFRIL, PCL 5c ² , PCL6
Lettypen	MF754Cdw: 45 PCL-lettypen 136 PostScript-lettypen MF752Cdw: 45 PCL-lettypen
Printmarges	5 mm boven, onder, links en rechts 10 mm boven, onder, links en rechts (envelop)
Tonerbesparingsmodus	Ja
Geavanceerde printkenmerken	Gecodeerde Secure Print Secure Print Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG / TIFF / PDF) Printen via de cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF / JPEG) Microsoft Universal Print-support IOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plugin-in, Canon PRINT Business-app
KOPIERAPPARAAT	
Kopieersnelheid	Enkelzijdig (A4): tot 33 ppm Dubbelzijdig (A4): tot 29 ipm
Tijd tot eerste kopie (FCOT)	ADF (A4): Kleur: ca. 8,8 seconden of minder Zwart-wit: ca. 7,6 seconden of minder Glasplaat (A4): Kleur: ca. 9,4 seconden of minder Zwart-wit: ca. 8,3 seconden of minder
Kopieeresolutie	Tot 600 x 600 dpi
Kopieermodi	Tekst / foto / kaart (standaard), tekst / foto / kaart (kwaliteit), geprinte afbeelding, tekst
Dubbelzijdig kopiëren	Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)
Meerdere exemplaren	Tot 999 kopieën
Verkleining / vergroting	25%-400% in stappen van 1%
Overige functies	Kopie zonder kader, sorteren, 2 op 1, 4 op 1, identiteitskaart kopiëren, gereserveerde kopie
SCANNER	
Type	Kleur
Scanresolutie	Optisch: tot 600 x 600 dpi Verbeterd: tot 9.600 x 9.600 dpi
Scansnelheid	Enkelzijdig zwart-wit: 50 ipm (300x300 dpi) Enkelzijdig kleur: 40 ipm (300x300 dpi) Dubbelzijdig zwart-wit: 100 ipm (300x300 dpi) Dubbelzijdig kleur: 80 ipm (300x300 dpi) Enkelzijdig zwart-wit: 40 ipm (300x600 dpi) Enkelzijdig kleur: 20 ipm (300x600 dpi) Dubbelzijdig zwart-wit: 80 ipm (300x600 dpi) Dubbelzijdig kleur: 40 ipm (300x600 dpi)
Kleurdiepte voor scannen	24-bits / 24-bits (invoer / uitvoer)
Grijswaarden	256 niveaus
Compatibiliteit	TWAIN, WIA, ICA
Maximale scanbreedte	216 mm
Scannen naar e-mail	TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Doorzoekbare PDF
Scannen naar pc	
Scannen naar USB-geheugenstick	
Scannen naar FTP	
Scannen naar de cloud¹	TIFF / JPEG / PDF / PNG ³
IFAX	ITU-T.37
FAX	
Modemsnelheid	ALLEEN MF754Cdw 33,6 Kbps (tot 3 seconden/pagina ⁴)
Ontvangstmodus	Alleen fax, Automatische schakeling Fax/Tel, Beantwoordingsmodus, Handmatig
Faxresolutie	Standaard: 200 x 100 dpi Fijn: 200 x 200 dpi Superfijn: 200 x 400 dpi Ultrafijn: 400 x 400 dpi
Faxgeheugen	Maximaal 512 pagina's ⁴
Verkorte kiescodes	Tot 281 kiescodes
Groepskiezen/-bestemmingen	Max. 299 kieslijsten / max. 299 bestemmingen
Groepsverzending	Max. 310 bestemmingen
Geheugenback-up	Permanent back-up faxgeheugen (back-up met flashgeheugen)
Dubbelzijdig faxen	Ja (verzenden en ontvangen)
Overige functies	Naam afzender (TTI), directe verzending, review, TX-rapport, groepsverzending
MEDIAVERWERKING	
Scannertype	Glasplaat, 2-zijdige ADF (single pass)
Papierinvoer (standaard)	Cassette voor 250 vel Multi-purpose tray voor 50 vel ADF voor 50 vel
Papierinvoer (optie)	Cassette voor 550 vel
Maximale papierinvoercapaciteit	Cassette voor 850 vel
Papieruitvoer	150 vel
Mediatypen	Normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, dun papier, gekleurd papier, glanzend papier, geperforeerd, etiketten, briefkaarten, enveloppen
Mediaformaten	Cassette (standaard): A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, Briefkaart, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch), Aangepaste formaten: min. 98 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm. Multi-purpose tray: A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, Briefkaart, Indexkaart, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch), Aangepaste formaten: min. 76,0 x 127 mm, max. 216,0 x 356,0 mm. Cassette (optioneel): A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, Briefkaart, Aangepaste formaten: min. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Aangepaste formaten: min. 48 x 85,0 mm, max. 216,0 x 355,6 mm

Mediagewicht	Cassette (standaard en optioneel): 60 tot 163 g/m ² (maximaal 200 g/m ² met glanzend papier) Multi-purpose tray: 60 tot 176 g/m ² (max. 200 g/m ² met gecoat papier) ADF: 50 tot 105 g/m ²
Dubbelzijdig printen	Automatisch Cassette: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K Aangepast formaat - min. 148 x 148 mm, max. 216 x 356 mm 60 tot 200 g/m ²
INTERFACE EN SOFTWARE	
Interfacetype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Compatibele besturingssystemen	Windows [®] 11 / Windows [®] 10 / Windows [®] 8.1 / Server [®] 2022 / Server [®] 2019 / Server [®] 2016 / Server [®] 2012R2 / Server [®] 2012 Mac OS X versie 10.12 en hoger Linux ⁵
Netwerkprotocol	Printen: TCP/IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / WSD) Scannen: Push scan: bestand: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/fax: SMTP (verzenden), POP3 (ontvangen) Pull scan: TCP/IP Beheer: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Beveiliging: TLS1.3, IPsec, IP-adresfiltering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Beveiliging (wireless): Infrastructuurmodus: WEP(64/128 bits), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) Access Point-modus: WPA2-PSK (AES)
Software- en printerbeheer	MF Scan Utility, Externe gebruikersinterface (RUI), Beheer van afdeling-ID's, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk. Toepassingsbibliotheek
ALGEMENE KENMERKEN	
Aanbevolen maandelijks printvolume	750 tot 4000 pagina's per maand
Bedrijfscyclus	Max. 50.000 pagina's per maand ⁶
Processorsnelheid	1200 MHz x 2
Geheugen	1 GB
Bedieningspaneel	12,7 cm LCD-kleurentouchscreen
Afmetingen inclusief laden (b x d x h)	425 mm x 461 mm x 430 mm
Installatieruimte (b x d x h)	625 mm x 1117 mm x 991 mm
Gewicht	MF752Cdw: ca. 23,30 kg MF754Cdw: ca. 23,60 kg
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30°C Vochtigheidsgraad: 20 tot 80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)
Voeding	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Stroomverbruik	Maximaal: ca. 1380 W Actief printen: ca. 700 W Stand-by: ca. 24,0 W Slaapstand: ca. 1,0 W Normaal energieverbruik (TEC): 0,30 kWh per week/10 (230 V) Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Lot26-voorschriften naar: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Geluidsniveau	Geluidsdruk: Actief: enkelzijdig 51 dB / dubbelzijdig 51 dB (zwart-wit), 50 dB (kleur) Stand-by: 29 dB Geluidsterkte: Actief: 65 dB of minder Stand-by: 41dB of minder
CONSUMABLES	
Cartridges	Cartridge 069 zwart (2.100 pagina's ⁷) Cartridge 069H zwart (7.600 pagina's ⁸) Cartridge 069 cyaan (1.900 pagina's ⁷) Cartridge 069H cyaan (5.500 pagina's ⁹) Cartridge 069 magenta (1.900 pagina's ⁷) Cartridge 069H magenta (5.500 pagina's ⁹) Cartridge 069 geel (1.900 pagina's ⁷) Cartridge 069H geel (5.500 pagina's ⁹)
ACCESSOIRES / OPTIES	
Items	MF754Cdw: PAPER FEEDER PF-K1 (cassette voor 550 vel) TEL 6 Kit Long Cord (telefoonhandset met lang snoer) MF752Cdw: PAPER FEEDER PF-K1 (cassette voor 550 vel)

^[1] Een abonnement op een cloudservice van derden is vereist en is onderhevig aan de voorwaarden en bepalingen van de betreffende derde partij.

^[2] Opdrachten alleen ondersteund. Stuurprogramma van derden of direct printen vanuit toepassing vereist.

^[3] Scan door MF Scan Utility of Canon PRINT Business.

^[4] Gebaseerd op ITU-T-standaardchart nr. 1

^[5] Alleen distributie via website. Linux ondersteunt alleen printen.

^[6] De bedrijfscyclus wordt gedefinieerd als het maximum aantal geprinte pagina's in een enkele piekmaand. Elk gebruik boven de aanbevolen bedrijfscyclus kan de levensduur van het product verminderen.

^[7] De vermelde geluidsemisatie is in overeenstemming met ISO 9296.

^[8] Gebaseerd op ISO/IEC 19798.

^[9] De printer wordt geleverd met startercartridges voor 2.000 pagina's zwart en 1.200 pagina's kleur

^[10] Volgens US ENERGY STAR[®] 3.0.

Canon

OPTIMALE PRINT- EN SCANPRODUCTIVITEIT MET EEN MULTIFUNCTIONELE KLEURENPRINTER MET DIRECTE CLOUDCONNECTIVITEIT

De Canon i-SENSYS MF750-serie is ontworpen voor kleine organisaties of individuele gebruikers en biedt optimale productiviteit voor printen en scannen.



PRODUCTINFORMATIE:

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
i-SENSYS MF754Cdw	5455C009AA	4549292193152
i-SENSYS MF752Cdw	5455C012AA	4549292193176

ACCESSOIRES:

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
PAPER FEEDER PF-K1	5693C001AA	4549292201086
Telefoonkit 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefoonkit 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefoonkit 6 ZA (CW)	0752A055AA	4960999453927

CONSUMABLES:

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
Cartridge 069 zwart	5094C002AA	4549292196771
Cartridge 069H zwart	5098C002AA	4549292196924
Cartridge 069 geel	5091C002AA	4549292196689
Cartridge 069H geel	5095C002AA	4549292196801
Cartridge 069 magenta	5092C002AA	4549292196719
Cartridge 069H magenta	5096C002AA	4549292196856
Cartridge 069 Cyaan	5093C002AA	4549292196740
Cartridge 069H cyaan	5097C002AA	4549292196887

Canon Inc.
canon.com

Canon Nederland N.V.
canon.nl

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2022