

MULTIFUNKSJONSFARGESKRIVER MED DIREKTE NETTSKYTIKOBLING OG OPTIMAL PRODUKTIVITET FOR UTSKRIFT OG SKANNING



i-SENSYS MF750-serien

Canon i-SENSYS MF750-serien er utformet for små bedrifter eller enkeltpersoner og leverer optimalisert produktivitet for utskrift og skanning.

Optimal produktivitet

Arbeid raskere ved å skrive ut og skanne ved hastigheter på opptil 33 sider/min og 100 sider/min (A4), i tillegg til å håndtere en rekke ulike typer medier med mulighet for å skanne små dokumenter, for eksempel sjekker og kvitteringer

Innebygd skybasert tilkobling

Sentraliser administrasjonen av utskrifter med støtte for Universal Print fra Microsoft, og få tilgang til dokumenter direkte fra nettskytjenester som Google Drive, Dropbox og OneDrive



OPTIMAL
PRODUKTIVITET



INTUITIV
BRUKEROPPLEVELSE



INNEBYGD
SKYBASERT
TIKOBLING



PÅLITELIG
SIKKERHET

Intuitiv brukeropplevelse

Effektiviser arbeidsflyter med dra-og-slipp-ikoner for å tilpasse skjermen, og opprett snarveier med apper fra programbiblioteket

Pålitelig sikkerhet

Den avanserte systemverifiseringen beskytter enheten mot hacking og virustrusler så snart du starter den, mens sikker PIN-funksjonaliteten begrenser tilgangen til sensitive dokumenter

Canon

FUNKSJONALITETSDIAGRAM FOR PRODUKTSERIEN



i-SENSYS MF752Cdw



i-SENSYS MF754Cdw

Faks		●
A4-utskriftshastighet	33 sider/min	33 sider/min
Skjerm	12,7 cm fargeskjerm med berøringsfunksjon	12,7 cm fargeskjerm med berøringsfunksjon
Sikker PIN-utskrift	●	●
Automatisk tosidig utskrift	●	●
Innebygd skybasert tilkobling	●	●
Programbibliotek	●	●
Tosidig skanning i ett trinn	●	●

VALGFRITT TILBEHØR

PAPIRMATER PF-K1

- 1 stk. 550 arks ekstra papirkassett som kan legges til hovedenheten.

Telefon 6-sett (for MF754Cdw)

- Ekstra telefonhåndsett for faksfunksjon.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Maskintype	Multifunksjonsprodukt med fargelaser
Tilgjengelige funksjoner	MF754Cdw: utskrift, kopiering, skanning og faks MF752Cdw: utskrift, kopiering og skanning
SKRIVER	
Utskriftshastighet	Enkeltstidig: Opptil 33 sider/min (A4) Opptil 60 sider/min (A5 – liggende) Tosidig: opptil 29,5 bilder/min (A4)
Utskriftsmetode	Fargelaserskriver
Utskriftsoppløsning	Opptil 1200 x 1200 dpi
Oppvarmingstid	Ca. 14 sekunder eller mindre fra oppstart
Tid til første utskrift	Farger: ca. 71 sekunder eller mindre Sort/hvitt: ca. 71 sekunder eller mindre
Skriverspråk	MF754Cdw: UFRIL, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3 MF752Cdw: UFRIL, PCL 5c ² , PCL6
Skrifttyper	MF754Cdw: 45 PCL-skrifttyper 136 PostScript-skrifttyper MF752Cdw: 45 PCL-skrifttyper
Utskriftsmarger	5 mm topp, bunn, venstre og høyre 10 mm topp, bunn, venstre og høyre (konvolutt)
Tonersparemodus	Ja
Avanserte utskriftsfunksjoner	Kryptert sikker utskrift Sikker utskrift Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF) Utskrift fra nettsky (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Støtte for Microsoft Universal Print IOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT Business-app
KOPIMASKIN	
Kopieringshastighet	Enkeltstidig (A4): opptil 33 sider/min Tosidig (A4): opptil 29 sider/min
Tid til første kopi	Automatisk dokumentmater (A4): Farger ca. 8,8 sekunder eller mindre Sort-hvitt ca. 7,6 sekunder eller mindre Plate (A4): Farger ca. 9,4 sekunder eller mindre Sort-hvitt ca. 8,3 sekunder eller mindre
Kopioppløsning	Opptil 600 x 600 dpi
Kopieringsinnstillinger	Tekst/bilde/kart (standard), tekst/bilde/kart (kvalitet), utskrevet bilde, tekst
Tosidig kopiering	Tosidig til tosidig (automatisk)
Flere kopier	Opptil 999 kopier
Forstørring/forminsking	25–400 % i intervaller på 1 %
Andre funksjoner	Slett ramme, sortering, 2-på-1, 4-på-1, kopiering av ID-kort, reservert kopi
SKANNER	
Type	Farge
Skanneoppløsning	Optisk: opptil 600 x 600 dpi Interpolert: opptil 9600 x 9600 dpi
Skannehastighet	Enkeltstidig sort/hvitt: 50 sider/min (300 x 300 dpi) Enkeltstidig farger: 40 sider/min (300 x 300 dpi) Tosidig sort/hvitt: 100 sider/min (300 x 300 dpi) Tosidig farger: 80 sider/min (300 x 300 dpi) Enkeltstidig sort/hvitt: 40 sider/min (300 x 600 dpi) Enkeltstidig farger: 20 sider/min (300 x 600 dpi) Tosidig sort/hvitt: 80 sider/min (300 x 600 dpi) Tosidig farger: 40 sider/min (300 x 600 dpi)
Farger/nyanser	24 biter / 24 biter (inn/ut)
Gråtoner	256 nivåer
Kompatibilitet	TWAIN, WIA, ICA
Maks. skannebredde	216 mm
Skann til e-post	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søkbar PDF
Skann til PC	
Skanning til USB-minnepinne	
Skann til FTP	
Skann til nettsky¹⁾	TIFF/JPEG/PDF/PNG ²⁾
IFAX	ITU-T.37
FAKS	
Modemhastighet	BARE MF754Cdw 33,6 kbps (opptil 3 sek./side ³⁾)
Mottaksmodus	Bare faks, faks-/telefonvelger, svaremodus, manuell
Faksoppløsning	Standard: 200 x 100 dpi Detaljert: 200 x 200 dpi Superdetaljert: 200 x 400 dpi Ultradetaljert: 400 x 400 dpi
Faksminne	Opptil 512 sider ⁴⁾
Hurtignumre	Opptil 281 numre
Grupperending/mottakere	Maks. 299 numre / maks. 299 mottakere
Seriesending	Maks. 310 mottakere
Sikkerhetskopi av minne	Permanent sikkerhetskopi av faksminne (sikkerhetskopiering med flash-minne)
Tosidig faksing	Ja (sending og mottak)
Andre funksjoner	Avsenders navn (TTI), direktesending, kontroll, TX-rapport, seriesending
MEDIAHÅNDTERING	
Skannertype	Plate, 2-sidig, automatisk dokumentmater (ettrinns)
Papirmating (standard)	250-arks kassett 50-arks multiarkmater 50-arks automatisk dokumentmater
Papirmating (tilleggsstyr)	550-arks kassett
Maksimal papirmatingskapasitet	850-arks kassett
Papirutmating	150 ark
Medietyper	Vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, fargepapir, bestrøket papir, hullet papir, etiketter, postkort, konvolutter
Medieformater	Kassett (standard): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, postkort, konvolutt (COMIO, DL, C5, Monarch), egendefinerte størrelser: min. 98 x 148 mm, maks. 216 x 356 mm. Multiarkmater: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, postkort, indekskort, konvolutt (COMIO, DL, C5, Monarch), egendefinerte størrelser: 76 x 127 mm, maks. 216 x 356 mm. Kassett (tilleggsstyr): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, postkort, egendefinerte størrelser: min. 100 x 148 mm, maks. 216 x 356 mm. Automatisk dokumentmater: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, egendefinerte størrelser: min. 48 x 85 mm maks. 216 x 356 mm

Medievekt	Kassett (standard og valgfr): 60–163 g/m ² (opptil 200 g/m ² med bestrøket papir) Filerbruksbrett: 60–176 g/m ² (opptil 200 g/m ² med bestrøket papir) Automatisk dokumentmater: 50–105 g/m ²
Tosidig utskrift	Automatisk Kassett: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K Egendefinert størrelse – min. 148 x 148 mm, maks. 216 x 356 mm 60–200 g/m ²
GRENSESNITT OG PROGRAMVARE	
Grensenitttype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling
Støttet operativsystem	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X versjon 10.12 og nyere Linux ⁵⁾
Nettverksprotokoll	Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skanning: Push Scan: Fil: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP) E-post-/faks: SMTP (send), POP3 (motta) Pull Scan: TCP/IP Administrasjon: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhet: TLS1.3, IPsec, IP-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sikkerhet (trådløs): Infrastrukturmodus: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Tilgangspunktmodus: WPA2-PSK (AES)
Programvare og skriveradministrasjon	MF-skanneprogram, Ekstern brukergrensesnitt (RUI), Styling av avdelings-ID, Verktøy for tonerstatus, IW Enterprise Management Console: Serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flere enheter eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og ekstern diagnose. Programbibliotek
GENERELLE FUNKSJONER	
Anbefalt utskriftsvolum per måned	750–4000 sider per måned
Arbeidssyklus	Maks. 50 000 sider per måned ⁶⁾
Prosessorstyrt	1200 MHz x 2
Minne	1 GB
Kontrollpanel	12,7 cm LCD-berøringsskjerm i farger
Mål med kassetter (B x D x H)	425 x 461 x 430 mm
Installasjonsplass (B x D x H)	625 x 1.117 x 991 mm
Vekt	MF752Cdw ca. 23,30 kg MF754Cdw ca. 23,60 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F) Fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)
Strømkilde	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbruk	Maksimalt: ca. 1380 W Aktiv utskrift: ca. 700 W Hvilemodus: ca. 24,0 W Dvalemodus: ca. 1,0 W Vanlig strømforbruk (TEC): 0,30 kWh/uke10 (250 V) Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Lydnivåer	Lydtrykk ⁷⁾ : Ved bruk: Enkeltstidig 51 dB / tosidig 51 dB (sort/hvitt), 50 dB (farger) Hvilemodus: 29 dB Lydstyrke ⁸⁾ : Ved bruk: 65 dB eller mindre Hvilemodus: 41 dB eller mindre
FORBRUKSARTIKLER	
Kassetter	Kassett 069 sort (2100 sider) ⁹⁾ Kassett 069H sort (7600 sider) ⁹⁾ Kassett 069 cyan (1900 sider) ⁹⁾ Kassett 069H cyan (5500 sider) ⁹⁾ Kassett 069 magenta (1900 sider) ⁹⁾ Kassett 069H magenta (5500 sider) ⁹⁾ Kassett 069 gul (1900 sider) ⁹⁾ Kassett 069H gul (5500 sider) ⁹⁾
TILBEHØR/TILLEGGSUTSTYR	
Utstyr	MF754Cdw: PAPIRMATINGSENHET PF-K1 (550-arks kassett) TEL 6 Kit Long Cord (telefonhåndsett) MF752Cdw: PAPIRMATINGSENHET PF-K1 (550-arks kassett)

Merknader:

^[1] Abonnement på en tredjeparts skytjeneste er nødvendig og underlagt deres vilkår og betingelser.

^[2] Støtter bare kommandoer. Krever driver fra tredjepart eller direktetskrift fra program.

^[3] Skann ved hjelp av MF-Scan Utility eller Canon PRINT Business

^[4] Basert på ITU-T-standarddiagram nr. 1

^[5] Kun Internett-distribusjon. Linux støtter bare utskrift.

^[6] Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med høy produktivitet. Eventuell bruk over den

^[7] anbefalte driftssyklusen kan redusere produktets levetid

^[8] Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296

^[9] Basert på ISO/IEC 19798

^[10] Skriveren leveres med startkassetten sort: 2200 sider, cyan/magenta/gul: 1200 sider

^[11] I henhold til US ENERGY STAR® versjon 3.0.

Canon

MULTIFUNKSJONSFARGESKRIVER MED DIREKTE NETTSKYTLKOBLING OG OPTIMAL PRODUKTIVITET FOR UTSKRIFT OG SKANNING

Canon i-SENSYS MF750-serien er utformet for små bedrifter eller enkeltpersoner og leverer optimalisert produktivitet for utskrift og skanning.



PRODUKTDETALJER:

PRODUKTNAMN	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS MF754Cdw	5455C021AA	8714574670935
i-SENSYS MF752Cdw	5455C012AA	4549292193176

TILBEHØR:

PRODUKTNAMN	Mercury-kode	EAN-kode
PAPIRMATER PF-K1	5693C001AA	4549292201086
Telefonsett (Telephone 6 Kit EU (CW))	0752A054AA	4960999453910
Telefonsett (Telephone 6 Kit UK (CW))	0752A053AA	4960999453897
Telefonsett (Telephone 6 Kit SA (CW))	0752A055AA	4960999453927

FORBRUKSARTIKLER:

PRODUKTNAMN	Mercury-kode	EAN-kode
Kassett 069 sort	5094C002AA	4549292196771
Kassett 069H sort	5098C002AA	4549292196924
Kassett 069 gul	5091C002AA	4549292196689
Kassett 069H gul	5095C002AA	4549292196801
Kassett 069 magenta	5092C002AA	4549292196719
Kassett 069H magenta	5096C002AA	4549292196856
Kassett 069 cyan	5093C002AA	4549292196740
Kassett 069H cyan	5097C002AA	4549292196887

Canon Inc.
canon.com

Canon Norge
canon.no

Canon

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2022