

EXCELENTE PRODUTIVIDADE DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO A PARTIR DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES A CORES COM CONETIVIDADE DIRETA À CLOUD



Série i-SENSYS MF750

Concebida para profissionais ou pequenas empresas, a série Canon i-SENSYS MF750 proporciona uma produtividade otimizada para a impressão e digitalização.

Máxima produtividade

Trabalhe de forma mais rápida ao imprimir e digitalizar a velocidades de até 33 ppm e 100 ipm (A4), bem como ao dispor da vasta gama de suportes com a capacidade para digitalizar pequenos documentos, como cheques e recibos

Conetividade cloud integrada

Centralize a gestão de impressão através da compatibilidade com o Universal Print da Microsoft e aceda a documentos diretamente a partir dos serviços de armazenamento na cloud: Google Drive, Dropbox e OneDrive



**MÁXIMA
PRODUTIVIDADE**



**EXPERIÊNCIA DO
UTILIZADOR INTUITIVA**



**CONETIVIDADE
CLOUD INTEGRADA**



SEGURANÇA FIÁVEL

Experiência do utilizador intuitiva

Simplifique os fluxos de trabalho com ícones de arrastar e largar para personalizar o ecrã e crie botões de atalho de um só toque com as aplicações da Application Library

Segurança fiável

A verificação avançada do sistema protege o equipamento contra ameaças de hacking e vírus assim que o arranque é iniciado, enquanto o PIN seguro restringe o acesso a documentos sensíveis

Canon

TABELA DE ATUALIZAÇÃO DE FUNÇÕES DA GAMA



i-SENSYS MF752Cdw



i-SENSYS MF754Cdw

Fax		●
Velocidade de impressão A4	33 ppm	33 ppm
Ecrã	Ecrã tátil a cores de 12,7 cm	Ecrã tátil a cores de 12,7 cm
Impressão segura por PIN	●	●
Impressão frente e verso automática	●	●
Conetividade cloud integrada	●	●
Application Library	●	●
Digitalização frente e verso de uma só passagem	●	●

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ALIMENTADOR DE PAPEL PF-K1

- Cassete de papel para 550 folhas adicionais; pode ser adicionada 1 unidade à unidade principal.

Kit de telefone 6 (para MF754Cdw)

- Auscultador de telefone opcional para a função de fax.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de equipamento	Impressora multifunções laser a cores
Funções disponíveis	MF754Cdw: impressão, cópia, digitalização e fax MF752Cdw: impressão, cópia e digitalização
IMPRESSORA	
Velocidade de impressão	Uma face: até 33 ppm (A4) Até 60 ppm (A5, horizontal) Frente e verso: até 29,5 ipm (A4)
Método de impressão	Impressão laser a cores
Resolução de impressão	Até 1200 x 1200 dpi
Tempo de aquecimento	Aprox. 14 segundos ou menos, após ligar
Tempo de saída da primeira impressão	A cores: aprox. 7,1 segundos ou menos Monocromático: aprox. 7,1 segundos ou menos
Linguagens da impressora	MF754Cdw: UFRII, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3 MF752Cdw: UFRII, PCL 5c ² , PCL6
Tipos de letra	MF754Cdw: 45 tipos de letra PCL 136 tipos de letra PostScript MF752Cdw: 45 tipos de letra PCL
Margens de impressão	5 mm superior, inferior, esquerda e direita 10 mm superior, inferior, esquerda e direita (Envelope)
Modo de poupança de toner	Sim
Funções de impressão avançadas	Impressão segura encriptada Impressão segura Impressão a partir de um dispositivo de memória USB (JPEG/TIFF/PDF) Impressão a partir da cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Compatibilidade com Microsoft Universal Print IOS: AirPrint, aplicação Canon PRINT Business Android: certificação Mopria, Canon Print Service Plug-in, aplicação Canon PRINT Business
FOTOCOPIADORA	
Velocidade de cópia	Uma face (A4): até 33 ppm Frente e verso (A4): até 29 ipm
Tempo de saída da primeira cópia (FCOT)	ADF (A4): A cores: aprox. 8,8 segundos ou menos Monocromático: aprox. 7,6 segundos ou menos
Resolução de cópia	Até 600 x 600 dpi
Modos de cópia	Texto/fotografia/mapa (predefinição), texto/fotografia/mapa (qualidade), imagem impressa, texto
Cópia frente e verso	Frente e verso para frente e verso (automático)
Várias cópias	Até 999 cópias
Redução/ampliação	25 - 400% em incrementos de 1%
Outras funções	Apagar moldura, ordenar, 2 em 1, em 1, cópia do cartão de identificação, cópia de reserva
SCANNER	
Tipo	A cores
Resolução de digitalização	Ótica: até 600 x 600 dpi Avançada: até 9600 x 9600 dpi
Velocidade de digitalização	Uma face em monocromático: 50 ipm (300 x 300 dpi) Uma face a cores: 40 ipm (300 x 300 dpi) Frente e verso em monocromático: 100 ipm (300 x 300 dpi) Frente e verso a cores: 80 ipm (300 x 300 dpi) Uma face em monocromático: 40 ipm (300 x 600 dpi) Uma face a cores: 20 ipm (300 x 600 dpi) Frente e verso em monocromático: 80 ipm (300 x 600 dpi) Frente e verso a cores: 40 ipm (300 x 600 dpi)
Profundidade de cor da digitalização	24 bits/24 bits (entrada/saída)
Escalas de cinzentos	256 níveis
Compatibilidade	TWAIN, WIA, ICA
Largura máxima de digitalização	216 mm
Digitalização para e-mail	TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF pesquisável/PDF A-1b
Digitalização para PC	
Digitalização para dispositivo de memória USB	
Digitalização para FTP	
Digitalização para a cloud¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ¹
IFAX	ITU-T.37
FAX	
Velocidade do modem	33,6 kbps (até 3 segundos/página*)
Modo de recepção	Apenas fax, comutação automática fax/tel., modo de resposta, manual
Resolução de fax	Standard: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Superfina: 200 x 400 dpi Ultrafina: 400 x 400 dpi
Memória de FAX	Até 512 páginas*
Marcações rápidas	Até 281 marcações
Marcações por grupos/destinos	Máx. 299 marcações/máx. 299 destinos
Transmissão sequencial	Máx. 310 destinos
Cópia de segurança da memória	Cópia de segurança da memória de fax permanente (cópia de segurança com memória flash)
Fax frente e verso	Sim (transmissão e recepção)
Outras funções	Nome do remetente (TTI), envio direto, revisão, relatório TX, transmissão sequencial
GESTÃO DOS SUPORTES DE IMPRESSÃO	
Tipo de scanner	Vidro de exposição, ADF frente e verso (uma só passagem)
Entrada de papel (standard)	Cassete para 250 folhas Tabuleiro multifunções para 50 folhas ADF para 50 folhas
Entrada de papel (opcional)	Cassete para 550 folhas
Capacidade máxima para alimentação de papel	Cassete para 850 folhas
Saída de papel	150 folhas
Tipos de suportes	Papel normal, papel reciclado, papel grosso, papel fino, papel colorido, papel revestido, papel perfurado, etiqueta, postal, envelope
Formatos dos suportes	Cassete (standard): A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postal, envelope (COM10, DL, C5, Monarch), formatos personalizados: min. 98 x 148 mm, máx. 216,0 x 356,0 mm. Tabuleiro multifunções: A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postal, cartão de índice, envelope (COM10, DL, C5, Monarch), formatos personalizados: min. 76,0 x 127 mm, máx. 216,0 x 356,0 mm. Cassete (opcional): A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postal, formatos personalizados: min. 100 x 148 mm, máx. 216,0 x 356,0 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, formatos personalizados: min. 48 x 85,0 mm, máx. 216,0 x 355,6 mm

Gramagens dos suportes	Cassete (standard e opcional): 60 a 163 g/m ² (até 200 g/m ² com papel revestido) Tabuleiro multifunções: 60 a 176 g/m ² (até 200 g/m ² com papel revestido) ADF: 50 a 105 g/m ²
Impressão frente e verso	Cassete automática A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Formato personalizado - min. 148 x 148 mm, máx. 216 x 356 mm 60 a 200 g/m ²
INTERFACE E SOFTWARE	
Tipo de interface	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, ligação direta sem fios
Sistemas operativos compatíveis	Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 Mac OS X versão 10.12 e posterior Linux ²
Protocolo de rede	Impressão: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Digitalização: Digitalização Push: ficheiro: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/Fax: SMTP (envio), POP3 (recepção) Digitalização Pull: TCP/IP
Gestão do software e da impressora	Gestão: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Segurança: TLS1.3, IPsec, filtragem de endereço IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Segurança (sem fios): Modo de infraestrutura: WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Modo de ponto de acesso: WPA2-PSK (AES) MF Scan Utility Interface de utilizador remota (RUI), Gestão de ID de departamento Toner Status Tool iW Enterprise Management Console: software baseado em servidor para a gestão centralizada de um parque de equipamentos eMaintenance: o RDS incorporado permite utilizar serviços remotos eMaintenance, como captura de contadores, gestão automática de consumíveis e diagnósticos remotos Application Library
CARACTERÍSTICAS GERAIS	
Volume de impressão mensal recomendado	750 - 4000 páginas por mês
Ciclo de trabalho	Máx. 50 000 páginas por mês ⁶
Velocidade do processador	1200MHz x2
Memória	1 GB
Painel de controlo	Ecrã LCD tátil a cores de 12,7 cm
Dimensões com tabuleiros (L x P x A)	425 mm x 461 mm x 430 mm
Espaço para instalação (L x P x A)	625 mm x 1.117 mm x 991 mm
Peso	MF752Cdw aprox. 23,30 kg MF754Cdw aprox. 23,60 kg
Ambiente de funcionamento	Temperatura: 10 a 30 °C (50 a 86 °F) Humidade: 20 a 80% HR (sem condensação)
Fonte de alimentação	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo de energia	Máximo: aprox. 1.380 W Impressão ativa: aprox. 700 W Em espera: aprox. 24,0 W Modo de suspensão: aprox. 1,0 W Consumo elétrico típico (TEC): 0,30 kWh/semana10 (230 V) Para obter informações detalhadas relativas aos regulamentos de Lot26, aceda a: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Níveis de ruído	Pressão sonora ⁷ : Ativa: uma face: 51 dB/frente e verso 51 dB (preto e branco), 50 dB (a cores) Em espera: 29 dB Potência sonora ⁸ : Ativa: 65dB ou menos Em espera: 41 dB ou menos
CONSUMÍVEIS	
Cartridges	Cartridge 069 Preto (2100 páginas ⁹) Cartridge 069H Preto (7600 páginas ⁹) Cartridge 069 Ciano (1900 páginas ⁹) Cartridge 069H Ciano (5500 páginas ⁹) Cartridge 069 Magenta (1900 páginas ⁹) Cartridge 069H Magenta (5500 páginas ⁹) Cartridge 069 Amarelo (1900 páginas ⁹) Cartridge 069H Amarelo (5500 páginas ⁹)
ACESSÓRIOS/OPÇÕES	
Itens	MF754Cdw: ALIMENTADOR DE PAPEL PF-K1 (cassete de 550 folhas) Kit de cabo longo TEL 6 (auscultador de telefone) MF752Cdw: ALIMENTADOR DE PAPEL PF-K1 (cassete de 550 folhas)

Notas:

- ^[1] É necessária uma subscrição a um serviço cloud de terceiros e esta está sujeita aos termos e condições da mesma.
- ^[2] Apenas comandos suportados. É necessário um controlador de terceiros ou a impressão direta a partir da aplicação.
- ^[3] Digitalização com MF Scan Utility ou Canon PRINT Business
- ^[4] Com base na Norma ITU-T, Tabela N.º 1
- ^[5] Apenas distribuição na Web. Suporte Linux apenas para impressão.
- ^[6] Um ciclo de trabalho define-se como o número máximo de páginas impressas para um único mês de produtividade intensa. A utilização do produto para além do ciclo de trabalho recomendado pode diminuir a vida útil do mesmo
- ^[7] Emissão de ruídos declarada de acordo com a norma ISO 9296
- ^[8] Com base na norma ISO/IEC 19798
- ^[9] A impressora é fornecida com cartridges iniciais com Preto: 2000 páginas, C/M/Y: 1200 páginas
- ^[10] Em conformidade com US ENERGY STAR®, versão 3.0.

EXCELENTE PRODUTIVIDADE DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO A PARTIR DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES A CORES COM CONETIVIDADE DIRETA À CLOUD

Concebida para profissionais ou pequenas empresas, a série Canon i-SENSYS MF750 proporciona uma produtividade otimizada para a impressão e digitalização.



DETALHES DO PRODUTO:

NOME DO PRODUTO	Código Mercury	Código EAN
i-SENSYS MF754Cdw	5455C009AA	4549292193152
i-SENSYS MF752Cdw	5455C012AA	4549292193176

ACESSÓRIOS:

NOME DO PRODUTO	Código Mercury	Código EAN
ALIMENTADOR DE PAPEL PF-K1	5693C001AA	4549292201086
Kit de telefone 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Kit de telefone 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Kit de telefone 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

CONSUMÍVEIS:

NOME DO PRODUTO	Código Mercury	Código EAN
Cartridge 069 Preto	5094C002AA	4549292196771
Cartridge 069H Preto	5098C002AA	4549292196924
Cartridge 069 Amarelo	5091C002AA	4549292196689
Cartridge 069H Amarelo	5095C002AA	4549292196801
Cartridge 069 Magenta	5092C002AA	4549292196719
Cartridge 069H Magenta	5096C002AA	4549292196856
Cartridge 069 Ciano	5093C002AA	4549292196740
Cartridge 069H Ciano	5097C002AA	4549292196887

Canon Inc.
canon.com

Canon Portugal
canon.pt

Canon

Portuguese edition
© Canon Portugal S.A., 2024