

# NAJBOLJŠA PRODUKTIVNOST TISKANJA IN SKENIRANJA Z VEČNAMENSKIM BARVNIM TISKALNIKOM Z NEPOSREDNO POVEZLJIVOSTJO Z OBLAKOM



## Družina i-SENSYS MF750

Družina Canon i-SENSYS MF750 je zasnovana za majhna podjetja ali posameznike in nudi optimirano produktivnost tiskanja in skeniranja.

### Vrhunska produktivnost

Hitreje tiskajte in skenirajte s hitrostmi do 33 strani na minuto in 100 slik na minuto (A4) s podporo za širok nabor medijev za skeniranje majhnih dokumentov, kot so čeki in potrdila.

### Vgrajena povezljivost v oblaku

Centralizirajte upravljanje tiskanja s podporo za Universal Print podjetja Microsoft in dostopajte do dokumentov neposredno iz storitev shranjevanja v oblaku: Google Drive, Dropbox in OneDrive.



VRHUNSKA  
PRODUKTIVNOST



INTUITIVNA  
UPORABNIŠKA  
IZKUŠNJA



VGRAJENA  
POVEZLJIVOST V  
OBLAKU



ZANESLJIVA  
ZAŠČITA

### Intuitivna uporabniška izkušnja

Poenostavite poteke dela z možnostmi "povleci in spusti" za prilagajanje zaslona in ustvarjanje bližnjičnih gumbov z enim dotikom s programi v knjižnici programov.

### Zanesljiva zaščita

Napredno preverjanje sistema ščiti napravo pred grožnjami vdorov in virusov od samega zagona, varnostna koda PIN pa omejuje dostop do občutljivih dokumentov.

**Canon**

## TABELA S SPECIFIKACIJAMI MODELOV V PONUDBI



i-SENSYS MF752Cdw



i-SENSYS MF754Cdw

Faks		●
Hitrost tiskanja A4	33 strani na minuto	33 strani na minuto
Zaslon	12,7-centimetrski barvni zaslon na dotik	12,7-centimetrski barvni zaslon na dotik
Tiskanje z varnostno kodo PIN	●	●
Samodejno obojestransko tiskanje	●	●
Vgrajena povezljivost v oblaku	●	●
Knjižnica programov	●	●
Obojestransko skeniranje z enim prehodom	●	●

### IZBIRNA DODATNA OPREMA

#### PODAJALNIK PAPIRJA PF-K1

- Dodatna kasetna za 550 listov papirja, glavni enoti lahko dodate 1 enoto.

#### Komplet telefona 6 (za MF754Cdw)

- Izbirna telefonska slušalka za funkcijo faksa.

# TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

<b>Vrsta naprave</b>	Barvna laserska naprava 'vse v enem'
<b>Razpoložljive funkcije</b>	MF754Cdw: tiskanje, kopiranje, skeniranje in pošiljanje faksov MF752Cdw: tiskanje, kopiranje in skeniranje
<b>TISKALNIK</b>	
<b>Hitrost tiskanja</b>	Enostransko: do 33 strani na minuto (A4) do 60 strani na minuto (A5 - ležeče) Obojestransko: do 29,5 slik na minuto (A4)
<b>Način tiskanja</b>	Barvno tiskanje z laserskim žarkom
<b>Ločljivost tiskanja</b>	Do 1200 × 1200 dpi
<b>Čas ogrevanja</b>	Pribl. 14 sekund ali manj po vklopu
<b>Čas prvega natisa</b>	Barvno: približno 7,1 sekunde ali manj Črno-belo: približno 7,1 sekunde ali manj
<b>Jeziki tiskalnika</b>	MF754Cdw: UFRII, PCL 5c <sup>2</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3 MF752Cdw: UFRII, PCL 5c <sup>2</sup> , PCL6
<b>Pisave</b>	MF754Cdw: 45 pisav PCL 136 pisav PostScript MF752Cdw: 45 pisav PCL
<b>Robovi natisa</b>	5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno 10 mm zgoraj, spodaj, levo in desno (ovojnice)
<b>Način varčevanja z tonerjem</b>	Da
<b>Funkcije naprednega tiskanja</b>	Šifrirano varno tiskanje Varno tiskanje Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF) Tiskanje iz oblaka (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Podpora za Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android: potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business
<b>KOPIRNI STROJ</b>	
<b>Hitrost kopiranja</b>	Enostransko (A4): do 33 strani na minuto Obojestransko (A4): do 29 slik na minuto
<b>Natis prve kopije</b>	ADF (A4): Barvno približno 8,8 sekunde ali manj Črno-belo približno 7,6 sekunde ali manj Kopirno steklo (A4): Barvno približno 9,4 sekunde ali manj Črno-belo približno 8,3 sekunde ali manj
<b>Ločljivost kopiranja</b>	Do 600 × 600 dpi
<b>Načini kopiranja</b>	Besedilo/fotografije/zemljevidi (privzeto), besedilo/fotografije/zemljevidi (kakovostno), natisnjena slika, besedilo
<b>Obojestransko kopiranje</b>	2-stransko na 2-stransko (samodejno)
<b>Več kopij</b>	Do 999 kopij
<b>Zmanjšanje/povečanje</b>	Od 25 do 400 % v korakih po 1 %
<b>Druge funkcije</b>	Brisanje okvirja, zbiranje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osebnih izkaznic, rezervirano kopiranje
<b>SKENER</b>	
<b>Vrsta</b>	Barvni
<b>Ločljivost skeniranja</b>	Optično: do 600 × 600 dpi Izbojščano: do 9600 × 9600 dpi
<b>Hitrost skeniranja</b>	Enostransko črno-belo: 50 slik na minuto (300 × 300 dpi) Enostransko barvno: 40 slik na minuto (300 × 300 dpi) Obojestransko črno-belo: 100 slik na minuto (300 × 500 dpi) Obojestransko barvno: 80 slik na minuto (300 × 300 dpi) Enostransko črno-belo: 40 slik na minuto (300 × 600 dpi) Enostransko barvno: 20 slik na minuto (300 × 600 dpi) Obojestransko črno-belo: 80 slik na minuto (300 × 600 dpi) Obojestransko barvno: 40 slik na minuto (300 × 600 dpi)
<b>Globina barvnega skeniranja</b>	24-bitna/24-bitna (vhod/izhod)
<b>Sivine</b>	256 odtenkov
<b>Zdržljivost</b>	TWAIN, WIA, ICA
<b>Največja širina skeniranja</b>	216 mm
<b>Skeniranje v e-pošto</b>	TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja/PDF A-1b
<b>Skeniranje v osebni računalnik</b>	
<b>Skeniranje v pomnilnik USB</b>	
<b>Skeniranje v strežnik FTP</b>	
<b>Skeniranje v oblak<sup>1</sup></b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>2</sup>
<b>IFAX</b>	ITU-T.37
<b>FAKS</b>	
<b>Hitrost modema</b>	<b>Samo model MF754Cdw</b> 33,6 kb/s (do 3 sekunde na stran <sup>3</sup> )
<b>Način sprejemanja</b>	Samo faks, samodejni preklap med faksom in telefonom, odzivnik, ročno
<b>Ločljivost faksa</b>	Standardna: 200 × 100 dpi Drobno: 200 × 200 dpi Super visoka: 200 × 400 dpi Ultra visoka: 400 × 400 dpi
<b>Pomnilnik faksa</b>	Do 512 strani <sup>4</sup>
<b>Hitro izbiranje</b>	Do 281 klicev
<b>Izbiranje skupin/ciljev</b>	Najv. 299 izbiranj/najv. 299 števil
<b>Zaporedno oddajanje</b>	Najv. 310 ciljev
<b>Rezervni pomnilnik</b>	Trajna varnostna kopija pomnilnika faksa (varnostno kopiranje s pomnilnikom flash)
<b>Pošiljanje obojestranskih faksov</b>	Da (pošiljanje in sprejemanje)
<b>Druge funkcije</b>	Ime pošiljatelja (TTT), neposredno pošiljanje, pregled, poročilo o oddaji, zaporedno oddajanje
<b>DELO Z MEDIJI</b>	
<b>Vrsta skenerja</b>	Kopirno steklo, obojestranski samodejni podajalnik dokumentov (en prehod)
<b>Vhod papirja (standardno)</b>	Kaseta za 250 listov Večnamenski pladenj za 50 listov ADF za 50 listov
<b>Vhod papirja (izbirno)</b>	Kaseta za 550 listov
<b>Največja zaloga papirja</b>	Kaseta za 850 listov
<b>Izhod papirja</b>	150 listov
<b>Vrste medijev</b>	Navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, barvni papir, premazani papir, naluknjani papir, razglednice, ovojnice
<b>Velikosti medijev</b>	Kaseta (standardno): A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, ovojnica (COM10, DL, C5, Monarch), velikosti po meri: najm. 98 × 148 mm, najv. 216,0 × 356,0 mm. Večnamenski pladenj: A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, indeksna kartica, ovojnica (COM10, DL, C5, Monarch), velikosti po meri: najm. 76,0 × 127 mm, najv. 216,0 × 356,0 mm. Kaseta (izbirno): A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, velikosti po meri: najm. 100 × 148 mm; najv. 216,0 × 356,0 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, velikosti po meri: najm. 48 × 85,0 mm, najv. 216,0 × 355,6 mm

<b>Teža medijev</b>	Kaseta (standardna in izbirna): od 60 do 163 g/m <sup>2</sup> (do 200 g/m <sup>2</sup> pri premazanem papirju) Večnamenski pladenj: od 60 do 176 g/m <sup>2</sup> (do 200 g/m <sup>2</sup> pri premazanem papirju) Samodejni podajalnik dokumentov: od 50 do 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Obojestransko tiskanje</b>	Samodejno Kaseta: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Velikost po meri - najm. 148 × 148 mm, najv. 216 × 356 mm od 60 do 200 g/m <sup>2</sup>
<b>VHESNIK IN PROGRAMSKA OPREMA</b>	
<b>Vrsta vmesnika</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, brezžično 802.11b/g/n, povezava Wi-Fi Direct
<b>Zdržljivost z operacijskimi sistemi</b>	Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 Različica Mac OS X 10.12 in novejša Linux <sup>5</sup>
<b>Omrežni protokol</b>	Tiskanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Skeniranje: Potisno skeniranje: datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-pošta/i-faks: SMTP (pošiljanje), POP3 (prejemanje) Omrežno skeniranje: TCP/IP Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Varnost: TLS1.3, IPsec, filtriranje naslovov IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zaščita (brezžično): Način z infrastrukturo: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) Način dostopne točke: WPA2-PSK (AES)
<b>Programska oprema in upravljanje tiskalnika</b>	Pripomoček za skeniranje MF Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI) Upravljanje ID-jev oddelkov Orodje za stanje tonerja iW Enterprise Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljena storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika. Knjižnica programov
<b>OSNOVNE FUNKCIJE</b>	
<b>Priporočena mesečna naklada</b>	Od 750 do 4000 strani na mesec
<b>Delovni cikel</b>	Najv. 50.000 strani na mesec <sup>6</sup>
<b>Hitrost procesorja</b>	1200 MHz × 2
<b>Pomnilnik</b>	1 GB
<b>Nadzorna plošča</b>	12,7-centimetrski barvni zaslon LCD na dotik
<b>Dimenzije s pladnji (Š × G × V)</b>	425 mm × 461 mm × 430 mm
<b>Prostor za namestitve (Š × G × V)</b>	625 mm × 1117 mm × 991 mm
<b>Teža</b>	MF752Cdw Pribl. 23,30 kg MF754Cdw Pribl. 23,60 kg
<b>Delovno okolje</b>	Temperatura: 10–30 °C (50–86 °F) Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije) 220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Napajanje</b>	Največ: pribl. 1.380 W Aktivno tiskanje: približno 700 W Stanje pripravljenosti: približno 24,0 W Način mirovanja: približno 1,0 W Običajna poraba električne energije (TEC): 0,30 kWh/teden 10 (230 V) Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Poraba</b>	
<b>Ravni hrupa</b>	Hrupnost <sup>7</sup> : Med delovanjem: Enostransko 51 dB/obojestransko: 51 dB (črno-belo)/50 dB (barvno) V stanju pripravljenosti: 29 dB Zvočna moč <sup>8</sup> : Med delovanjem: 65 dB ali manj V načinu pripravljenosti: 41dB ali manj
<b>POTROŠNI MATERIAL</b>	
<b>Kartuše</b>	Črna kartuša 069 (2.100 strani) <sup>9</sup> Črna kartuša 069H (7.600 strani) <sup>9</sup> Cijan kartuša 069 (1.900 strani) <sup>9</sup> Cijan kartuša 069H (5.500 strani) <sup>9</sup> Magenta kartuša 069 (1.900 strani) <sup>9</sup> Magenta kartuša 069H (5.500 strani) <sup>9</sup> Rumena kartuša 069 (1.900 strani) <sup>9</sup> Rumena kartuša 069H (5.500 strani) <sup>9</sup>
<b>DODATNA OPREMA/MOŽNOSTI</b>	
<b>Elementi</b>	MF754Cdw: PODAJALNIK PAPIRJA PF-K1 (kaseta za 550 listov) Komplet TEL 6 z dolgim kablom (telefonska slušalka) MF752Cdw: PODAJALNIK PAPIRJA PF-K1 (kaseta za 550 listov)

#### Opombe:

<sup>[1]</sup> Potrebna je naročilna na storitev v oblaku drugih ponudnikov ter v skladu s pogoji in določili njihovih ponudnikov.

<sup>[2]</sup> Samo podrti ukazi. Potreben je gonilnik drugega proizvajalca ali neposredno tiskanje iz aplikacije.

<sup>[3]</sup> Skeniranje s pripomočkom za skeniranje MF ali aplikacijo Canon PRINT Business.

<sup>[4]</sup> Na osnovi standardne tabele ITU-T št. 1.

<sup>[5]</sup> Samo spletna distribucija. Linux podpira samo tiskanje.

<sup>[6]</sup> Delovni cikel je definiran kot največje število natisnjenih strani v enem mesecu visoke obremenitve. Vsaka uporaba nad priporočenim delovnim ciklom lahko skrajša življenjsko dobo izdelka.

<sup>[7]</sup> Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.

<sup>[8]</sup> Glede na ISO/IEC 19798.

<sup>[9]</sup> Tiskalniku sta priloženi začetni kartuši: črna za 2.000 strani in C/M/R za 1.200 strani.

<sup>[10]</sup> V skladu s standardom US ENERGY STAR® 3.0.

# Canon

# NAJBOLJŠA PRODUKTIVNOST TISKANJA IN SKENIRANJA Z VEČNAMENSKIM BARVNIM TISKALNIKOM Z NEPOSREDNO POVEZLJIVOSTJO Z OBLAKOM

Družina Canon i-SENSYS MF750 je zasnovana za majhna podjetja ali posameznike in nudi optimirano produktivnost tiskanja in skeniranja.



## PODROBNOSTI O IZDELKU:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
i-SENSYS MF754Cdw	5455C009AA	4549292193152
i-SENSYS MF752Cdw	5455C012AA	4549292193176

## DODATNA OPREMA:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
PODAJALNIK PAPIRJA PF-KI	5693C001AA	4549292201086
Komplet telefona 6, EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Komplet telefona 6, ZK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Komplet telefona 6, JA (CW)	0752A055AA	4960999453927

## POTROŠNI MATERIAL:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Črna kartuša 069	5094C002AA	4549292196771
Črna kartuša 069H	5098C002AA	4549292196924
Rumena kartuša 069	5091C002AA	4549292196689
Rumena kartuša 069H	5095C002AA	4549292196801
Magenta kartuša 069	5092C002AA	4549292196719
Magenta kartuša 069H	5096C002AA	4549292196856
Cijan kartuša 069	5093C002AA	4549292196740
Cijan kartuša 069H	5097C002AA	4549292196887

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Slovenian edition  
© Canon Europa N.V., 2024